

27319

27319



MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UNA CADENA PERFECCIONADA PARA JOYERIA", a favor de  
D. José Monés Roberdeau, de nacionalidad española, domi-  
ciliado en Barcelona, Puertaferriosa, 13.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

El recurrente ha ideado y puesto en ejecución prác-  
tica una cadena perfeccionada para joyería que, dentro  
del ámbito de la cadena objeto del Modelo de utilidad  
nº 21.223 que tiene concedido el propio recurrente, está  
5. concebida con ciertas modificaciones substanciales que  
permiten un más perfecto y elegante acabado, a la par que  
su rotura es casi imposible; y, en cambio, por otra parte  
su montaje se simplifica.

10. Esta cadena perfeccionada es totalmente nueva, y  
por ello el recurrente solicita que se le garantice en su



propiedad y explotación exclusiva mediante la concesión del Modelo de utilidad a que se refiere la presente memoria descriptiva.

En los dibujos que, a título de ejemplo, se adjuntan a esta memoria, se representa en la figura I un eslabón antes de su doblado; en la figura II se muestra la cadena ya montada.

Puede comprobarse en la figura I que el eslabón queda esencialmente concebido como el del modelo anterior ya citado, a saber, a base de una lámina metálica cortada en forma de anillo circular -1- con tres o más brazos iguales y radiales -2-. Puede verse en la figura II, que los extremos o puntas -3- de los brazos se doblan y rebaten hacia adentro en forma de gancho para enlazarse entre los del eslabón siguiente.

La diferencia substancial, entre estos eslabones y los del modelo anterior ya citado consiste en que los brazos radiales del ahora ideado están cortados según un perfil -4- redondeado hacia afuera y se rematan con una cabeza -5- ensanchada y con su punta -3- también redondeada.

Resulta de estas modificaciones substanciales:

a) que las zonas vistas de los brazos -2-4- quedan tangentes, y, por tanto, la cadena queda más llena, más acabada, y es más suave al tacto.

b) que las cabezas -3-5- por ser ensanchadas, quedan retenidas dentro de los brazos -2-4- del eslabón corriente, y, por tanto, para desmontarlos precisa cortarlos, siendo inútil someterlos a esfuerzos de tensión. Ello aparte de una mayor simplicidad y exactitud de montaje derivado de los entrantes o nodos y salientes o vientres de los perfiles laterales citados.



45. A los efectos legales del Modelo que se solicita, serán variables todos cuantos detalles no afecten, alteren, cambien o modifiquen la esencialidad de la cadena descrita.

N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

50. 1.- Una cadena perfeccionada para joyería, cuyos eslabones están formados por anillos laminares que presentan tres o más brazos radiales dispuestos simétricamente y cortados según perfiles curvados hacia afuera, y con sus cabezas ensanchadas con su punta redondeada, o sea formando cada uno de sus perfiles laterales un entrante o nodo entre dos salientes curvados; estos eslabones se enlazan unos con otros levantando sus brazos y doblando hacia adentro sus cabezas, que quedan retenidas por los brazos del eslabón siguiente, con imposibilidad de desprenderse por el simple esfuerzo de extensión.

55.

60.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad del Modelo de utilidad definido en la anterior reivindicación, cual objeto es:

2.- "UNA CADENA PERFECCIONADA PARA JOYERIA".

65. Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.

Barcelona doce de junio de mil novecientos cincuenta y uno.

P. A. de D. José Monés Roberdeau,  
L. DURÁN  
P. P.




Fig I





Fig II



BARCELONA 12 JUN. 1951

L. DURÁN  
P. P.  
*[Handwritten signature]*

ESCALA VARIABLE