


27320



REGISTRO  
DE  
UN MODELO DE UTILIDAD

por "Un envase de vidrio y metal destinado a introducir gasolina en los encendedores" - - - - -

a favor de Don Fidel ROMBU AICOVER, de nacionalidad española, domiciliado en MATARO (Barcelona), San Cucufate, nº 8.

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente memoria descriptiva se refiere a un registro de modelo de utilidad constituido por un pequeño envase de vidrio y metal especialmente utilizable para introducir gasolina en los encendedores mecánicos de manera que se efectúe la alimentación de los mismos sin que se produzca derramamiento involuntario del líquido alimentador.

Está caracterizado esencialmente el envase que constituye el modelo, por constar de un cuerpo hueco de vidrio, de reducido tamaño, al cual esté atornillado un tapón metálico provisto de un pequeño pico lateral ajustable al orificio de entrada del pequeño depósito de combustible de los



encendedores, de manera que un reducido chorro, saliente de aquél por un estrecho conducto, pase desahogadamente por dicho orificio al interior del referido depósito, facilitando la libre salida del líquido del envase a través del citado estrecho conducto, la existencia de un tubo que arrancando del citado tapón llega hasta el fondo del envase y permite evitar que se produzca por la salida del líquido una depresión en el interior del recipiente que dificulte la propia salida.

En la práctica se dará al envase que constituye el modelo la forma que tienen los envases de aguas carbónicas denominados sifones, pero no se establecerá en ellos, de acuerdo con lo dicho, comunicación alguna entre el pico de salida del líquido y el tubo central que estará, en tal caso, solamente destinado a la entrada del aire que ha de evitar que se establezca la antes citada depresión. Incluso podrá existir la palanca que en los sifones se utiliza para abrir la válvula de salida y que en el caso de que se trata podrá servir para determinar cuando se quiera extraer líquido del envase la apertura de un cierre que obturando normalmente el tubo de entrada de aire evite la evaporación del propio líquido por él.

La descripción de un caso de ejecución práctica de un envase constituido de acuerdo con el modelo ha de demostrar eficazmente, cual es la esencialidad constitucional del mismo y cual su manera de funcionar y por ello se lleva a cabo, a continuación, la descripción del que está representado en el dibujo adjunto.



En el caso de ejecución que se describe a título de ejemplo, el envase está constituido por un recipiente de vidrio 1, al cual puede atornillarse, fácilmente, un tapón 2 que imita la cabeza de un sifón y está provisto de un pico vertedero 3 por el reducido paso 4 del cual puede salir, en  
5 chorro finísimo, la gasolina contenida en el envase. Del tapón 2 arranca el tubo 5, también de vidrio, que llega hasta cerca del fondo del recipiente 1 y permite la entrada del aire necesario para que no se produzca con la salida del  
10 líquido del envase una depresión en éste que dificulte tal salida. En el caso representado, la palanca 6, reproducción de la que poseen los envases llamados sifones tiene tan solo carácter imitativo y es de una pieza con el tapón, pero podrá utilizarse para producir debidamente articulado,  
15 el cierre y la apertura del paso por el tubo 5, mediante el accionado de un sencillo apéndice pesante interior a la cabeza que funcione como tapón aplicable a dicho tubo 5 y evite la evaporación de la gasolina contenida en el envase a través del mismo tubo. El empleo de tal forma de cierre  
20 permitiría, asimismo, impedir que el líquido fluyese por el paso 4 del pico 3 antes de haberlo situado debidamente encajado con la boca del depósito del encendedor alimentado.

Dentro del mantenimiento de las reducidas dimensiones que ha de tener el envase podrá darse al mismo diferentes  
25 tamaños y formas.

## N O T A

Por el registro de modelo de utilidad a que se refiere

27320 JUN



- 4 -

la presente memoria descriptiva se REIVINDICA la propiedad y la explotación exclusiva de:

1.- Un envase de vidrio y metal destinado a introducir gasolina en los encendedores, esencialmente constituido por un cuerpo hueco de vidrio, de reducido tamaño, al cual está atornillado un tapón metálico provisto de un pequeño pico lateral ajustable al orificio de entrada del pequeño depósito de combustible de los encendedores, de manera que un reducido chorro, saliente de aquél por un estrecho conducto, pase desahogadamente por dicho orificio al interior del referido depósito, facilitando la libre salida del líquido del envase a través del citado estrecho conducto, la existencia de un tubo que arrancando del citado tapón llega hasta el fondo del envase y permite evitar que se produzca por la salida del líquido una depresión en el interior del recipiente que dificulte la propia salida.

2.- La propiedad y la explotación exclusiva del objeto del registro, sean cuales fueren las circunstancias que concurren con su esencialidad definida en la anterior reivindicación, cual objeto es:


"Un envase de vidrio y metal destinado a introducir gasolina en los encendedores".

Consta la presente memoria de cuatro hojas foliadas, escritas por una sola cara.

Barcelona, 23 de Junio de 1951.

P. p. de Don Fidel ROMEU ALCOVER,

28 JUN 1951



ESCALA VARIABLE

Barcelona 28 JUN 1951