

27614

27614



MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN SEPARADOR ESPECIAL PARA EFECTUAR LA OPERACION DE SINUSITIS", a favor de D. Adolfo Azoy Castañé, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, Rambla Cataluña, 93, pral.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

El recurrente ha ideado y puesto en ejecución práctica un separador especial para efectuar la operación de sinusitis, que por ser fruto de una dilatada experiencia clínica, presenta positivas ventajas prácticas sobre los recursos y los aparatos similares conocidos hasta la fecha, ya que presenta algunas modificaciones altamente útiles que resuelven los inconvenientes que la región anatómica y la índole de la intervención ofrecen.

El recurrente manifiesta que este separador es nuevo, y por ello solicita que se le garantice en su



propiedad y explotación exclusiva mediante la concesión del Modelo de utilidad a que se refiere la presente memoria descriptiva.

15. Adjuntamos a esta memoria, a título de ejemplo, un dibujo representando una ejecución concreta del separador especial. Se manifiesta explícitamente que, a los efectos legales del Modelo que se solicita, serán variables todos cuantos detalles accesorios no afecten, alteren, cambien o modifiquen la esencia del nuevo separador.

20. Refiriéndonos a los indicados dibujos adjuntos, podemos señalar que sus características más destacadas son las siguientes:

25. El borde -1- de la pala -2- es liso y no cortante, pero con un resalte -3- que permite aguantar el labio del colgajo superior sin demasiado esfuerzo.

30. La pala -2- y el mango -4- forman un ángulo agudo -5- en lugar del recto habitual a fin de que, dada la posición de la cabeza del enfermo y la situación del ayudante, éste no adquiera posiciones anómalas que dificulten su actuación.

35. La tija -4-6- forma una "ese" tumbada y poco pronunciada a fin de facilitar la disposición del mango -6- a modo de "culata" de revólver, lo que permite una tracción más efectiva y no fatigante.

40. El mango -6- recuerda un tanto la culata de revólver, pero con curvatura muy suave que admite una acción de las manos del ayudante constantemente dirigida.

40. En el extremo distal del mango existen dos resaltes -7- y -8-: uno inferior y otro superior. Ambos están destinados a ser utilizados como asa o agarradera presentando el dorso del superior -8- una depresión cóncava -9- para alojar el dedo pulgar.



En la operación de senos maxilar y a mayor abundamiento en la etmoidectomia este separador ofrece una

45. utilidad máxima dadas sus características de adaptación al trabajo que elementalmente comporta:

- a) Levantar el colgajo superior sin dislacerarlo,
 - b) Ejercer tracciones suaves sin esfuerzos inútiles y falsos,
50. c) Dar el máximo campo preservando ciertos órganos como el nervio y vaso infraorbitarios de toda agresión.

N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

55. 1.- Un separador especial para efectuar la operación de sinusitis, que fundamentalmente se caracteriza por el borde liso y no cortante de su pala, por presentar este borde un resalte para sostener los colgajos carnosos; por el ángulo agudo que forma la pala con su tija de sostén;
60. por la forma en "ese" alargada tumbada y poco pronunciada que forman el conjunto de tija y mango; por la forma de culata de revólver del mango; por la presencia de dos resaltes, uno superior y otro inferior en el límite de tija y mango, y por una pronunciada concavidad en el
65. resalte superior para apoyar el pulgar.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad del Modelo de utilidad definido en la anterior reivindicación, cual objeto es:

70. 2.- "UN SEPARADOR ESPECIAL PARA EFECTUAR LA OPERACION DE SINUSITIS".

Consta la presente memoria de cuatro hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.

F 276 14

- 4 -




19 JUL

75. lona diez y nueve de julio de mil novecientos cincuenta y uno.

P. A. de D. Adolfo Azoy Castañé,

L. DURÁN
P. P.
[Handwritten signature]



BARCELONA 1918

P. P. DURAN

ESCALA VARIABLE