



M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para "UN CIERRE PERFECCIONADO PARA ESTUCHES DE GAFAS", a favor de Don José Vintroló Closa, residente en Rubí (Barcelona), calle de San José nº 29.

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El modelo de utilidad que se describe y reivindica se refiere a un cierre perfeccionado para estuches de gafas.

5. Son conocidos diversos medios para lograr el cierre de la tapa y cuerpo de los estuches para acondicionar las gafas; sin embargo, en estos cierres, no existe una completa seguridad de que resulte ejercida una eficaz presión que impida la apertura de la caja dentro del bolsillo.

10. Con el modelo que se describe se logra una compenetración a fondo, entre la tapa y caja, debido a practicar en los bordes de cada una de ellas, embuticiones que proporcionan medios salientes, los cuales, preferentemente, son hemisféricos, para que siempre resulte fácil el deslizamiento o resbalamiento propio para lograr un cierre rápido. La elasticidad del material obliga al embutido inferior a entrar y alojarse dentro del embutido superior o de la tapa, logran

15.

16 AG 5 CENTIMOS 27754
CPS ESPECIAL NOTIA

dose el cierre perfecto.

5. Para la facilidad de realización, se construye la tapa en una sola pieza estampada, formando un apéndice, en el cual se logra la embutición superior. Análogamente se realiza con el cuerpo de la caja, quedando con éllo un conjunto sólido, prácticamente indeformable, y cuyo cierre es muy enérgido.

10. Para facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos, en la cual se ha representado un caso de realización, que se cita únicamente a título de ejemplo.

En el dibujo:

15. la figura 1ª muestra, en sección transversal alzada, las dos partes, tapa y caja, separadamente, la figura 2ª indica, análogamente, el conjunto cerrado.

Consiste el modelo en dotar a un apéndice -1-, de la tapa -2-, de un embutido saliente -3-, formando un hemisferio hueco de pequeño diámetro.

20. En la caja -4- se forma igualmente, en la zona correspondiente, otro embutido -5-, también saliente y hemisférico, que puede ser ligeramente inferior en diámetro al embutido anterior.

25. Al montar la tapa en la caja, en articulación en bisagra u otra, quedan correspondientes las zonas de ambos embutidos, lográndose al presionar la tapa (Fig. 2ª), que ambos encajen, quedando formado así un cierre muy ajustado.

30. El modelo, dentro de su esencialidad, podrá ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo para la des

16 AC



7754

cripción, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados; por quedar todo é llo comprendido dentro del espíritu de las reivindicaciones.

5.

N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

10.

1ª.- Un cierre perfeccionado para estuches de gafas, caracterizado esencialmente por el hecho de que, los elementos de cierre, consisten en un apéndice que sale de la pieza que forma la tapa, comprendiendo como medios de trabazón entre tapa y caja, sendos embutidos practicados en ambas partes, cuyos embutidos son de forma semiesférica saliente en

15.

la parte de la tapa y en la de la caja, de tal manera que, al apretar a fondo la tapa, se produzca un resbalamiento sobre la superficie del embutido de la caja y este embutido en cuentre alojamiento en el hueco del embutido de la tapa, formando así un cierre ajustado y seguro.

20.

2ª.- Un cierre perfeccionado para estuches de gafas.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, que consta de tres hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

25.

Madrid, a 16 de agosto de 1951.-

p.a.

JAIMÉ ISERN MIRALLES

P.

97754

16 A




Fig. 1






Fig. 2



Madrid, 16 Agosto 1951
p.p. Jaime Isern