


27962  
27002



MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UNA PERSIANA GRADUABLE PERFECCIONADA" a favor de Don José Carné Riera, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, calle Ali-bey, nº 201, pral 2ª.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

El recurrente ha ideado y puesto en ejecución práctica una persiana graduable perfeccionada, que por sus ventajas y por su economía representa una solución perfecta e inédita para tamizar la luz en el interior de -

5. las viviendas y locales emplazados en comarcas meridionales.

El recurrente manifiesta que la persiana ideada es nueva y por ello solicita que se le garantice en su propiedad y exclusiva explotación mediante la concesión del

10. Modelo de utilidad a que se refiere la presente Memoria descriptiva.

Para precisar mejor las características de la nueva persiana y para abreviar la presente descripción es oportuno referirnos, a título de ejemplo, a los dibujos adjun-

15. tos que muestran los elementos fundamentales de esta persiana referidos a una ejecución concreta.

Debe manifestarse explícitamente que estos dibujos son puramente descriptivos, enunciativos, pero en modo alguno limitativos. En realidad, a los efectos legales



20. del Modelo que se solicita serán variables todos cuantos detalles no afecten, alteren, cambien o modifiquen la esencia de la persiana ideada.

En los dibujos puede observarse que la serie de listones 1- que forman la persiana quedan sostenidos en forma flotante por dos o mas pares de cadenas -2- enlazadas por las anillas -3- con los extremos -4- de unas grapas especiales -5- ancladas por -6- a las -1- y adaptadas a ellos para formar los anillos -4- salientes por cada arista lateral de los -1-.

Los extremos superiores de las cadenas -2- se enlazan con los anillos -7- roscados al listón superior -9- y los extremos inferiores de las -2- se enlazan con los anillos -8- roscados al listón inferior -10-. Es esencial en esta persiana que el listón superior -9- quede sostenido por los ejes laterales -11- apoyados en los cojinetes -12- previstos en el soporte general -13- de suspensión de toda la persiana. Es esencial asimismo en esta persiana que las cadenas -2- queden formadas por eslabones de alambre metálico -14-, con el cierre -15- con el cual se ocluye al anillo -3-. Son esenciales también las grapas -5- con sus púas de anclaje -17- y los anillos o asas salientes -4-

La persiana se completa con la cuerda -16- fija por un extremo al anillo -21- fijo a -13-, la cual después de abrazar al conjunto de la persiana pasa a través de la polea -18- para quedar su extremo -19- colgando por un lado de la persiana.

De modo que la persiana ideada puede arrollarse y desarrollarse como las persianas corrientes. Pero una vez desarrollada o desplegada para graduar la luz basta graduar la inclinación relativa de sus listones actuando sobre el listón inferior según indican las flechas -20-, ya que las cadenas -2- asegurarán siempre el paralelismo de estos listones entre sí, con el inferior -10- y con el superior -9- y este último por



los ejes -11- y los cojinetes -12- puede bascular con toda suavidad alrededor de su eje geométrico principal.

55. NOTA

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad.

- 1.- Una persiana graduable perfeccionada, que esencialmente se caracteriza por el paralelismo constante de todos sus listones, independientemente de su inclinación relativa, gracias a estar unidas entre sí en forma flotante por dos o mas pares de cadenas articuladas con anillos laterales dispuestos en las aristas laterales de cada listón; estas cadenas se sujetan por su extremo superior en las respectivas aristas laterales de un listón que es basculante alrededor de su eje horizontal y está sostenido por cojinetes fijos al soporte superior general de la persiana; estas mismas cadenas se fijan, por sus extremos inferiores, a las respectivas aristas laterales de un listón inferior de mando; completándose esta persiana con un juego de cuerda y polea para poderla arrollar y desarrollar, con independencia de la especial suspensión flotante e inclinación graduable de sus listones ya indicada.
- 2.- La propia persiana graduable perfeccionada de la reivindicación anterior, caracterizada por el hecho de que las cadenas de suspensión estén resueltas con alambre doblado simetricamente formando un puente central y dos anillas cerradas en cada una de sus patas.
- 3.- La propia persiana graduable perfeccionada de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por el hecho de que la articulación de cada listón con las cadenas, se resuelva por un anillo de alambre enlazado con las dos anillas de cada pata de uno de los eslabones de la cadena y con el anillo formado por una abrazadera de alambre que adaptada a cada listón se ancla en él por sus puntas y forma un anillo saliente alrededor de cada arista lateral del listón.

27962



4.- "UNA PERSIANA GRADUABLE PERFECCIONADA"

Consta la presente Memoria de cuatro hojas foliadas , mecano-grafiadas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.

90. Barcelona veinte de agosto de mil novecientos cincuenta y uno.

P.A. de D. José Carné Riera,

L. DURÁN  
P. P.  
*[Handwritten signature]*

