


F28022

28022



MEMORIA DESCRIPTIVA  
DE UNA PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD, POR VEINTE AÑOS EN ES-  
PAÑA, A FAVOR DE DOÑA MARIA RICO AMAT, DE NACIONALIDAD ESPA-  
ÑOLA, RESIDENTE EN BARCELONA, Paseo General Mola, 91


sobre:

"NUEVO MODELO DE CALZONCILLO"

-O-O-O-O-O-O-O-

La presente patente de modelo de utilidad se refiere a  
un nuevo modelo de calzoncillo, que reúne condiciones de como-  
didad, economía e higienización.

Hasta la fecha todo cuanto se había conseguido mejorar  
5 en esta clase de prendas interiores masculinas, respecto de los  
primitivos calzoncillos de cinturón de tela, era únicamente que  
éste fuese extensible, adaptándose para ella en su alrededor un  
tejido de goma, para eliminar la incomodidad de la presión de  
un botón, que fijado en una extremidad de la cinturilla de tela  
10 se abrochaba a un ojal, que, cuando no, resultaba holgado.



28022

En el caso del presente modelo, se perfecciona este sistema a la par que se reduce el costo de las materias. La perfección que se realiza, de modo que sin dejar elástico, por la parte de la cinturilla se ha adaptado a él una pretina de tela reforzada, suficientemente para que pueda servir indistintamente para sujeción y preservación del estómago.

Para mejor ilustración de cuanto antecede se acompaña una hoja de planos, según la cual se demuestra que:

La figura 1ª, representa una vista delantera del citado calzoncillo.

La figura 2ª, representa la cara centro externa.

La figura 3ª, es el corte por A y B.

Teniendo en cuenta este dispositivo de confección es fácilmente deducible que dicha prenda está constituida por dos canales o perneras (1) y (2) unidas en su parte superior por un cinturón elástico (3) unido por sus extremidades a una tapeta ó pretina (4) de forma triangular (5).

Dicha tapeta o pretina (4) confeccionada en tela, lleva en su parte central cuatro telas de espesor (6) que coinciden longitudinalmente con la abertura (10), de forma que ésta queda herméticamente cerrada cuando el calzoncillo se halla en posición normal.

En su confección se ha tenido en cuenta de incluir para su refuerzo y estética, una doble hilera de puntos en las partes más susceptibles de refuerzo (7, 8 y 9).

(4') representa la cara interna de la tapeta (4 y 5') la del triángulo (5) también por su cara interna.

Es fácilmente deducible, por todo lo expuesto, que ésta prenda sea totalmente elástica por la parte de la cinturilla, por mucho que la goma aplicada se halle unida a una pretina



28022

ó tapeta de tela, ya que por ello no pierde nada de su elasticidad, mientras que, conservando toda la ventaja de una cinturilla totalmente de goma, ofrece la novedad y el confort de sujetar y proteger convenientemente el estómago, sin perder la estética.

5           Se ha dicho anteriormente que la abertura (10) queda herméticamente cerrada estando el calzoncillo en posición normal; es decir, que la tapeta o pretina inferior (4) se halle tirante. Cuando se quiere conseguir la abertura basta hacer una ligera inclinación hacia adelante.

10           Si bien la forma de ejecución aquí descrita constituye aplicación preferente del presente invento, bien ha de entenderse que la misma no queda limitada, y que podrán introducirse modificaciones de forma y de detalle.

NOTA

15           En resumen; la presente patente de modelo de utilidad recaerá sobre las siguientes reivindicaciones:

20           1ª.- Nuevo modelo de calzoncillo caracterizado porque sin dejar de ser elástico totalmente, por la parte de la cinturilla de goma elástica, se ha adaptado a él una pretina de tela, o varias telas ó materiales plásticos, que sirven para recoger y preservar el estómago.

2ª.-NUEVO MODELO DE CALZONCILLO.

Según se describe en la presente memoria que consta de tres hojas escritas a máquina y dibujos.

Madrid, 12 de septiembre de 1.951.




FIG. 1ª




FIG. 2ª




FIG. 3ª

ESCALA VARIABLE

Madrid, A de 1907

ESCALA VARIABLE

*Handwritten signature and date: 1907*