

28445



MEMORIA DESCRIPTIVA que forma parte integrante del MODELO DE UTILIDAD, cuyo registro en el de la Propiedad Industrial, se solicita en España, a nombre de Don Manuel de Montalvo y Garcia Camba, domiciliado en Madrid, Dos Amigos núm. 3, por: "Nuevo elemento para sujeción y atado de paquetes".

-----

Para la sujeción y atado de los paquetes se hace necesario el empleo de cuerdas cuando se desea que tal sujeción tenga la solidez imprescindible para sus fines.

5 Se emplean también cintas, pero estas es necesario confeccionarlas de un material resistente, que se traduce en un coste que es siempre elevado, en relación con su finalidad.

De otra parte, cuando se quiere dar un mejor aspecto estético, hay que emplear o bien un doble atado o utilizar  
10 cintas de material de precio elevado.

Hay materiales -como algunos plásticos- de gran visualidad, pero frágiles; el papel coloreado, satinados o de superficie brillante, ofrece ventajas estéticas, pero tienen también el inconveniente de la fragilidad.

15 Todos estos inconvenientes se evitan por entero con el presente modelo de utilidad. El elemento de sujeción y atado a que se refiere se caracteriza por confeccionarse de cualquier material, sea cualquiera su fragilidad, incluso papel y permitir un atado sólido y perfecto.  
20

Consiste en una tira, sin límite de longitud, confeccionada de tela, papel, materia plástica o cualquier otra susceptible de admitir dobleces, que se dobla por su mitad, adhiriendo una mitad a otra y sujetando entre  
25 ambas un alma de alambre de un metal dúctil y de muy

98445



-2-

pequeño diámetro. Merced a este alma de alamabre, la cinta así formada tiene la solidez que en muchos casos no podría lograrse con el material empleado y permite dar a este elemento de sujeción todos los dobleces, nudos o lazadas que fuesen necesarias, así como emplear materiales en la confección de la cinta que por sí sólidos no servirían para estos fines.

Como queda expresado, puede emplearse cualquier material, en cualquier color o combinación de colores y de la anchura que en cada caso se desee.

#### REIVINDICACIONES.

PRIMERA.- Nuevo elemento para sujeción y atado de paquetes, caracterizado por el hecho de estar constituido por una cinta o tira, sin limite de longitud, confeccionada de tela, papel, materia plástica o cualquier otra susceptible de admitir dobleces, que se dobla por su mitad, o por un extremo o borde adhiriendo el pliegue y sujetando entre ambas partes un alma de alambre de muy pequeño diámetro y de material dúctil, pudiendo confeccionarse en cualquier anchura, coloreada o no e ir provista de dibujos o cualquier elemento decorativo.

SEGUNDA.- Nuevo elemento para sujeción y atado de paquetes.

Todo tal y como queda descrito en la presente memoria a la que se adjunta el dibujo que muestra un ejemplo de ejecución y en el que con la letra **b** se ha designado la cinta y con **a** el alma de alambre. Consta este memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas y escritas por una sólo cara.

98445



DRID a 23 de octubre de 1.951.


MANUEL DE MONTALVO Y GARCIA GANBA

P. A.

RAFAEL DE MORALES

PP

*F. de Morales*



Escala variable

PARTE DECIMALES

2.P

J. de los rales