

28534



MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN CONDENSADOR ELECTRICO PERFECCIONADO", a favor de Don Salvador Bagueña Fedi, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, Aribau, 157, 4º.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

5. En los Estados Unidos de Norteamérica se fabrica un condensador eléctrico perfeccionado, que evita la posibilidad de averías de los anteriormente conocidos ocasionadas por la deficiente conexión de su polo negativo con el blindaje, resuelto como ya se sabe a presión y a través y por un resorte elástico, estas averías son frecuentes por la oxidación rápida del resorte, con lo que éste pierde elasticidad y por la capa de óxido



que actúa de aislante.

10. Este condensador perfeccionado es totalmente nuevo en España, por lo que el recurrente se propone fabricarlo en nuestro país, a cuyo fin solicita que se le garantice en su propiedad y explotación exclusiva mediante la concesión del Modelo de utilidad a que se refiere la presente memoria descriptiva.

15. La esencia del nuevo condensador, es que su polo negativo presenta un terminal o conductor propio, que se hace pasar a través de un orificio previsto en el fondo de la base inferior del blindaje y que se une a ella por una soldadura.

20. Para mayor claridad, se adjuntan unos dibujos representativos de una solución del nuevo condensador. En estos dibujos, la figura I representa el núcleo del condensador -1- suelto con su terminal positivo -2-, y su esencial terminal negativo -3-. La figura II muestra el propio condensador -1- montado dentro de un blindaje -4-, mostrando cómo el terminal negativo -3- atraviesa el orificio -5- de la base de -4- y una vez cortado el rabillo saliente se afianza por la soldadura -6-.


25. Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia del condensador en cuestión, será variable a los efectos legales del Modelo que se solicita.

N O T A.

30. Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

35. 1.- Un condensador eléctrico perfeccionado, caracterizado por el hecho de que su terminal negativo se conecta con el blindaje del condensador sin presión mediante un conductor que atraviesa un orificio previsto en la base o fondo cerrado del blindaje, y su extremo una vez cortado

- 40.



1000

su rabillo saliente se suelda exteriormente con este mismo blindaje.

45. Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad del Modelo de utilidad definido en la anterior reivindicación, cual objeto es:

2.- "UN CONDENSADOR ELECTRICO PERFECCIONADO".

Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.

50. Barcelona diez de octubre de mil novecientos cincuenta y uno.

P. A. de Don Salvador Baguñá Fedi,

L. DURÁN
P. P.




Fig. I

Fig. II

BARCELONA 10.001. 351

L. P. T. A. N.

ESCALA VARIABLE