

Dn. José M<sup>a</sup> Garcia Catá, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, calle Rosellón, 247, solicita registrar un Modelo de Utilidad, por 20 años, para España y sus Colonias, que se refiere a: "DISPOSITIVO PARA SUJETAR LOS GUANTES Y UNIRLOS AL BOLSO, QUE ESTA PROVISTO DE UN GANCHO PARA SUSPENDERLO, (Clase 48) Grupo 5<sup>o</sup>, del Nomenclator Oficial.-

-----

5 El objeto de la presente solicitud de Modelo de Utilidad lo constituye un nuevo dispositivo para sujetar los guantes y hacerlos solidarios del asa del bolso, o de otra parte del mismo, el cual está provisto de una especie de gancho, que permite suspender el conjunto, al apoyarlo en cualquier canto, por ejemplo en el borde de una mesa, butaca o mostrador, a fin de que la persona que lleva ambas prendas, pueda tener libres las dos manos, en un momento dado.-

10 En el único dibujo que se acompaña y que constituye parte integrante de la presente memoria descriptiva, se representa, visto en perspectiva, una realización del dispositivo, cuya aplicación acabamos de describir.-

15 Haciendo referencia al citado dibujo pasamos a detallar las partes que componen el nuevo dispositivo sujeto de los guantes y suspensor del bolso, describiendo, al mismo tiempo, el modo de emplearlo y las ventajas derivadas



de su aplicación.-

20 El dispositivo consta del elemento sujetador de los -  
guantes, que está formado por una pieza central -1-, dobla  
da en V, o en forma de U, cuyas aristas longitudinales pre  
sentan un dentado ondulado -2-, para que al aprisionar los  
guantes entre dichas aristas y una palanca de cierre -4-,-  
tengan más agarre y no se deslicen.-

25 La palanca de cierre -4- está formada por una pieza -  
curvada, unida oscilatoriamente por un roblón o remache -  
-5-, sobre el extremo de la parte central -1-.

30 Dicha pieza de cierre tiene forma arqueada, en las -  
proximidades de su punto de oscilación y luego, en el ex  
tremo opuesto, está doblada de modo que, al introducirse -  
entre las dos caras que forman la parte dentada -2- esta -  
blezca un cierto ángulo con la vertical, determinada por -  
la pieza central -1-.

35 La repetida pieza -1- presenta, en su extremo supe  
rior, un borde curvado -3-, determinado al doblar sobre sí  
mismo el extremo prolongado de la misma, actuando dicha -  
curvatura con fuerza de muelle para asegurar el cierre del  
dispositivo, que se obtiene al introducir entre las dos ca  
ras de la pieza principal -1-, el extremo -6- de la palan  
ca de cierre -4-, que está cortado al bisel.-

40 La prolongación de la palanca de cierre -4-, que se  
extiende en forma de gancho, más allá de su punto de osci  
lación -5-, va capuchonada por un boton o mango -7-, en -  
forma de dedal cónico, que sirve de tope al gancho, para fa  
45 cilitar la suspensión del conjunto de cualquier canto vivo.

El arco formado por la parte curvada -3- de la pieza -  
central -1- sirve, al mismo tiempo, para la sujeción de un  
anillo -9-, del que se suspende una cadenita -8- provisto  
de un mosquetón, que se abre para pasar la cadenita por el



50 esa del bolso, o por uno de los anillos de sujeción de la -  
misma, cerrándolo luego para dejar unido al bolso el conjun-  
to del sujetador y suspensor.-

Para colocar los guantes dentro del dispositivo que -  
los ha de sujetar, se ejerce una ligera presión sobre el pe-  
55 queño mango -7-, previsto en el extremo de la palanca de -  
cierre, a fin de vencer la resistencia que ofrece el muelle  
-3-. Se colocan los guantes sobre los cantos ondulados -2-  
de la pieza -1- y se actúa en sentido contrario sobre la pa-  
lanca de cierre -4- para que su extremo -5- entre en contac-  
60 to con el muelle -3-.

De esta manera se logra hacer solidarios los guantes -  
del monedero, dejando libre una de las manos.-

Cuando convenga, por cualquier causa, tener libres am-  
bas manos, se suspende el conjunto formado por el monedero-  
y guantes, apoyando el gancho, constituido por la prolonga-  
65 ción de la palanca -4-, ya sea en el respaldo de una buta-  
ca o silla, o bien en el borde de una mesa, o en la barra -  
del bar, para citar algunas aplicaciones.-

Naturalmente que la forma, dimensiones, clase de mate-  
70 rial, disposición y arreglo del conjunto y de cada una de -  
las partes que integran el nuevo dispositivo para sujetar -  
los guantes y suspender el monedero, a que nos hemos referi-  
do, podrán variar y sufrir todas aquellas modificaciones y-  
sustituciones que se estimen convenientes, siempre que no -  
75 se altere la idea funcional que infunde novedad al objeto -  
que se patenta.-

El Modelo de Utilidad por: "DISPOSITIVO PARA SUJETAR  
LOS GUANTES Y UNIRLOS AL BOLSO, QUE ESTA PROVISTO DE UN GAN-  
CHO PARA SUSPENDERLO" cuyo privilegio de explotación en Es-  
80 paña, sus Colonias y Protectorado, se solicita por un pe- -  
ríodo de 20 años, recaerá sobre las particularidades que se



concretan en las siguientes,

REIVINDICACIONES

85 1ª.- "DISPOSITIVO PARA SUJETAR LOS GUANTES Y UNIRLOS AL BOLSO, QUE ESTA PROVISTO DE UN GANCHO PARA SUSPENDERLO" caracte-  
 terizado por el hecho de que consta de un elemento sujetador de los guantes, formado por una pieza recta, de sección en V o en forma de H, cuyas aristas longitudinales presentan un dentado u ondulado, para facilitar el aprisionamiento de los  
 90 guantes entre las mismas y contra una palanca de cierre, articuladamente unida a dicha pieza central.-

2ª.- "DISPOSITIVO PARA SUJETAR LOS GUANTES Y UNIRLOS AL BOLSO, QUE ESTA PROVISTO DE UN GANCHO PARA SUSPENDERLO" según -  
 la 1ª reivindicación caracterizado por el hecho de que la pa-  
 95 lanca de cierre es arqueada en las proximidades de su punto de oscilación, prolongándose más allá en forma de gancho sus-  
 pensador, que termina en un pequeño botón o mango, mientras -  
 que el extremo opuesto de la misma está doblado de modo que su punta, cortada al bisel, puede introducirse entre las dos  
 100 caras que forman la pieza de aristas dentadas, estableciéndose el cierre por medio de un muelle, obtenido al doblar so-  
 bre si mismo el extremo prolongado de la referida pieza central.-

3ª.- "DISPOSITIVO PARA SUJETAR LOS GUANTES Y UNIRLOS AL BOLSO, QUE ESTA PROVISTO DE UN GANCHO PARA SUSPENDERLO" según -  
 105 las reivindicaciones precedentes, caracterizado por el hecho de que la unión del dispositivo sujetador de los guantes y -  
 suspensor del bolso, con el asa u otra parte conveniente del mismo, se hace mediante una cadenita, que pasa por el arco  
 110 formado por la curvatura que determina el muelle que retiene la palanca de cierre.-

4ª.- "DISPOSITIVO PARA SUJETAR LOS GUANTES Y UNIRLOS AL BOL-



SO, QUE ESTA PROVISTO DE UN GANCHO PARA SUSPENDERLO". Tal -  
como se ha descrito y demostrado en el dibujo adjunto.-

115


Consta de cinco hojas foliadas y mecanografiadas por -  
una sola cara.-

Barcelona a 2 de Noviembre de 1951.-

P.A. de Dn. José M<sup>o</sup> Garcia Catá.-

JUAN E. RENTER RIDAURA

28718



Escala variable

Barcelona 2 Noviembre 1951

P. A. Juan Blázquez

Juan B. Renter Hidalgo