

28730

28730



MEMORIA DESCRIPTIVA
DE UNA PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD, POR VEINTE AÑOS EN
ESPAÑA, A FAVOR DE DON SECUNDINO URRUCHI AGUILAR, DE NA-
CIONALIDAD ESPAÑOLA, RESIDENTE EN ELORRIO (Vizcaya),

sobre:

"CORTADOR REGULABLE DE SUSTANCIAS DIVERSAS"



La invención a que se refiere la presente solicitud de modelo de utilidad, es totalmente nueva en España, y no ha sido explotada con anterioridad a esta fecha.

5 El objeto propuesto por el inventor con esta idea es proporcionar al público en general un cortador de sustancias diversas, tales como fiambres, carnes, pan, etc., a espesores convenientes mediante una cuchilla que se desplaza a distancias variables en relación con la superficie en que se apoya el objeto que se va a cortar.

10 Para mejor comprensión de la descripción que sigue se adjuntan dibujos a los cuales se hace referencia constante a lo largo de la misma.

15 Consiste este cortador regulable en un cuerpo en forma de pez (1)-Fig. 1ª, en cuya parte anterior hay un agarradero (A)-Fig. 1ª, siendo la inferior una superficie plana y fija (B)-Fig. 2ª, en la que se disponen la espiga acanalada delantera (3)-Fig. 1ª, y la espiga tensora trasera (4)-Fig. 1ª, soportando ambas espigas una cuchilla cortante (2)-Fig. 1ª y 3ª, cuyo corte ondulado se representa con el (6) en la Fig. 3ª, llevando ésta cuchilla dos taladros en sus extremos para sujeción a las espigas.

20 En la parte posterior del cuerpo (1), va dispuesta la tuerca tensora (5), funcionando el cortador de la siguiente forma:

25 En primer lugar se dispone el espesor que se desea cortar por medio de los canales de la espiga delantera y de la espiga tensora trasera, y seguidamente se ase el cuerpo del cortador por el agarradero con la mano derecha apoyándose la superficie plana sobre lo que se va a cortar y, acto seguido, se mueve el
30 cortador de un lado para otro hasta terminar el cortado de la

28730



sustancia, que queda así cortada en partes paralelas y de igual espesor.

35 Si se desea variar el espesor a cortar, se suelta primero la tuerca tensora, con lo cual queda destensada la cuchilla, debido a que la espiga tensora se desplaza, con lo cual y mediante las diversas canales que tienen ambas espigas se encaja la cuchilla en la mismas a la distancia deseada bastando apretar posteriormente la tuerca tensora para que la cuchilla quede sujeta y lista para trabajar.

40 Las principales ventajas que se consiguen con la utilización de este cortador regulable, consisten en que permite de modo sencillo cortar diversas sustancias en partes de igual espesor y paralelas, según se desee, bastando una sencilla operación para poner la cuchilla en disposición de que corte al espesor que convenga en cada caso.

45 La idea a que se refiere la precedente memoria descriptiva es susceptible de ser variada, sin que por ello cambie la esencia de la misma, que es la que se reivindica en la siguiente

NOTA

50 En resumen; la presente patente de modelo de utilidad recaerá sobre las siguientes reivindicaciones:

55 1ª.- Cortador regulable de sustancias diversas, caracterizado porque se compone de un cuerpo pisciforme en cuya parte anterior hay un agarradera para la mano, siendo la inferior una superficie plana y fija en la que se disponen una espiga acabalada delantera y otra espiga tensora trasera, soportando ambas espigas una cuchilla cortante, de corte ondulado, que lleva dos taladros en sus extremos para sujeción de las espigas, disponiéndose así mismo en la parte posterior de dicho cuerpo una tuerca tensora.

28730



65

70

75

2ª.- Cortador regulable, según la anterior reivindicación caracterizado porque su funcionamiento consiste en disponer el espesor que se desea cortar por medio de los canales de las espigas indicadas en la reivindicación precedente, asiendo seguidamente el cuerpo del cortador por el agarradero y apoyando su superficie plana sobre lo que se vá a cortar, bastando mover el cortador de un lado para otro entonces para que la sustancia quede cortada, convenientemente, y si se desea variar el espesor a cortar se suelta la tuerca tensora del cortador quedando destan- sada su cuchilla por desplazarse la espiga tensora con lo cual y mediante las diversas canales que tienen ambas espigas se encaja la cuchilla en las mismas a la distancia deseada, bastando apretar entonces la tuerca tensora para que la cuchilla quede sujeta y el cortador listo para el trabajo.

3ª.- CORTADOR REGULABLE DE SUSTANCIAS DIVERSAS.

Según se describe en la presente memoria que consta de cuatro hojas escritas a máquina y dibujos.

Madrid, 8 de Noviembre de 1.951

-FRANCISCO JAVIER PLAZA-

Fig. 1.




Fig. 2.





Fig. 3.



ESCALA VARIABLE

Madrid de 1911

[Handwritten signature]