

28768



M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para "UN GOLLETE PERFECCIONADO PARA CANTIMPLORAS Y SIMILARES",
a favor de la razón social española, S.A. INDUSTRIAS DEL ALU
MINIO, domiciliada en Barcelona, calle Bergadá, nº 40.

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un golle-
te perfeccionado para cantimploras y similares.

- Es sabido que las cantimploras de aluminio y recipien-
tes similares, llevan un tapón apropiado, construido con cor-
cho y dotado o no de una cápsula de aluminio, para sujetar en
5. élla el cordón o cadenita de fijación. Este sistema de cierre
tiene ciertos inconvenientes en esta clase de frascos, toda
vez que, estando expuestos a las sacudidas, por efecto de la
marcha del portador de éllas, el líquido golpea contra el ta-
10. pón y puede fácilmente abrirlo o destapar la cantimplora. Por
otra parte, el tapón de corcho acaba dando mal sabor al con-
tenido, razón por la cual es preciso dotar a esta clase de
recipientes de un tapón esencialmente hermético, higiénico y
seguro.
15. Estos tapones son ya conocidos, como son los tapones
de porcelana, con arandela de goma de obturación y fijados

28768



por una combinación de palancas de alambre que permiten el cierre hermético y la fácil abertura.

5. Ahora bien, el gollete normal de las cantimploras y similares no está preparado para recibir los efectos derivados de la presión y energía de los medios de palanca propios para el cierre hermético indicado; es, pues, necesario, dotar a los mencionados golletes de una organización especial que satisfaga esta necesidad.

10. A tal fin, en el modelo que se describe, se encasquilla exteriormente el gollete, dotándolo de un aditamento superpuesto y fijado a presión, en el cual se han previsto dos tetones resistentes para servir de punto de apoyo y giro de la palanca de ajuste de presión.

15. Para facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos, en la cual se ha representado un caso de realización, que se cita únicamente a título de ejemplo.

En el dibujo:

20. la figura 1ª representa, en sección diametral, el gollete de una cantimplora con el encasquillado exterior, y

la figura 2ª manifiesta, un caso de aplicación de este gollete, preparado a un conocido sistema de tapones de cerámica.

25. Consiste el modelo en dotar al gollete -1- de la cantimplora o similar, de un casquillo exterior -2-, colocado a presión y fijado por el rebordeado -3- del gollete sobre él.

36. En el casquillo -2- se hallan en relieve los tetones o salientes -4-, perforados adecuadamente, para recibir en ellos como rangua o cojinete de la palanca de mando y presión del tapón.



En un caso de aplicación se indica, en la figura 2ª, la disposición en el referido gollete del sistema de palancas -5- y -6-, que se relacionan con el tapón de porcelana -7-, dotado de arandela de goma -8- para obturación perfecta.

5. Con esta disposición pueden envasarse en las cantimploras líquidos gaseosos, tales como agua de seltz, champán u otros, sin que su presión disminuya por defecto de obturación.

10. El modelo, dentro de su esencialidad, podrá ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados: por quedar todo ello comprendido dentro del espíritu de las reivindicaciones.

15.

N O T A

20. Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

25. 1ª.- Un gollete perfeccionado para cantimploras y similares, caracterizado esencialmente por el hecho de dotar al gollete normal o preparado de la cantimplora o similar, de un casquillo exterior, colocado a presión, soldado o de otra manera dispuesto, cuyo casquillo se inmoviliza por un rebordeado a presión del gollete propiamente dicho contra el borde

28768



superior de dicho casquillo, habiéndose previsto en este cas_ quillo los salientes, perforaciones o medios propios para servir de punto de apoyo y resistencia del juego de palan_ cas o sistema de cierre hermético que se adopte para la can_ timplora o similar, cuyo cierre ha de constar, preferentemen_ te, de un tapón de porcelana y de una arandela de goma o plástica obturadora.

5. 2ª.- Un gollete perfeccionado para cantimploras y similares.

10. Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, que consta de cuatro hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de di_ bujos.

Madrid, a 12 de noviembre de 1951.

S.A. Industrias del Aluminio,

P.a.

JOSE ISERN MIRALLAS

8768





Fig. 1

Fig. 2



Madrid, 12 Noviembre 1951

p.p. Jaime Isern