

98783



28783

MEMORIA DESCRIPTIVA.

correspondiente a un Modelo de Utilidad, por: NUEVA JERINGA, para todo el territorio español, colonias y protectorado, por veinte años, a favor de VITROX, S. A., domiciliada en Madrid, Marqués del Riscal nº 7.

=====

5.-

El presente modelo de utilidad tiene por objeto garantizar la explotación exclusiva de una nueva jeringa hipodérmica cuyo émbolo se halla coloreado en su extremo interior, con lo que se consiguen importantes ventajas económicas, ya que se suprimen distintas operaciones en la fabricación de este tipo de émbolo indicador, con el ahorro de mano de obra y tiempo consiguientes.

10.-

Ante la necesidad de obtener una perfecta visibilidad de la posición del émbolo dentro del cilindro de la jeringa para graduar perfectamente la capacidad de líquido a inyectar, se ideó agregar al émbolo un disco también de vidrio pero de un color fuerte que destacase dentro de la jeringa y permitiese apreciar su posición de acuerdo con la escala graduada.

15.-

El hecho de soldar a fuego el aditamento coloreado supone una entretenida operación y la posibilidad de inutilizar algunos de los émbolos tratados, con el consiguiente encarecimiento del producto.

28783-13



20.-

Con objeto de suprimir esta operación se ha ideado la coloración de la base del émbolo y así en el plano adjunto, dado a título de ejemplo, se pueden apreciar las siguientes referencias:

25.-

-1- es el cilindro exterior o cuerpo de la jeringuilla convenientemente graduado.

-2- el émbolo que en todo momento indicará perfectamente su posición dentro de la jeringa, en virtud de la fuerte coloración de su extremo inferior -3-.

30.-

Esta coloración se consigue con la aplicación de pintura vitrificable del color deseado en la parte correspondiente.

35.-

Descrito suficientemente el objeto de este modelo de utilidad, se hace constar que cualquier modificación que se introduzca y que no altere esencialmente sus características, se considerará incluida dentro de la presente memoria.

N O T A.-

Se declaran de novedad las siguientes

REIVINDICACIONES

40.-

1ª.- Nueva jeringa, que se caracteriza porque la base del cilindro que constituye el émbolo se colorea con una pintura vitrificable de una tonalidad fuerte, con objeto de que destaque el círculo tope así obtenido dentro del cuerpo de la jeringa y conseguir una perfecta visibilidad de la posición del émbolo en relación con la escala graduada.

45.-

2ª.- NUEVA JERINGA.


Todo ello según se describe y reivindica en la presente memoria y se ilustra con el plano adjunto.

Madrid, 13 de Noviembre de 1951

FRANCISCO MORIONES
P.P. \

Vitrox S.A

98783 Hoja única



Madrid, 13 Noviembre de 1951

FRANCISCO ALCORNICES
P.P.

Escala variable.