



98788

DESCRIPCION POR REPRESENTACION DEL REGISTRO DE MODELO DE UTILIDAD QUE SOLICITA DON INIS LOSADA GARCIA, CON DOMICILIO EN MADRID, CALLE DE LOS TRES PECOS NUMERO CUATRO.

98788

- El modelo de utilidad que pretende registrarse es la aplicación de un MUEBLE CAMA, cuyas características de construcción se señalan a continuación y que por sus características especiales se diferencia completamente de cuantos existen en el mercado.
- (5) Cubre esta mueble la cualidad de ser en apariencia solamente un comodín o mueble similar, siendo sin embargo su verdadera finalidad recoger en el interior del mismo una completa habitación para una persona.
  - (10) Completa la utilidad por el sistema que también en la presente memoria se determina con la circunstancia de que cerrado el mueble cama, mantiene el colchón de lana y demás vestiduras dispuestas para su uso inmediato ya que los dobleces obligados para el cierre del mueble terminada su misión de uso para dormir lleva adaptados unas correas que sostienen las mencionadas vestiduras, para que no sea necesario doblarlas o someterlas en cualquier mueble aparte hasta el momento de usarlas de nuevo.

**CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION Y MATERIALES PARA EL MISMO-**

- La madera para interiores irá en chopo, para madera vista Aliso o Castaño; tableros de Okoumé de 4m/mm para exteriores y de 3 m/mm para interiores.
- (20) La tapa y costados van enrasados por las dos caras, trasera y fondo por una sola cara, la vista. En el frente los tableros van engargolados simulando cajones con su moldura y herrajes correspondientes, pueden ir cubiertos en hoja de nogaleo castaño barnizadas a su color. Estos materiales pueden sufrir cualquier alteración que sin mermar su duración se crea necesario para el mejor logro del mueble.

**JUEGO DE ABERTURA.-**

- Este se efectúa mediante juego de bisagras en la junta de la tapa con el frente y la de éste con el fondo (F<sup>o</sup> 1<sup>a</sup>-a).
- (30) El cope de la tapa va unido a ésta mediante espigas ya que tiene como misión servir de peana final al mueble una vez éste abierto totalmente. (F<sup>o</sup> 3<sup>a</sup>-q).
  - (35) La tapa descansa en su parte posterior sobre la trasera (F<sup>o</sup> 3-k), la sujeción se efectúa mediante dos cerrojos existentes en la misma, (F<sup>o</sup> 3-1).
  - En el frente existen dos patas que salen de los dos pomos del primer cajón (F<sup>o</sup> 1-b), tirando hacia fuera de ellos y mediante un giro de 90 Grados quedan sujetos (F<sup>o</sup> 3-s).
  - (40) Los costados van adosados a la trasera mediante juego de bisagras (F<sup>o</sup> 2-c), y su cierre se efectúa con un resbalón existente en su parte anterior (F<sup>o</sup> 2-d), que encaja en la trasera del frente. Estos costados llevan una mesilla cada uno (F<sup>o</sup> 2-h), amoldable a ellos mediante espigas una de ellas lleva un juego de librería de tres departamentos, (F<sup>o</sup> 2-g); ambas llevan su cajón perfectamente manejable. (F<sup>o</sup> 2-i).
  - (45) La trasera interior del mueble lleva adosada una pantallita para luz y un enchufe eléctrico (F<sup>o</sup> 2-e-j), ambas cosas conectadas con un enchufe existente en la trasera del mueble, la pantallita se ilumina o apaga mediante un interruptor. (F<sup>o</sup> 2-f). En la junta de la trasera con el fondo lleva tres escuadras de hierro para sujeción. (F<sup>o</sup> 3-r).
  - (50) La abertura del mueble se efectúa quitando los cerrojos de la tapa y sacando los pomos del frente (F<sup>o</sup> 3-s), y tirando de éste abre describiendo un ángulo de 90 Grados (F<sup>o</sup> 3-n) quedando la tapa formando otro ángulo de 90 Grados (F<sup>o</sup> 3-q) que al girarlos hacia abajo deja el mueble completamente horizontal (F<sup>o</sup> 3-p). Los costados se abren totalmente quedando la trasera y costados a un mismo nivel si así se desea (F<sup>o</sup> 2).

El cierre se efectua en operaci3n inversa. (F#3).  
Este mueble lleva un somier adosado al fondo frente y tapa mediante idéntico juego y vá colocado sobre unos suplementos de madera para poderlo atornillar (F#3-m).

Madrid 14 Noviembre de 1951

*A. Losada*

MODELO DE UTILIDAD PRESENTADO A SU REGISTRO POR DON LUIS LOSADA GARCIA  
CON DOMICILIO EN MADRID EN LA CALLE DE LOS TRES PECES NUMERO CUATRO.

Modelo de Mueble-Cama en forma de comoda o comodín que lleva en su interior adosados a los costados un juego de mesillas y en la parte trasera una pantallita de luz y un enchufe eléctrico, una de las mesillas aparte de sus correspondiente cajón lleva un juego de librería de tres departamentos.

Abre mediante un ángulo de 90 Grados en su primera fase de abertura y por un segundo ángulo de 90 Grados queda totalmente extendido.

Cerrado totalmente representa un comodín o mueble similar y el somier adaptado a los mismos movimientos de abertura y cierre, sujeto por tacos de madera atornillados al mueble permite que las vestiduras guarden la misma forma perfectamente dispuestas para su uso, cuyo fijado se encargan unas correas de sujeción.

Madrid a Noviembre de 1951

*A. Losada*




Fig. 28788

