


2880a



28805

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UNA VALVULA MULTIPLE PERFECCIONADA", a favor de los Sres. D. Carlos Martí Lloret y D. Guillermo Muñoz Azorín, de nacionalidad española, domiciliados en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Santa Eulalia, 202.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

Dentro del ámbito técnico del Modelo de utilidad nº 27.452 solicitado por los recurrentes, por "Una válvula múltiple, con su correspondiente mecanismo adaptable en instalaciones en que precise mezclar agua de distinta procedencia, o dirigirla a distintos destinos", los propios recurrentes han ideado y puesto en ejecución práctica una nueva válvula múltiple perfeccionada. Por ello solicitan que se les garantice en su propiedad y explotación exclusiva mediante la concesión del Modelo de utilidad a que se refiere la presente memoria descriptiva.

5.

10.



Según el presente invento, y refiriéndonos a los propios dibujos del Modelo de utilidad nº 27.452, los espigones ranurados -11- de las válvulas -10-, presentan un vástago inferior interno -11A- suficientemente prolongado y en punta roma -11B-, que toma contacto directo con el excéntrico de mando -8-; con lo cual pueden suprimirse las piezas -5- y -6- y abaratare considerablemente el coste y el montaje de esta modalidad de válvulas.

Asimismo, y según el propio invento, si estas válvulas se montan en redes de agua a presión, se suprimen los resortes -12- que figuren en el Modelo original.

A los efectos legales del Modelo que se solicita, serán variables todos cuantos detalles no afecten, alteren, cambien o modifiquen la esencia de la nueva válvula perfeccionada.

N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

1.- Una válvula múltiple perfeccionada, que comprendida en el ámbito técnico de la que fué objeto del Modelo de utilidad nº 27.452, se caracteriza porque el espigón ranurado de la válvula presenta una prolongación rígida y solidaria suficiente para tomar contacto directo con el perfil o llanta del excéntrico de mando, con lo cual se suprimen las piezas intermedias arqueadas y basculantes, que se preveían y eran imprescindibles en aquel Modelo.

2.- La propia válvula de la reivindicación anterior, con la variante de que, cuando una de estas válvulas se monta en una red de agua a presión, se supriman los resortes elásticos actuantes sobre las válvulas.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad del Modelo de utilidad definido en

28803

- 3 -

las anteriores reivindicaciones, cual objeto es:

3.- "UNA VALVULA MULTIPLE PERFECCIONADA".

45.

Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.


Barcelona dos de noviembre de mil novecientos cincuenta y uno.

P. A. de los Sres. D. Carlos Martí Llorc y

D. Guillermo Muñoz Azorín,

L. DURÁN  
P. P.





BARCELONA 2 NOV. 1961

ESCALA VARIABLE