

28820



MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de

UN MODELO DE UTILIDAD


a favor de Don Antonio SALAS Pellicer, de nacionalidad española, domiciliado en NEUS (Tarragona), Pl. Fortuny 1,

por:

" GAFAS PERFECCIONADAS PARA SOL "

=====
=====

5 LA presente Memoria se refiere como su enunciado indica a un nuevo tipo de gafas de sol de características especiales, por cuyo objeto se solicita la correspondiente patente de MODELO DE UTILIDAD conforme y al amparo del vigente Estatuto de Propiedad Industrial a fin de garantizar a favor del recurrente el derecho a la explotación exclusiva del mismo en toda España, Colonias y



Protectorado.

10 A continuación vamos a ocuparnos de hacer una detenida descripción de la invención, ayudándonos para ello de los planos reglamentarios que se acompañan, en los cuales se representa una sencilla forma de realización susceptible de modificación en todas aquellas partes o elementos que no supongan una alteración fundamental de las características esenciales que reivindicaremos.

Según el ejemplo de ejecución representado, las gafas perfeccionadas de referencia se caracterizan esencialmente por obtenerse íntegramente en una sola operación de moldeado por inyección de materias plásticas.

20 El frontal transparente (fig.1) es de una sola pieza laminar de superficie curvada que hace a la vez de montura y cristales, puesto que éstos no existen, y en ella están comprendidos todos los elementos necesarios incluso un reborde (2) en el puente para apoyo en la nariz y las charnelas (3) para articulación de las varillas (4) todo dispuesto solidariamente de la misma materia constituyente.

30 Cada una de las varillas (4) son asimismo de una sola pieza y comprenden las debidas charnelas de articulación de la propia materia plástica.

Los moldes para la fabricación de estas gafas tienen labradas sendas cavidades representando el negativo del frontal con unos rehundidos que corresponden al arco de apoyo y a las respectivas charnelas y en el mismo molde existen otras dos cavidades o negativos representando las varillas y correspondientes charnelas.

Con arreglo a la descripción que antecede,



16

las gafas son extraídas de los moldes en una sola opera-
 ción, con todos sus elementos y para efectuar su acabado,
 40 basta separar las distintas piezas de la colada, perforar
 las charnelas y colocarles un perno para su articulación,
 prescindiéndose en absoluto de monturas, cristales y char-
 nelas metálicas.

En los dibujos que se acompañan:

45 La fig. 1. Representa la pieza frontal vista
 en alzado.

La fig. 2. Muestra una de las varillas, y

La fig. 3. Es la misma pieza de la fig.1,
 vista en su perfil con una varilla acoplada.

50 La forma, dimensiones y materiales podrán ser
 variables y en general cuanto sea accesorio y secundario,
 siempre que no altere, cambie o modifique la esencialidad
 del objeto que se describe.

Los términos en que queda redactada esta Me-
 55 moria son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito, de-
 biéndose tomar con carácter amplio y nunca en forma limi-
 tativa.


N O T A

==:==:==:==:==:==:==:==:==

60 El MODELO DE UTILIDAD que se solicita recae-
 rá sobre las particularidades características de las si-
 guientes reivindicaciones:

1ª = Gafas perfeccionadas para sol caracteri-
 zadas por establecerse un frontal transparente de una so-
 la pieza laminar que hace a la vez la función de montura
 y cristales (que no existen) estando en ella comprendidos

288206



65 todos los elementos necesarios, incluso un reborde en el puente para apoyo en la nariz y las charnelas para articulación de las varillas, todo dispuesto solidariamente de la misma materia constituyente.

70 2ª = Gafas según la reivindicación primera, en las que las varillas son asimismo de una sola pieza y comprenden también las debidas charnelas de la propia materia.

75 3ª = Gafas, según las reivindicaciones anteriores caracterizadas sustancialmente por obtenerse íntegramente en una sola operación de moldeado por inyección de materias plásticas, extrayéndose del mismo molde con todos sus elementos necesarios de manera que, para efectuar su acabado, basta colocarles los debidos pernos de las articulaciones, prescindiéndose en absoluto de monturas, cristales, charnelas y otros elementos metálicos propios de
80 las gafas conocidas.

4ª = GAFAS PERFECCIONADAS PARA SOL.

Todo según queda expuesto en la precedente Memoria que consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y a título de ejemplo se representa en la hoja de dibujos que se acompaña.

Madrid, 16 noviembre de 1951.

ANTONIO SALAS PELLICER,
p.a.



Fig. 1.




Fig. 2.

28890





Fig. 3.



Madrid 16 Noviembre 1951.-

[Handwritten signature]

Escole variable.-