

28858

H/V.



Memoria Descriptiva

para

Un Modelo de Utilidad

a favor de

Don Pedro Valdés de la Puente

residente en

Gijón (Oviedo) Corrida, 4

por:

" CAMISA PARA CABALLERO "

=====

28858 NOV.



1.-

5 El presente modelo de utilidad se refiere a una camisa para caballero, que tiene sobre las conocidas la importante ventaja de que permite que se realicen con los brazos todos los movimientos que se desee, por bruscos y amplios que sean, sin que la misma se rompa por la parte en que se une la manga, la espalda y el delantero.

10 A tal efecto, la camisa cuyo modelo se reivindica, lleva interpuesta en esa parte una pieza de tejido elástico adecuado, que tiene forma de un rectángulo alargado que, en la proximidad de una de sus bases menores, se prolonga según un apéndice de bordes laterales curvos y que en su otro extremo termina en una recta paralela a los lados mayores del rectángulo.

15 Tal pieza se coloca de modo que su lado recto mas largo va cosido a una pieza rectangular según la cual se prolonga la espalda, respecto a como sería en una camisa corriente, y cuyo tamaño es adecuado para quedar doblada con el elástico cosido debajo de la espalda de la camisa e interpuesta entre ésta y aquél. El borde recto menor se cose a la parte superior de tal prolongación, mientras que el otro costado de la pieza elástica se une; por sus partes recta y curva a la manga y por el borde recto, en que termina el apéndice de la pieza elástica, al delantero; cosiéndose finalmente el trozo curvo de la parte interior de tal pieza a la espalda, en su unión con el delantero, y la recta a la prolongación de la misma que caracteriza esta camisa.

20

25

Para mayor claridad concretaremos la disposición que se reivindica con referencia a las adjuntas figuras,



correspondientes a una de sus formas de ejecución, pero que no tiene carácter alguno limitativo, ya que la misma es aplicable a las camisas de cualquier talla, establecidas con los tejidos que se estimen pertinentes y que en ella pueden hacerse las variaciones de presentación o detalle que se consideren oportunas y como con todo ello no se afecta a la esencialidad reivindicada, las distintas camisas que así se construyan estarán igualmente comprendidas y protegidas por el presente registro.

La fig. 1 muestra una vista anterior y de costado de la camisa puesta en un individuo que tiene un brazo levantado, para dejar ver la pieza que caracteriza la disposición que se reivindica.

La fig. 2, de modo análogo, se refiere a la vista posterior y de costado, con una posición de brazos en la que resalta la utilidad de la pieza suplementaria.

La fig. 3 corresponde a un delantero de la camisa.

La fig. 4, de modo análogo, se refiere a media espalda con indicación de como vá colocada la pieza suplementaria.

La fig. 5 representa a esta última.

Con referencia a dichas figuras y a los números que sobre ellas designan los detalles que interesan a los fines de esta memoria, la descripción de la camisa es como sigue:

La pieza de elástico (fig. 5) tiene una parte

28858

3.-



rectangular 1, que en uno de sus extremos se prolonga en el saliente 2, limitado por las partes curvas 3 y 4, y el borde recto 5, paralelo a los lados mayores de dicha parte rectangular.

5 Esta pieza se coloca con su lado recto mas largo 9 cosido a la espalda, en una parte rectangular en que ésta se prolonga, respecto a lo que sería su rinal en una camisa ordinaria, de modo que esta prolongación de la espalda queda doblada debajo de ella e interpuesta entre el elástico y la espalda (fig. 4) propiamente dicha. El borde recto menor 7 de la pieza elástica, va cosido a la parte superior de esa prolongación de la espalda, mientras que el otro costado de dicha pieza está unido; en su parte recta 10 y curva 4 a la manga, el trozo 5 siguiente al delantero, la parte curva 3 a la espalda, en el lado que ésta se une al delantero, y finalmente la recta 8 al borde inferior de la prolongación de la espalda.

10

15

En la fig. 4 se indica de trazos como la parte rectangular 1 de la pieza elástica, queda normalmente recogida debajo de la espalda de la camisa.

20 Con tal disposición cuando el individuo que la lleva puesta hace movimientos de brazos, como los indicados en las figs. 1 y 2 o incluso más violentos, esa unión elástica que existe entre la manga, el delantero y la espalda, y el pliegue que esta última forma, evitan que se rompa la camisa, quedando la pieza postiza prácticamente oculta cuando el individuo que la lleva tiene los brazos en posiciones normales.

25

= = = = =

28858

4.-

21 NOV



N O T A.-
=====

El presente modelo de utilidad comprende las siguientes reivindicaciones:

5
7
10
1.- Camisa para caballero, caracterizada porque en la parte en que se unen la manga, la espalda y el delantero, lleva interpuesta una pieza de tejido elástico adecuado la cual tiene forma de un rectángulo alargado, que en la proximidad de una de sus bases menores se prolonga según un apéndice de bordes laterales curvos y que en su otro extremo termina en una recta paralela a los lados mayores del rectángulo.

15
2.- Camisa para caballero, según lo reivindicado en el punto anterior, caracterizada porque esa pieza elástica va colocada de modo que; su lado recto mayor se cose a una pieza rectangular, según la cual se prolonga la espalda de la camisa, respecto a como sería en una camisa corriente, y cuyo tamaño es adecuado para quedar doblado, con el elástico cosido, debajo de la indicada espalda e interpuesta entre ésta y el elástico.

20
25
3.- Camisa para caballero, según lo reivindicado en los puntos anteriores, caracterizada porque en el borde superior de esa prolongación de la espalda se cose el lado recto menor de la pieza elástica, mientras que el otro costado de ésta se une por sus partes recta y curva a la manga y por el borde recto, en que termina su apéndice, el delantero, cosiéndose el trozo curvo de la parte interior a la

98858



5.-

espalda y el recto a la prolongación de la misma que caracteriza la camisa.

4.- Camisa para caballero.

según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva y se ilustra con los dibujos que a la misma se acompañan.

Consta esta memoria de cinco hojas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras.

Madrid, a 21 de Noviembre de 1951.

GUILLERMO ROEB

S. P.

08858

FIG.-1




FIG.-2




FIG.-3




FIG.-4




FIG.-5

