

28885



REGISTRO  
DE  
UN MODELO DE UTILIDAD

por "Un estuche de papel de fumar arrollado" - - - - -  
a favor de Don Antonio ARISSA ASMARATS, de nacionalidad es-  
pañola, domiciliado en BARCELONA, Guardiola y Feliu, núme-  
ro 16.

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente memoria descriptiva se refiere a un re-  
gistro de modelo de utilidad por un estuche de papel de  
fumar que tiene la particularidad de contener el mismo  
arrollado en espiral, de manera que resulte posible que  
5 el consumidor pueda separar a voluntad del arrollamiento  
una porción de papel de la longitud exacta que quiera  
darse al cigarrillo en él formado, lo cual produce respec-  
to al uso de las hojas de papel de fumar corrientemente  
usadas una economía cuando el cigarrillo se confecciona  
10 más corto que los normales y la posibilidad de darle ma-  
yor largueza cuando se desee.



Como es natural el corte o rasgado del papel destinado a la formación de un cigarrillo para separarlo del arrollamiento, puede hacerse de cualquier modo que resulte eficaz pero para facilitarlas cajas o vainas más o menos rígidas en que se aloje el papel estuchado estarán generalmente provistas de una arista o bisel que puede ser utilizado como elemento cortante.

Como sea que la descripción de unos casos concretos de ejecución práctica del modelo han de facilitar en gran manera la descripción de la esencialidad del mismo, tanto por lo que toca a su constitución básica como por lo que se refiere al modo de usar el estuche de papel que constituye, se describe a continuación detalladamente los dos que están representados a título de ejemplos en el dibujo adjunto.

En el caso representado en sección en la figura 1 el estuche de papel de fumar arrollado se compone de un cuerpo tubular metálico 1 en el cual se aloja la bobina de papel 2 cuyo extremo se hace salir al exterior de dicho cuerpo 1 por una hendidura 3 practicada longitudinalmente en el mismo. Un elemento acanalado 4, de curvatura concéntrica con la del cuerpo tubular 1, puede deslizarse, apoyado en la superficie de este cuerpo guiado por encaje en ranuras 5 practicadas en los testeros 6 del estuche, de manera que puede colocarse uno de sus bordes a cierta distancia de la hendidura 3, tal como se representa en el dibujo, para que cuando es extraída del estuche una porción de papel pueda producirse fácilmente el rasgado del mismo median-



te apoyo en el canto 4' del elemento deslizable sirviendo la porción de papel que queda debajo de tal elemento fácilmente asible, mediante desplazamiento del mismo elemento de manera que quede su borde 4' más allá de la hendidura 3, para poder hacer salir al exterior del estuche la porción de papel que se juzgue conveniente. En la figura 2 se representa a menor escala éste tipo de estuche visto de frente.

En el caso representado en la figura 3 el elemento cor- tante 4 en vez de ser deslizable está articulado mediante bisagras 7 al cuerpo tubular 1 del estuche de manera que puede levantarse, cuando sea preciso asir la extremidad del papel sobresaliente del estuche cuando se tenga que extraer una porción del propio papel. En esta figura y en la 4 que representa el mismo caso de ejecución de frente se han señalado con los mismos números las piezas que son iguales o equivalentes en ambos casos.

Se comprende después de lo descrito la facilidad con que puede retirarse del estuche la cantidad del papel arrollado encerrado en él en la cantidad que se juzgue conveniente destinar al consumo, así como puede comprenderse también la utilidad para el uso del papel que tal forma de estuchado ha de tener y la comodidad con que puede llevarse el estuche en un bolsillo y ser manejado el mismo cuando precise.

Se comprende también que manteniendo la constitución esencial por lo hasta ahora dicho perfectamente definida en el modelo, podrán darse a los estuches fabricados de acuerdo



con el mismo formas y dimensiones distintas propias de cada caso de ejecución.

Aún cuando una de las principales ventajas de la forma de estuchar el papel de fumar que constituye el modelo reside en la posibilidad de separar en cada extracción la cantidad de papel que se crea precisa, por lo cual deberá ser tal papel de superficie regular y continua, se podrá, no obstante, si se juzga conveniente producir en el mismo señales de fraccionamiento que faciliten su separación en porciones más o menos regulares.

Podrán ser variables sin que se altere la esencialidad del modelo los metales, aleaciones u otros materiales que se empleen en la fabricación de la caja de los estuches, las formas y dimensiones de las mismas y el tipo de medio cortante por cuanto la esencialidad del modelo radica en el concepto de estuchar papel de fumar constituido por una tira continua arrollada que puede fraccionarse en porciones de la longitud deseada por el consumidor.

#### N O T A

Por el registro de modelo de utilidad a que se refiere la presente memoria descriptiva se REIVINDICA la propiedad y la explotación exclusiva de:

1.- Un estuche de papel de fumar, esencialmente caracterizado por el hecho de contener el mismo arrollado en espiral, de manera que resulte posible que el consumidor pueda separar a voluntad del arrollamiento una porción de papel de la longitud exacta que quiera darse al cigarrillo con

28886



- 5 -

él formado, lo cual produce respecto al uso de las hojas de papel de fumar corrientemente usadas una economía cuando el cigarrillo se confecciona más corto que los normales y la posibilidad de darle mayor largueza cuando se desee.

5            2.- La propiedad y la explotación exclusiva del objeto del registro, sean cuales fueren las circunstancias que concurren con su esencialidad definida en la anterior reivindicación, cual objeto es:

“Un estuche de papel de fumar arrollado”.

Consta la presente memoria de cinco hojas foliadas, escritas por una sola cara.

Barcelona, 12 de Noviembre de 1951.

P. p. de Don Antonio ARISSA ASMARATS,

98886



FIG. 1




FIG. 3




FIG. 2





FIG. 4



SECRETARIA DE ECONOMIA  
BOGOTÁ, COLOMBIA, 7 de NOV. 1951

*Handwritten signature or initials.*