

28927



1952

MEMORIA                      DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de

UN MODELO DE UTILIDAD


a favor de D. Buenaventura BELTRAN, de nacionalidad española, residente en INCA (Baleares), fabricante de calzados,

por :

" CALZADO PERFECCIONADO "

-----

Aspiración máxima de todos los fabricantes de calzados ha sido siempre la consecución de métodos que mejorasen su producción y les permitiesen lanzar al mercado nuevos modelos que, dentro de las condiciones indispensables de presentación y solidez, ofrecieran mayor facilidad en su ejecución y les colocase en situación de competir ventajosamente con los existentes.



10 Como es natural, a esta febril corriente creadora no podría sustraerse el recurrente quien, desde hace muchos años viene dedicando sus afanes a la industria mencionada. Por ello, después de bastantes estudios y ensayos realizados ha logrado obtener un calzado de tipo especial que, con relación a los conocidos en la actualidad supone un notable progreso.

15 Así, pues, con el fin de garantizar a favor del que suscribe el derecho a la explotación exclusiva en toda España, Colonias y Protectorado del sistema citado, se solicita su registro como MODELO DE UTILIDAD conforme y al amparo del vigente Estatuto de Propiedad Industrial.

20 A continuación vamos a ocuparnos de hacer una detenida descripción del sistema de referencia, ayudándonos para ello de los planos reglamentarios que se acompañan, en los cuales se representa una sencilla forma de realización susceptible de modificación en todas aquellas partes o elementos que no supongan una alteración fundamental de las -  
25 características esenciales que reivindicaremos.

Según el ejemplo de ejecución representado, el - nuevo calzado preconizado se caracteriza porque, previo hendido (4) practicado en todo el perímetro del plano inferior de la suela (5), se adhiere en la orilla de su plano superior y en correspondencia con el citado hendido (4), bien por cosido Blake o manual (3), un revirón de sección angular (1) de material adecuado, dotado de una línea de perforaciones horizontales (2) en toda su longitud, precisamente en la parte liberada del cosido (3).  
30  
35

La unión del corte (6) al conjunto logrado anteriormente, se efectúa preferentemente por medio de un trenzado, de piel u otra materia similar, entre las perforacio-



nes (2) del revirón (1) y las que se habrán establecido con-  
40 convenientemente en el corte mencionado. Caso de no utilizarse  
las indicadas perforaciones, la incorporación del corte a -  
la suela puede lograrse por cosido, pegado, etc.-

Queda pues así terminada nominalmente la pieza pue-  
to que solo faltan los detalles secundarios, cual es la adi-  
45 ción del tacón, talonera si se cree conveniente, palmilla -  
de loneta y pegado del hendido practicado en el piso.

Como puede deducirse de lo que antecede, este sis-  
tema presenta notables ventajas entre las cuales destacan  
las siguientes:

- 50 a) - Supprime el empleo de viras o cercos.  
b) - Hace innecesaria la palmilla intermedia, ba-  
se actual de la fabricación.  
c) - Proporciona una economía en los cortes por  
la reducción de sus piezas principales, sensiblemente dis-  
55 minuídas en su tamaño.  
d) - Por la supresión de elementos y sencillez  
del sistema, la confección se verifica en menos tiempo,  
consiguiéndose evidente ahorro de jornales.  
e) - Garantiza una mayor solidez en la unión del  
60 corte al piso, conservándose aquel siempre en debidas con-  
diciones aún en el supuesto deterioro de la suela o revirón.

En los planos que se acompañan:

65 La fig. 1ª, es una vista, en alzado y corte par-  
cial de un zapato construido con arreglo al nuevo sistema,  
pudiéndose apreciar claramente la unión de sus diferentes  
elementos.

La fig. 2ª, muestra, en corte-perspectiva, un sec-  
tor del conjunto formado por el piso y revirón, así como -  
también las perforaciones de éste.



70 La forma, dimensiones y materiales podrán ser variables y en general cuanto sea accesorio y secundario, siempre que no altere, cambie o modifique la esencialidad del objeto que se describe.

75 Los términos en que queda redactada esta Memoria son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito, debiéndose tomar con carácter amplio y nunca en forma limitativa.

N O T A  
=====

El MODELO DE UTILIDAD que se solicita recaerá sobre las particularidades características de las siguientes reivindicaciones:

80 1ª.- Calzado perfeccionado, caracterizado por haberse previsto un revirón de sección angular, una de cuyas caras se acopla bordeando el piso en su plano superior, mientras que la cara restante, emplazada en un sentido sensiblemente perpendicular a dicho piso, constituye la base de sujeción del corte del calzado.

85 2ª.- Calzado perfeccionado, según la reivindicación primera, caracterizado porque el acoplamiento de dicho revirón al piso, se efectúa mediante cosido que queda oculto y protegido por la parte inferior del piso merced a un hen-

28927

-5



90 dido previo practicado periféricamente en éste, susceptible de ulterior unión por cualquier método conocido.

95 3\*.= Calzado perfeccionado, según las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la parte de revirón superior, tiene practicada una línea continua de perforaciones, por las cuales se realiza la sujeción del corte, mediante trenzado de tiras de piel, pasando por dichos orificios y por otros practicados correspondientemente en el borde del corte.

100 4\*.= Calzado perfeccionado, conforme a las reivindicaciones que anteceden, caracterizado porque el citado trenzado puede alternativamente sustituirse por un cosido o pegado realizados por cualquier sistema apto.

105 5\*.= El mismo calzado de las reivindicaciones 1-4, cuya utilidad radica en el hecho de que en su fabricación se prescinde del empleo de vifas, cercos y palmilla intermedia.

6\*.= "CALZADO PERFECCIONADO".

-----

Todo según queda expuesto en la precedente Memoria que consta de cinco hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y hoja de dibujos que a la misma se acompaña.

Madrid, 5 de Abril de 1952.

BUENAVENTURA BELTRAN,

P.A.

28927

Fig. 1.-





Fig. 2.-



Madrid, 23 Noviembre. 1951.-

Modesto P. P.

P. P.

A stylized handwritten signature of Modesto P. P.

Escala variable.-