

28957



1351

----- MODELO DE UTILIDAD -----

por veinte años, a favor de don JOSÉ LÓPEZ BRIBIÁN, de nacionalidad y residencia españolas, domiciliado en Barcelona, calle Alvarez nº 10, 1ª, 1ª, por UNOS TIRANTES PERFECCIONADOS.-----

----- MEMORIA DESCRIPTIVA -----

5 - El recurrente ha ideado unos tirantes perfeccionados, que por ser nuevo y de su propia invención solicita que se le garantice en su propiedad y explotación exclusiva mediante la concesión del modelo de utilidad al que se refiere la presente memoria descriptiva.-----

10 - En su esencia consisten los perfeccionamientos o tirantes perfeccionados concretados en este modelo, en dos cintas que se cruzan y unen en su intersección por superposición y pegamento con o sin una placa superior, también pegada, de refuerzo o de adorno; las cintas pueden ser tejidas, constituidas por tejido rígido, elástico, de goma o combinado.-----

15 - Asimismo los extremos de dichas cintas sostienen, cada una, a una hebilla o a los pasadores necesarios; o bien sostienen a un anillo o pliegue formado, también, pegando su punto de unión, o pegando directamente uno de sus extremos por su testa y por una de sus caras al elemento de sujeción o hebilla que interese.-----



Presentan asimismo tirantes la particularidad de =
 que en ellos se resuelve el ojal para su unión con los
 botones del pantalón mediante una pieza especial de ce-
 luloide, de metal o de otra substancia sólida semejante,
 5 - con lo que se evita el fácil desgarramiento de la tela
 o cinta del tirante.-----

A los efectos legales de este modelo de utilidad =
 serán variables todos cuantos detalles no afecten, al-
 teren, cambien o modifiquen la esencia de los tirantes
 10 - descritos. Pero para mejor precisar sus característi-
 cas es conveniente referir su descripción a los dibu-
 jos que a título de ejemplo se adjuntan a esta memoria
 descriptiva.-----

En los dibujos se representa por -1- las dos tiras
 15 - de tejido especial o corriente que se cruzan, superpo-
 nen y unen por pegamento en -2-.-----

Las hebillas de graduación de longitud se represen-
 tan por -3- y se resuelven con cuatro travesaños -4-, =
 -5-, -6- y -7- de los cuales los dos intermedios, el ==
 20 - -5- y el -6-, sirven para agarrar el extremo de la res-
 pectiva tira -1-, la cual se pega por su testa -8- y ==
 por una de sus caras laterales -9- a uno de los trave-
 saños de dicha hebilla.-----

Las piezas especiales -10- que sirven para abotonar
 25 - los tirantes al pantalón presentan un solo travesaño in-
 terior -11- que limita superiormente al orificio especial
 -12- cuyo distintivo es la escotadura inferior -13-, de
 menor anchura, para alojar a la sujeción del botón, el =
 cual se ha hecho pasar por la parte superior y más ancha
 30 de -12-.-----

Las hebillas -14- son de un solo travesaño interior
 y sirven para unir las tiras -1- con las pegas deslizan-



tes -15- .-----

Las uniones necesarias se pueden efectuar mediante adhesivos a base de disoluciones de celuloide con acetona, que pueden obtenerse sobre la misma unión.-----

5 - ----- N O T A -----

Se reivindica como objeto de este modelo de utilidad: -----

1. - Unos tirantes perfeccionados, caracterizados =
por el hecho de que se resuelven sus ojales de abotona-
10 - dura con los pantalones mediante piezas especiales rí-
gidas o semirrígidas, de celuloide, metal u otros ma-
teriales semejantes, que esencialmente presentan una o-
rificación ensanchada, capaz para permitir el paso fá-
cil y holgado del botón, y en la que se distingue una =
15 - escotadura inferior de menor anchura pero suficiente pa-
ra alojar y centrar en ella la sujeción del botón.-----

2. - Unos tirantes perfeccionados, caracterizados =
por el hecho de que se supriman totalmente las costuras
o uniones cosidas, substituyéndoles por uniones superpues-
20 - tas y pegadas con adherentes adecuados. Y, principalmen-
te, el hecho de que dichos adherentes sean soluciones de
celuloide con acetona, obtenidas, o no, sobre los puntos
de unión y sobre las intersecciones.-----

3. - Unos tirantes perfeccionados, caracterizados =
25 - por el hecho de que se resuelva la unión de los extremos
de las tiras del tirante con las hebillas de graduación
de longitudes, por unión directa, y con adherente, de la
testa y de la superficie superior o inferior de la tira
con los travesaños de dicha hebilla. Y, principalmente,
30 - el hecho de que para ello esta hebilla se resuelva con
dos travesaños intermedios paralelos, entre los cuales
se amordaza el extremo de la tira.-----

28957.



4.- Unos tirantes perfeccionados, caracterizados =
por el hecho de que se resuelven los tirantes con dos =
tiras principales de tejido ordinario o elástico y espe-
cial, que se cruzan y en su intersección se superponen

5 - y unen mediante adhesivos adecuados, reforzándose, o no,
esta unión con alguna placa de refuerzo o de adorno,-----

5.- Unos tirantes perfeccionados.-----

Todo tal y conforme a la presente memoria descripti-
va, que consta de cuatro hojas foliadas y escritas por =
10 - una cara, y una hoja con dibujos explicativos.-----

Barcelona, para Madrid, 26 NOV. 1951

Por autorización de don JOSÉ LÓPEZ BRIBLÁN, -----

IGNACIO DE OTTO TORRA
P.P.



8957




FIG. 1

FIG. 5



FIG. 4




FIG. 3





FIG. 2



ESCALA VARIABLE