


29162



29162

PATENTE
DE
MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

a favor de LA METALURGICA ESPAÑOLA, S.A.

de nacionalidad española

residente en Barcelona, calle Numancia, 33-49

por:

"UN CLIP U HORQUILLA SUJETADORA DEL CABELLO"

(Clase 57ª, Grupo 6º del Nomenclator)

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente Patente de Modelo de Utilidad está destinada a garantizar a su concesionaria, la propiedad y el derecho a la fabricación y explotación exclusiva en España y sus dependencias, de un clip u horquilla sujetadora del cabello.

5. Presenta la novedad la referida horquilla, que como las de tipo corriente se fabrica de alambre, de acero u otro metal elástico similar, de que sus puntas van recubiertas con una capa de material cualquiera de consistencia, espesor y forma

adecuadas, y de superficie lisa a cuyo efecto se someten dichos puntos a un baño de material resino-plástico, barniz nitrocelulósico o de otra clase, laca, lacre, metal y en general cualquier otro material adecuado.

5. Este recubrimiento forma un abultamiento como en las puntas de la horquilla, para que al colocarla en el cabello para su sujeción, las puntas de la misma se deslicen por entre el mismo no arañando el cuero cabelludo, como ocurre a menudo con las horquillas de tipo corriente, debido a que
10. las puntas quedaban con las aristas demasiado acusadas.

De lo anteriormente indicado se desprende claramente la ventaja que representa el recubrimiento de las puntas en la forma indicada.

- Seguidamente se describe con todo detalle el clip u
15. horquilla de que estamos tratando, adjuntándose para su mejor comprensión una hoja de dibujos en los que se representa, en la Fig. 1, una horquilla del referido tipo, y en la Fig. 2 un detalle en sección de una de sus puntas.

- El clip u horquilla sujetadora del cabello objeto de
20. la presente patente de Modelo de Utilidad que es de forma y tamaño variables, rizado o liso, fabricado con alambre de acero u otro material elástico similar, se caracteriza por que sus extremidades van recubiertas con una capa de material cualquiera, de consistencia, espesor y forma adecuadas, y
25. de superficie lisa a cuyo efecto se someten dichas extremidades a un baño de material resino-plástico, barniz nitrocelulósico, o de otra clase, laca, lacre, o incluso metal en fusión.

- Dicho recubrimiento podrá ser más o menos abultado
30. y de forma varia, abarcando un trozo más o menos largo de



las extremidades (2) (3) de la horquilla.

En la presente Patente de Modelo de Utilidad serán variables las características de los materiales empleados en su fabricación y en general todos cuantos detalles no alteren, cambien o modifiquen su propia esencialidad.

N O T A

REIVINDICACIONES

Se reivindica como objeto de la Patente de Modelo de Utilidad descrita:

10. 1ª.- Un clip u horquilla sujetadora del cabello, caracterizada porque las dos extremidades de las patas de la horquilla, fabricada con alambre de acero u otro material elástico similar, van recubiertas en una pequeña extensión con una capa de material cualquiera, de consistencia, espesor y forma adecuadas y de superficie lisa formando un abultamiento romo, es decir, sin arista alguna aguda, a fin de que se deslicen convenientemente por el cabello sin arañar el cuero cabelludo.

15. 2ª.- Un clip u horquilla sujetadora del cabello, según la reivindicación 1ª en la que el recubrimiento de las extremidades de sus patas se obtiene mediante un baño de material resino-plástico, barniz nitrocelulósico o de otra clase, laca, lacre e incluso metal en fusión.

20. 3ª.- UN CLIP U HORQUILLA SUJETADORA DEL CABELLO.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad propia de la misma.

Consta la presente Memoria descriptiva de tres páginas foliadas y mecanografiadas por una sólo cara y vá acompañada de una hoja de dibujos aclarativos.

Madrid, 11 de Diciembre 1961

P. A.
[Handwritten signature]



29182




Fig. 1



Fig. 2

Madrid de diciembre de 1951

F. R.

A handwritten signature in black ink, written over the initials "F. R.".

Escale variable