

29179



29179

MODELO DE UTILIDAD

por veinte años por

"CHUPETE SONAJERO CON CIERRE EN DISPOSICIÓN DE VALVAS ARTICULADAS", a favor de DON JOAQUIN GONZALEZ SANCHEZ Y DON ANTONIO BERNARDINI JARAMILLO, domiciliados en Madrid, calle de San Mateo, número 8, y ambos de nacionalidad española.

MEMORIA DESCRIPTIVA

5.- Mucho se ha hablado de la conveniencia ó no del uso por los bebés del chupete, habiendo sido repudiado por algunos pediatras, y por otros, sin embargo, acogido como medio lógico de llevar la tranquilidad al bebé en caso de malestar de éstos, pero de una u otra forma en la mayoría de los casos es imprescindible para callar al infante, por ello, a pesar de sus detractores, que son los menos, lo que ha de pretenderse es que sea lo más higiénico posible, y ya que son pocos los niños que no lo han utilizado

10.- aunque haya sido con la menor frecuencia y en su pri-



15.- mera edad . A tal efecto se han ideado infinidad de modelos de chupete , pero debido a la dificultad de lograr un cierre rápido y perfecto , además de lógico y sencillo , no se ha obtenido hasta la fecha ninguno que reúna tales cualidades de perfección , lo que creemos haber logrado con el del objeto del modelo de utilidad que nos ocupa.

20.- Despues del preeliminar antecedente con la ayuda de la lámina de dibujos adjunta , que es uno de los varios casos de realización práctica a que puede llegarse con el fundamento básico del mismo que es el cierre en forma de valvas, pasaremos a describirlo.

25.- Consiste , según vemos en la figura 1, en una pieza A de forma semi-esférica hueca en su interior , y dotada en su polo o casquete , inferior puesto que su parte concava va orientada hacia arriba , de un saliente o arandela B , para atar un cordón del que ha de pender quedando colgante. En ésta citada pieza semi-esférica y por medio de los ejes C , dos a dos, se insertan o articulan las piezas D y E , de forma de valvas , y por medio de dos pequeños apéndices de que van dotadas . Estas dos piezas al girar sobre sus ejes se abren o cierran a voluntad y por pequeña presión ; estando dotada la parte superior de ellas de unos salientes que hacen de cierran complementandose entre sí los de las dos piezas y señalados con las letras F y G; estando además provistas las valvas de unas pequeñas uñetas o salientes H y H' , para lograr su apertura con mayor facilidad , venciendo la resistencia de la piezas de cierre.

En la semi-esfera A , y según vemos en la figura 3 , va acoplada la arandela ó círculo I , que



45.- lleva adosada la pieza de succión o chupete propiamente dicho J, que se representa en la figura 2, y despues de haber introducido en la semi-esfera hueca unas piezas metálicas para que suenen al agitarsele.

50.- Con todo ello y según vemos en la figura 3, obtenemos un chupete de las características deseadas y que debido a la sensibilidad de su cierre y articulación de las valvas facilmente desplazables, se cierra con facilidad al desprenderse de la boca del bebé y ya que sus valvas serán las que primero tropiecen, por su mayor longitud, impidiendo el contacto de la pieza de succión con toda superficie más o menos limpia; y que al ser cerrado voluntariamente quedan de tal forma adosadas entre sí sus valvas, por medio de su cierre, que para abrirle es necesario estirar de una y otra de sus uñetas de apertura.

55.- Una vez descrito el objeto del modelo que nos ocupa nos queda unicamente señalar que podrá ser fabricado en toda clase de materiales apropiados, y en cualquier color, tamaño, y decorado o no con calcomanias u otros métodos, sin que las modificaciones de forma y estructura varien la esencialidad de la invención.

**N O T A**  
=====

65.- El modelo de utilidad descrito recaerá, pues, sobre las siguientes reivindicaciones:

70.- 1a.-CHUPETE-SONAJERO CON CIERRE EN DISPOSICION DE VALVAS ARTICULADAS\*, caracterizado esencialmente porque la base del mismo en que va adosada la pieza de succión tienen disposición semi-esférica, y en su interior contiene pequeñas piezas metálicas y que al agitarse suenan, y provisto en su parte inferior

75.-



de un apendice en forma de arandela para atar el cordón o cinta de que ha de pender.

80.- 2º.-CHUPETE-SONAJERO CON CIERRE EN DISPOSICIÓN DE VALVAS ARTICULADAS, según la anterior reivindicación, caracterizado porque en dicha pieza base y por medio de unos ejes o bisagras , van dispuestas unas piezas con su concavidad hacia adentro , para recoger en su seno a la pieza de succión , en disposición de valvas , que se cierran sobre sí mismas al producirse sobre ellas la más pequeña presión y debido a la sensibilidad de la articulación indicada , quedando el chupete protegido de la interperia y de cualquier extraño contacto.

85.- 3º.-CHUPETE-SONAJERO CON CIERRE EN DISPOSICIÓN DE VALVAS ARTICULADAS, según las precedentes reivindicaciones , caracterizado porque en la parte superior de las valvas van dispuestos unos entrantes y salientes , respectivamente en cada una de ellas que hacen las veces de cierre; estando provistas más hacia afuera de unas uñetas para lograr su apertura con mayor facilidad.

Todo tal y como queda descrito, representado y reivindicado,

100.- Esta memoria consta de cuatro hojas mecanografiadas y foliadas por una sola de sus caras, con-  
101.- teniendo un total de ciento una líneas.

MADRID A 12 DE DICIEMBRE DE 1951.  
P.A.  
MANUEL DE ARFE.

29179

120



FIGURA-1






FIGURA-2

FIGURA-3



MADRID, 2 DICIEMBRE DE 1951  
JOAQUIN GONZALEZ Y ANTONIO BERNARDINI  
ESCALA VARIABLE