

29209

29209



M O D E L O D E U T I L I D A D

por 20 años

a favor de Don Santiago GARRIGA CUCURULL, de nacionalidad española, domiciliado en Madrid, calle Sebastián Elcano, núms. 18 y 20, que se refiere a

" SILLON PERFECCIONADO "

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

5.- La actual descripción se refiere a un nuevo tipo de sillón dotado de ciertos perfeccionamientos merced a los cuales resulta sumamente comfortable. Entre otras particularidades, ofrece la de estar constituido por una construcción sencilla y efectiva. Otra ventaja del mismo modelo se debe al hecho de estar desprovisto de espigas, engarces y otros medios de unión y ajuste sumamente costosos




5.- y complicados. Otra particularidad más del modelo es la de contar con medios para lograr el efecto de muelle exentos de elementos metálicos y rellenos de crín. Proporcionar una construcción sencilla y efectiva dentro de una señalada economía. Otros objetos y particularidades relacionados con los fines y la economía del modelo aparecen más adelante.

10.- Esta descripción corresponde concretamente a un posible caso de realización del modelo, sin embargo la protección que para el mismo se recaba no queda limitada a los detalles y términos exactos de ésta exposición, la cual, debe ser considerada desde un punto de vista ilustrativo más bien que restrictivo y que tal modelo está sujeto a amplias variaciones y modificaciones de detalle, cuyas variaciones también quedan incluidas dentro del área de protección del presente registro.

15.- Los costados del sillón que se preconiza, están formados por una sola pieza de madera multilaminar, integrada por varias láminas de madera recíprocamente soldadas con resinas sintéticas, preferentemente una concentración de urea-formaldehído, cuyo conjunto es sometido a un enérgico prensado y cuando las láminas adheridas forman un sólo cuerpo homogéneo, éste es configurado por medios mecánicos apropiados.

20.- La forma especial que éstas piezas adoptan es muy de estimar, pues conforme antes se indicó su configuración no corresponde a un capricho de estética sino que merced a ella se logra una función especial que mejora las condiciones mecánicas del ensar.

25.- La lámina de dibujo que se acompaña muestra únicamente por vía de ejemplo un posible caso de realización



29209

práctica, según el cual:

La fig. 1ª es una vista en perspectiva y cortes convencionales de un sillón construido según aconseja el modelo.

5.-

La fig. 2ª es una vista en planta del chasis ó armadura del conjunto.

10.-

Esencialmente comprende dos costados -1- -2-, formados cada uno de ellos conforme antes se indicó, por una sola pieza de madera multilaminar, unidos ambos por varillas metálicas sujetas a rosca ó bien con otros medios mecánicos adecuados. El asiento y el respaldo se forman con láminas ó tableros de madera y el efecto de muelles se logra mediante bloques esponjosos de caucho. Finalmente la parte de goma é incluso la totalidad del enser, puede ir recubierto de tapicería, según recomiende su decoración final.

15.-

Con cuanto antecede se describe la esencialidad del objeto descrito y en el será posible introducir todas aquellas variaciones que las circunstancias y la práctica aconsejen, siempre que no cambien, alteren ó modifiquen la idea fundamental del objeto descrito.

20.-

- N O T A -

Se declaran como de propiedad y novedad para todo el territorio español, sus colonias y protectorado las siguientes

25.-

R E I V I N D I C A C I O N E S:

1ª.- Sillón perfeccionado, constituido por dos costados formados cada uno por una sola pieza de madera multilaminar y unidos entre sí mediante varillas metálicas,



las cuales a su vez sirven de apoyo para el respaldo y asiento.

2a.- Sillón perfeccionado, que además se caracteriza por el hecho de formar el asiento y el respaldo mediante bloques de caucho esponjoso, los cuales son atravesados y retenidos por las propias varillas que arman el conjunto.

3a.- SILLÓN PERFECCIONADO.

10.- Todo ello conforme se describe y reivindica en la presente memoria, que consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sólo cara y planos que la ilustran.

Madrid, 14 DIC. 1951

J. J. Morgades Grana.
P. P.



Fig. 1ª





Fig. 2ª



Escala variable

Santiago Garriga Cucurull
Barcelona