



tracción sólida y robusta.

10 Consiste dicho Modelo en un ánima de varilla
metálica curvada de modo que tiende a cerrarse sobre
sí misma, recubierta de caucho vulcanizado fermentivo
de una plancha gruesa con todo su contorno doblemen-
te biselado. La varilla se inserta en un mango ade-
15 cuado de manera que la orientación de la placa de
caucho es oblicua, o sea que su eje forma un ángulo
con el del mango.

De este modo, el manejo de platos y utensilios de cocina se efectúa de una manera altamente
cómoda y eficaz para el usuario.

20 En el adjunto plano se ha representado una
realización del Modelo, ejecutada sobre los princi-
pios expuestos.

Como puede apreciarse, el dispositivo abra-
nador consiste en una plancha o placa de caucho -1-
25 de grueso apreciable y dotada de doble bisel en todo
su contorno. Esta placa está vulcanizada sobre un
ánima de varilla metálica -2- curvada en forma que
tiende a cerrarse sobre sí misma y uno de cuyos ex-
30 tremos se prolonga lo suficiente para insertarse en
el mango o acilero -3-.

Este Modelo es realizable en cualesquiera
materiales y tamaños adecuados, siendo susceptible
de todo clase de modificaciones de detalle que no
alteren su fundamento.

35

RE Q T A

Se reivindican como puntos esenciales, por
sus propios y nuevos, para que sean objeto de este
Modelo de Utilidad, en España, por veinte años, los

29384

22D



siguientes:

40

1.- Dispositivo rebañador perfeccionado, caracterizado por estar compuesto por una ánima de varilla metálica curvada de modo que tienda a cerrarse sobre sí misma y uno de cuyos extremos se prolonga para insertarse en un mango adsturado, sobre cuyo ánima se valecliza, recubriéndola, una plancha de caucho de grosor suficiente, en la que todo su perímetro va dotado de doble bisel.

45

2.- DISPOSITIVO REBAÑADOR PERFECCIONADO.


Todo ello tal y como se describe en la Memoria precedente y a los fines expresados.

Consta la presente Memoria Descriptiva de tres hojas, escritas a máquina, por una sola de sus caras y de una hoja de dibujo que a las mismas le acompaña.

Madrid, 23 de Diciembre de 1951

2989

2989A 24



E. Lamin

Escala variable

Sarrau