

29289



29339

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UNA CAJA PARA HOJAS DE AFEITAR, CON DISPOSITIVO DE EXTRACCION Y CONTROL", a favor de D. José Salat Torrentá, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, Riera Alta, 50 pral. 2ª.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

5. El recurrente ha ideado y puesto en ejecución práctica una caja para hojas de afeitar con dispositivo de extracción y de control de existencia, muy apropiada para uso personal. Esta caja es nueva y de la propia invención del recurrente, y por ello, solicita que se le garantice en su propiedad y explotación exclusiva mediante la concesión del Modelo de utilidad a que se refiere la presente memoria descriptiva.



10. Adjuntamos a esta memoria unos dibujos que, con carácter de ejemplo, permiten definir las características de la caja ideada.

15. En los dibujos, puede verse que la caja es prismática, alargada y aplanada, y que queda formada por dos piezas huecas, -1- y -2-, unidas por su borde -3-, dejando como única abertura una simple ranura -4- del ancho total de la cavidad interna. Antes de enlazar, pegar o unir las dos piezas -1-2-, se coloca en el interior de la inferior -2- un paquete formado por el conjunto de hojas de afeitar -5-, el dispositivo de extracción y control -6-, y el precinto de garantía -7-.

20. Lo esencial en este paquete es el plegado en zig-zag de una tira o cinta de material laminar inextensible, tal como papel celulosa, tela u otro similar, y la colocación de las hojas de afeitar dentro de cada pliegue abierto por el lado de la ranura -4-. El extremo superior de la tira -6- ha de quedar desde un principio saliente por fuera de esta ranura -4-. Es esencial que los pliegues de -6- sean más largos que las hojas -5-, a fin de que, al tirar de -6-, se doblen sobre sí mismos, hacia abajo, resbalando sobre el plano inclinado o la curvatura o escocia -8-, formada en el interior de la -2- cubriendo su diedro anterior. Es esencial que en la parte superior externa de cada pliegue, lleve impresa una cifra -9- indicando el número de pliegues, o sea de hojas, que quedan en el interior de la caja.

35. Es esencial, que el paquete formado por la cinta -6- y las hojas de afeitar -5-, por debajo de la rama superior del tirador queden abrazados por otra tira -7- en función de precinto de garantía de origen y estuchado.



40. Finalmente, es esencial, que sobre la superficie superior de la caja estén previstas dos reglas o rebordes laterales -10- que permiten fijar una serie de hojas de papel secante -11- entre las cuales se pueden guardar las hojas de afeitar en uso. Puede completarse el dispositivo de extracción con uno o más resortes -12- que tiendan a levantar a la placa -13- sobre la cual se apoya el paquete.

45. A los efectos legales del Modelo que se solicita, serán variables todos cuantos detalles no afecten, alteren, cambien o modifiquen la esencia de la caja aquí descrita.
- 50.

N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

55. 1.- Una caja para hojas de afeitar, con dispositivo de extracción y control, que esencialmente se caracteriza por estar constituida por un estuche hueco, con una única abertura en forma de ranura en la parte superior de una de sus bases menores, abarcando la total anchura interna del estuche; por estar integrado tal estuche por dos piezas huecas, preferiblemente moldeadas en material plástico, y unidas o pegadas por sus bordes, una vez colocado en su interior el paquete formado por el dispositivo de extracción y control con las hojas de afeitar.
- 60.
65. 2.- La propia caja de la reivindicación anterior, caracterizada por el hecho de que, el dispositivo de extracción y control quede formado por una simple tira o cinta de papel, tela o materia laminar inextensible similar, plegado en zig-zag, con su extremo superior saliente por la única ranura de la caja, ocluyendo en
- 70.



cada pliegue opuesto a la ranura una hoja de afeitar; llevando impresa sobre el borde superior opuesto una cifra indicando el número de hojas que restan en el depósito.

75. 3.- La propia caja de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por el hecho de que, la longitud interna de la caja y la longitud de los pliegues de la cinta, sea superior a la longitud de las hojas de afeitar, y que la pieza inferior de la caja presente un plano inclinado

80. o una curvatura arrancando del borde inferior de la ranura para servir de pista de deslizamiento a los diversos pliegues al tirar del extremo exterior de la cinta.

85. 4.- La propia caja de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por el hecho de que, el paquete formado por las hojas de afeitar y los pliegues envolventes, quede abrazado por debajo del tramo saliente por otra tira de papel, en función de precinto de garantía.

90. 5.- La propia caja de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por el hecho de que la pieza superior de la caja presente sobre su cara superior un par de reglas laterales en relieve, entre las cuales se ajustan y fijan unas láminas de papel secante para guardar entre ellas a las hojas en uso.

95. Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad del Modelo de utilidad definido en las anteriores reivindicaciones, cual objeto es:


6.- "UNA CAJA PARA HOJAS DE AFEITAR, CON DISPOSITIVO DE EXTRACCION Y CONTROL".

100. Consta la presente memoria de cuatro hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo adjunto.

Barcelona once de diciembre de mil novecientos cincuenta y uno.

P. A. de D. José Salat Torrentá,

L. DURAN
P. P.



M. P. TORRENTA

ESCALA VARIABLE