

29425



29425

MODELO DE UTILIDAD

que por 20 años para España y sus Posesiones, se solicita a favor de DON GUMERSINDO ARAMBERRI MALLABIABARRENA, de nacionalidad española, domiciliado en ZARAUZ (Guipuzcoa), Avda. del Generalísimo, núm. 110, por: "UNA PERCHA PERFECTONADA"

- Memoria descriptiva -

El presente Modelo de Utilidad tiene por objeto garantizar en territorio español la propiedad y explotación exclusiva de un nuevo tipo de percha diseñada especialmente para prendas largas, aunque puede usarse indistintamente para cualquier tipo de vestido.

5.-

Entre las características de la misma, conviene destacar la especial disposición de las piezas que sostienen los hombros de la prenda, así como la existencia de un mango embutido en el vertice donde convergen dichas piezas, el cual facilita el manejo de la percha, tanto al cargarla como al descargarla.

10.-

Para mejor comprensión de esta memoria, se acompaña una hoja de planos que en figura única ofrece una vista en perspectiva del objeto que se pretende registrar.

15.-

La percha que nos ocupa está constituida por dos piezas rígidas B, planas, en forma de pala, con los extremos A redondeados y unidas por los opuestos para formar un ángulo central C, que va acoplado a la parte inferior de un bloque D,

99425



20.- el cual actúa como remate donde se fija el gancho para colgarla. La planta de ambas pala B va dotada por su perfil delantero con una amplia curva E, que establece una disminución desde los extremos A redondeados hasta el vértice G, mientras el perfil posterior G es recto, yendo fijado el conjunto mediante un listón F que se sitúa horizontalmente, montando sus extremos junto a la curva delantera de la zona más ancha de ambas palas.

25.- En la cara inferior del vértice o unión de las mismas, va practicado un orificio H donde queda embutido un mango J de longitud adecuada, que resulta de éste modo sujeto verticalmente en un plano posterior al travesaño horizontal F y que sirve para facilitar el manejo de la percha cuando se trata de colgarla o descolgarla.

30.- Describa suficientemente la naturaleza y objeto de éste Modelo de Utilidad, se declara que los puntos cuyo registro se solicita por veinte años en España, están comprendidos en las siguientes

REIVINDICACIONES

40.- 1ª. Una percha perfeccionada, que se caracteriza porque consta de dos piezas rígidas planas en forma de pala, unidas para constituir un ángulo, desde cuyo vértice y merced a una amplia curva dispuesta por el perfil delantero hasta los extremos laterales redondeados, va ensanchándose la planta de ambas palas, mientras que por el perfil posterior queda en línea recta al mismo nivel que un remate donde va acoplado el ángulo que forma la unión de dichas palas.

45.- 2ª. Una percha perfeccionada, según lo reivindicado en el punto primero, que se caracteriza porque junto a la curva delantera de las extremidades de ambas palas, fijado en la cara inferior de éstas, van montados los extremos de un listón que se sitúa por tanto horizontalmente y que resulta en un plano anterior en relación al vértice que forma la unión de las dos

50.-

29425<sup>s</sup> -

29 DIC



palas citadas, el cual en su parte interna lleva practicado un orificio donde queda embutido en sentido vertical un mango de longitud adecuada, que facilita el mango de la percha cuando se trata de colgarla o descolgarla.

55.-

3ª. UNA PERCHA PERFECCIONADA.-


Tal como queda descrito en la memoria que antecede y se ilustra en la hoja de plano adjunta.

Consta la presente memoria de tres hojas numeradas y mecanografiadas por una sola cara.

Madrid, 29 DIC. 1951

Rodolfo de la Torre  
P. P.

29425  
29/1/89



Escala variable

Rodrigo de la Torre  
P.E.