

29590
MO EXE



Carpeta núm. 3,421.

Expediente núm.

MODELO DE UTILIDAD

a favor de la razón social

"Riviere, S.A.", domiciliada en Barcelona,

5 Ronda San Pedro nº.58,

por:

"Nuevo modelo de cesto metálico"

-oOo-

MEMORIA DESCRIPTIVA

10 El objeto del presente modelo de utilidad
lo constituye un cesto completamente metálico que esen-
cialmente se caracteriza por estar constituido por un
armazón a base de alambre trenzado o no, obtenido en u-
na o varias partes acopladas entre sí, cuyo armazón sir-
15 ve para dar la forma al cesto y fijar en él la tela me-
tálica que constituye el cesto propiamente dicho; en di-
cho armazón y/o en la tela metálica quedan fijados unos
refuerzos que constituyen las asas para sostener y tras-
ladar al cesto.

20 Para poder describir con todo detalle posi-
ble el cesto metálico que nos ocupa y que se reivindica



como objeto de este modelo de utilidad, en la figura de la hoja de dibujos adjunta se muestra, a título de ejemplo, una forma de ejecución práctica del mismo; el dicha figura el cesto a
 25 parece representado en perspectiva.

Tal como muestra la figura, el modelo está constituido por un armazón a base de alambre, trenzado o no, constituido de tres partes -1-1'-2- agrupadas entre sí mediante anillos metálicos -3- u otro medio metálico; éste armazón sirve para dar la forma al cesto.
 30

El mencionado armazón -1-1'-2-, aparte de servir para dar la forma al cesto, sirve también para fijar en él la tela metálica -4- que constituye el cesto propiamente dicho, - tela metálica que puede estar constituida en una o varias partes (tres en la representación); dicha tela metálica se fija al armazón por el medio que se tenga por conveniente, pudiendo ser sus mallas de la forma y dimensiones que se estimen oportunas.
 35

Unos refuerzos, alambres trenzados -5- en la representación, rodean al cesto y quedan fijados en el armazón y /o en la tela metálica de manera tal que formen unas asas para poder sostener y trasladar al cesto; éstas asas, si interesa, pueden estar recubiertas mediante un alambre arrollado en hélice formando un resorte -6-.
 40

Después de lo manifestado se comprende que serán susceptibles de variación aquellos detalles de construcción del cesto metálico descrito que no influyan en su esencialidad, en su consecuencia para su obtención podrá emplearse alambre de cualquier metal y sección, trenzado o no, para el armazón y la tela metálica, pudiendo presentar el armazón la forma que se estime conveniente y obtenerse en una o varias partes agrupadas
 45
 50



entre sí, en cual armazón queda fijada la tela metálica, mediante medios apropiados, que puede ser de cualquier malla. Por último, igualmente se prevé que el armazón y tela metálica pueden ir recubiertos mediante una capa de protección a base de pintura o barniz aplicada al fuego o no.

N O T A

Se reivindica como objeto de este **MODELO DE UTILIDAD**, por espacio de los veinte años fijados por la ley, la exclusiva de construcción y venta en España de:

1. Un nuevo modelo de cesto metálico, que esencialmente se caracteriza por estar constituido por un armazón a base de alambre trenzado o no, obtenido en una o varias partes agrupadas entre sí, que dan forma al cesto y que sirve para fijar en él la tela metálica que constituye el cesto propiamente dicho.


2. El nuevo modelo de cesto metálico, objeto de la reivindicación 1, que esencialmente se caracteriza en que en el armazón y/o en la tela metálica se han fijado unos refuerzos que constituyen las asas, cuyas asas si interesa, pueden estar recubiertas mediante un alambre arrollado en hélice y formando resorte y, en que, el conjunto metálico (armazón y tela metálica), puede protegerse mediante un espesor de pintura o barniz aplicado al fuego o no.

3. Un "Nuevo modelo de cesto metálico".

Barcelona, 10 de enero de 1952.

p.a.

29590



Escala variable.

Barcelona 10 enero 1952
p.a.