

29719

29719



MEMORIA DESCRIPTIVA
DE UNA PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD, POR VEINTE AÑOS EN
ESPAÑA, A FAVOR DE DON ASTERIO IBEAS RODRIGUEZ, DE NACIO-
NALIDAD ESPAÑOLA, RESIDENTE EN BURGOS, Plaza de San Julián,
11

sobre:

"INDICADOR DE QUINIELAS Y RESULTADOS DE FUTBOL"

~~~~~

99719



La invención a que se refiere la presente solicitud es totalmente nueva en España, no habiendo sido explotada con anterioridad a la fecha de la misma en nuestro país.

5 El objeto propuesto con la presente invención consiste en proporcionar a los establecimientos que suelen exhibir los resultados de los partidos de fútbol, con sus correspondientes tanteos, con objeto de atraer la atención de sus clientes y del público en general, que es una forma de propaganda muy utilizada y conveniente, un indicador de muy sencillo manejo, óptima presentación, estética y escaso coste, que reúne además las características de presentar de forma destacada el reflejo directo de los citados resultados de fútbol en los boletos denominados quinielas de las Apuestas Mutuas, características todas ellas que le hacen muy superior a todos los conocidos hasta la fecha.

15 Para mejor comprensión de la descripción que sigue se adjuntan a la presente dibujos a los cuales se hace constante referencia a lo largo de la misma.

20 Se compone este indicador de cuatro costados unidos en forma de cuadrilátero, disponiéndose entre los laterales de dicho cuadrilátero (señalado con el nº 1 en la Fig. 1ª) sendos travesaños sujetos a los indicados laterales en los cuales se practican la sujeción de una pared o cara externa que en su parte superior e inferior lleva unas ranuras (3), o ventanas, para dar paso a una corona de las ruedas de mando (2) de unos rodillos (12' y 12'') que sirven para enrollar y desenrollar unas tiras de papel que  
25 contienen inscripciones correspondientes en sus distintas columnas a las diferentes jornadas de "liga", los cuales rodillos van dispuestos en sentido vertical dentro del cajón y sujetos en la forma que se estima conveniente y en los citados travesaños, señalándose en el detalle (corte en planta) de la Fig. 1ª con  
30

29719



(1) el travesaño o superficie, (2) las ruedas anteriormente mencionadas y (12) la parte superior de los ejes citados.

La parte central de la cara externa lleva una serie de huecos o aberturas de la forma que se desee para permitir ver desde el exterior la combinación de equipos correspondientes a cada jornada, su tanteo, y la cifra o signo indicador del resultado de la quiniela. Por ejemplo esto puede ser realizado en la forma que se muestra en la Fig. 1ª del dibujo adjunto en la que (8) señala las ventanas que permiten ver los nombres de los equipos (de las cuales pueden practicarse las columnas necesarias según el deseo de precisión en cada caso), y (7) indica los huecos para permitir ver el número de goles de cada equipo, mientras que el (9) señala los huecos para permitir ver la cifra o signo de la quiniela. Como también se muestra en esta Figura 1ª, el sistema citado es susceptible de ser combinado con las puntuaciones correspondientes a los equipos incluidos en el indicador, durante el periodo correspondiente a cada temporada, para lo cual se disponen por el conocido sistema de persiana los equipos ordenadamente y con los puntos correspondientes a su lado, indicando el (5) la parte de la persiana en que va inscrito el nombre del equipo y (6) la parte donde van igualmente inscritos los puntos, mientras que (10-10' y 10'') indican los lugares en que pueden hacerse figurar las indicaciones de "divisiones y grupos" de fútbol. Al mismo tiempo en el lugar indicado con (11) puede hacerse figurar en la forma que se estime conveniente los resultados de los partidos internacionales.

En relación con el sistema de señalamiento de las cifras correspondientes a los "goles" marcados por cada equipo y las cifras y signos de la quiniela, consiste en el presente modelo

9719



en unos prismas y cilindros cortados de forma que cada dos prismas tengan la altura de un cilindro (según se indica con los números (7 y 9) en las Figs. 3ª y 4ª), los cuales prismas y cilindros van atravesados por un eje para su fácil giro (según se indica con (12a), disponiéndose entre cada dos de estos prismas y cilindros y en la separación indicada con (12') Fig. 4ª un elemento de separación apropiado, colocándose en las paredes de estos prismas y cilindros los números que se estimen apropiados para indicar su marcaje, y yendo dichos prismas y cilindros detrás de las ventanas antes citadas colocadas junto a aquellas por las cuales asoman los nombres de los equipos.

Según se muestra en la Fig. 5ª los rodillos (12' y 12'') con sus mandos (2) van sujetos al travesaño (1'), enrollándose a ellos el papel (13) con los nombres de los equipos en los diferentes encuentros según las jornadas, colocándose en la forma que se estime conveniente los ejes locos (2''') para que el papel corra suavemente y dar facilidad de colocación de los rodillos dentro del indicador.

Este indicador funciona haciendo correr con los dedos y mediante los mandos citados las tiras de papel en forma conveniente hacia adelante o hacia atrás, y, una vez conocidos los resultados de los encuentros y la quiniela, haciendo girar también con el dedo y uno a uno los cilindros y prismas de forma que señalen las cifras deseadas. Por lo que se refiere a los puntos de cada equipo bastará con correr las persianas antes citadas según convenga.

Las principales ventajas que se consiguen con la utilización de este nuevo indicador perfeccionado consisten en proporcionar a los propietarios de establecimientos en que interese hacer esta clase de propaganda que atrae a los aficionados a



dichos establecimientos muy eficazmente, así como a quienes deseen hacer anuncios en los lugares apropiados del indicador por determinados productos, un indicador en el que constan claramente todos los datos que interesan a dicho aficionado y especialmente la quiniela, cosa hasta ahora no conocida, todo ello inmediatamente de ser conocidos los resultados, disponiéndose convenientemente el indicador mediante unas operaciones sencillísimas, y pudiéndose fabricar el mueble en cualquier terminación, pudiendo llevar incluso una luna corredera dividida en dos partes, para evitar que se toque al interior del marcador, y como su duración es indefinida como se infiere de la descripción, se puede fabricar en un mueble de gran gusto y que no desdiga con la decoración más suntuosa del local.

La esencia de la presente invención no variará aunque las formas de realización de esta idea sean diferentes de la citada en la memoria precedente, pudiéndose utilizar muy diversas formas, tamaños, colores etc., sin que por ello cambie la esencia de la misma, que se reivindica en la siguiente

N O T A

En resumen; la presente patente de modelo de utilidad recaerá sobre las siguientes reivindicaciones:

1ª.- Indicador de quinielas y resultados de fútbol, caracterizado porque se compone de cuatro costados unidos en forma de cuadrilátero, entre cuyos laterales se disponen sendos travesaños convenientemente, a los cuales se sujeta una cara externa que en su parte superior e inferior lleva unas ranuras para dar paso a las ruedas de mando de unos rodillos en los que se enrollan y desenrollan unas tiras de papel que llevan inscritas las diferentes jornadas de "liga", yendo dispuestos estos rodillos en sentido vertical dentro del cuadrilátero, unidos convenientemente

99719



1952

temente a los indicados travesaños.

2<sup>a</sup>.- Indicador de quinielas, según la anterior reivindicación, caracterizado porque la parte central de la cara externa mencionada lleva una serie de huecos de la forma que se desee los cuales permiten ver desde el exterior la combinación de tipos correspondiente a cada jornada, su tanteo y la cifra o signo indicador del resultado de la quiniela, pudiéndose combinar esto con las puntuaciones correspondientes a los equipos en cada momento, mediante colocación por el conocido sistema de persiana y ordenamiento de los equipos con los correspondientes puntos a su lado, pudiéndose también hacer figurar los partidos internacionales.

3<sup>a</sup>.-Indicador de quinielas, según las anteriores reivindicaciones caracterizado porque las cifras correspondientes a los "goles" marcados por cada equipo y las cifras o signos de la quiniela se hacen figurar mediante unos prismas y cilindros, los primeros de los cuales tienen la mitad de la altura de los segundos, yendo en aquellos marcadas las cifras de los "goles" y en los segundos las de la quiniela, disponiéndose entre cada dos de estos prismas y cilindros un elemento de separación apropiado y estando colocados unos y otros detrás de unas ventanas apropiadas junto aquellas por las cuales asoman los nombres de los equipos.

4<sup>a</sup>.-Indicador de quinielas, según las anteriores reivindicaciones, caracterizado porque al correr con los dedos mediante los mandos indicados las tiras de papel, se hace figurar la jornada de Liga que corresponda, y una vez <sup>conocidos los</sup> resultados de los encuentros y la quiniela, se hace girar los cilindros y prismas correspondientes en forma conveniente, con lo que se consigue que el indicador muestre todos los datos que puedan interesar al aficio-

29719



nado, pudiéndose cambiar fácilmente mediante los indicados mandos y en virtud de unos ejes locos dispuestos paralelamente a los rodillos para que el papel corra suavemente, los equipos que correspondan a la jornada siguiente, y conocidos los nuevos resultados se procederá de igual forma que antes se ha dicho.

5

5\*.-INDICADOR DE QUINIELAS Y RESULTADOS DE FUTBOL.-

Según se describe en la presente memoria que consta de siete hojas escritas a máquina y dibujos. Entre líneas=conocidos los=Vale.

Madrid, 23 de enero de 1.952

-FRANCISCO JAVIER PLAZA

