

~~28809~~



28809

7

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN TAPON SALVAGOTAS PERFECCIONADO", a favor de los Sres. D. Manuel Casadevall Pueyo y D. Manuel López Nicolás, de nacionalidad española, domiciliados en Barcelona, Avda. General Mitre, C.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

En los Estados Unidos de Norteamérica, se ha dado a conocer un tapón salvagotas perfeccionado; y, siendo nuevo en España, los recurrentes solicitan que se les garantice en su propiedad y explotación exclusiva, mediante la concesión del Modelo de utilidad a que se refiere la presente memoria descriptiva.

5.

Se caracteriza el nuevo tapón por constar de dos piezas moldeadas en material plástico, una de las cuales afecta la forma general de un vaso invertido, con su fondo



10. atravesado por un tubo central que se prolonga superiormente en forma cortada a bisel. Este tubo está partido longitudinalmente por un tabique en dos conductos paralelos y desiguales y dispuestos en forma tal que, cuando se vierte el líquido, el conducto menor queda en la parte superior y sirve para que el aire penetre dentro de la botella, y por el mayor, que queda en la parte inferior coincidiendo con la punta del bisel sale el líquido sin turbulencia. La parte superior del fondo del vaso, presenta un relieve anular que sirve de asiento a
15. la segunda pieza en forma de caperuza y que constituye el tapón propiamente dicho. Alrededor del tubo central, se ajusta un tapón de corcho perforado que se adapta a la botella; las paredes del vaso cubren por encima y por fuera los bordes de la boca de la botella.
20. Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia del tapón descrito, será variable a los efectos legales del Modelo que se solicita.

25. A mayor abundamiento, para mejor precisar las características del nuevo tapón, se adjuntan, a título de ejemplo, unos dibujos relativos a una ejecución concreta del mismo.

30. En los dibujos, la figura I muestra el conjunto del tapón, en la figura II la pieza inferior que se ajusta al cuello de la botella, y la figura III esta misma pieza vista por su parte inferior. En estas figuras, -1- es la caperuza ajustada al reborde superior -2- de la pieza que se ajusta al cuello de la botella, presentando el tubo central -3-, partido por el tabique -4- en dos conductos desiguales -5- y -6-, de los cuales el menor -5- sirve para la entrada de aire y el mayor -6- para la salida de líquido; este tubo atraviesa el fondo del
- 35.
- 40.

28809



14 ENERO 1952

45. vaso -7- que cubre los bordes de la boca de la botella y se prolonga por encima, cortado a bisel -8-, coincidiendo su pico -9- con la parte central del conducto mayor -6-. El tapón perforado de corcho -10- se enchufa con el tubo -3-.

N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

- 50. 1.- Un tapón salvagotas perfeccionado, caracterizado porque consta de dos piezas moldeadas en material plástico, que se enlazan por enchufe y asiento a suave presión; la pieza superior en forma de caperuza sirve de tapón efectivo, y la inferior, en forma de vaso invertido con su fondo atravesado por un tubo, al cual se ajusta un tapón perforado de corcho, se adapta al cuello de la botella, cubriendo y solapando los bordes y paredes del cuello de la botella; esencialmente, el tubo queda partido por un tabique descentrado, en dos conductos desiguales, uno para el acceso de aire y el otro para salida del líquido; por la parte superior, el propio tubo, está cortado a bisel, con su pico centrado con el conducto mayor; por la parte superior el fondo del vaso presenta un relieve anular que sirve de asiento a la caperuza o tapón efectivo.
- 55. 2.- Un tapón salvagotas perfeccionado, caracterizado porque consta de dos piezas moldeadas en material plástico, que se enlazan por enchufe y asiento a suave presión; la pieza superior en forma de caperuza sirve de tapón efectivo, y la inferior, en forma de vaso invertido con su fondo atravesado por un tubo, al cual se ajusta un tapón perforado de corcho, se adapta al cuello de la botella, cubriendo y solapando los bordes y paredes del cuello de la botella; esencialmente, el tubo queda partido por un tabique descentrado, en dos conductos desiguales, uno para el acceso de aire y el otro para salida del líquido; por la parte superior, el propio tubo, está cortado a bisel, con su pico centrado con el conducto mayor; por la parte superior el fondo del vaso presenta un relieve anular que sirve de asiento a la caperuza o tapón efectivo.
- 60. 3.- Un tapón salvagotas perfeccionado, caracterizado porque consta de dos piezas moldeadas en material plástico, que se enlazan por enchufe y asiento a suave presión; la pieza superior en forma de caperuza sirve de tapón efectivo, y la inferior, en forma de vaso invertido con su fondo atravesado por un tubo, al cual se ajusta un tapón perforado de corcho, se adapta al cuello de la botella, cubriendo y solapando los bordes y paredes del cuello de la botella; esencialmente, el tubo queda partido por un tabique descentrado, en dos conductos desiguales, uno para el acceso de aire y el otro para salida del líquido; por la parte superior, el propio tubo, está cortado a bisel, con su pico centrado con el conducto mayor; por la parte superior el fondo del vaso presenta un relieve anular que sirve de asiento a la caperuza o tapón efectivo.
- 65. 4.- Un tapón salvagotas perfeccionado, caracterizado porque consta de dos piezas moldeadas en material plástico, que se enlazan por enchufe y asiento a suave presión; la pieza superior en forma de caperuza sirve de tapón efectivo, y la inferior, en forma de vaso invertido con su fondo atravesado por un tubo, al cual se ajusta un tapón perforado de corcho, se adapta al cuello de la botella, cubriendo y solapando los bordes y paredes del cuello de la botella; esencialmente, el tubo queda partido por un tabique descentrado, en dos conductos desiguales, uno para el acceso de aire y el otro para salida del líquido; por la parte superior, el propio tubo, está cortado a bisel, con su pico centrado con el conducto mayor; por la parte superior el fondo del vaso presenta un relieve anular que sirve de asiento a la caperuza o tapón efectivo.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad del Modelo de utilidad definido en la anterior reivindicación, cual objeto es:

2.- "UN TAPON SALVAGOTAS PERFECCIONADO".

70. Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo adjunto.

Barcelona catorce de enero de mil novecientos cincuenta y dos.

P.A. de los Sres. D. Manuel Casadevall Prieto y D. Manuel López Nicolás,

L. DURAN

P. F.

28809




Fig. I




Fig. II




Fig. III

BARCELONA 14ENE 1932

L. D. DE SAN
P. P.

ESCALA VARIABLE