

2. 9850 FEB



E 00850

MEMORIA DESCRIPTIVA

MODELO DE UTILIDAD.

PAIS : ESPAÑA.

DURACION : 20 AÑOS.

OBJETO : "LLAVE CIRCULAR DE BOCA ARTICULADA".

=====

A nombre de : DON DANIEL CENARRUZABEITIA BADIOLA.  
Residente en : EIBAR (Guipúzcoa), Carretera de Acitain.  
Nacionalidad : ESPAÑOLA.

29850



Tiene por objeto este Modelo de Utilidad la protección en España, Protectorado y Colonias de una llave circular de boca articulada, la cual se emplea particularmente en tornillos y tuercas cilíndricas.


5 Para mejor comprensión del invento, se ha dotado a esta memoria descriptiva de una hoja de dibujos en la cual la única figura de que consta, representa la llave propiamente dicha.

10 La ventaja que representa esta llave circular sobre las demás es que, al aplicar el extremo de la mandíbula 2, articulada en el eje 3, en la ranura de la tuerca o tornillo, asienta perfectamente en su periferia, puesto que al presionar sobre la palanca 1 cede el muelle 4, sujeto al mismo por unos tornillos, y la llave se abre a voluntad para formar  
15 contacto inmediatamente con la parte curvada de la misma. Con esto se consigue que con una sola llave puedan suplirse a una gama extensa de llaves circulares fijas y por consiguiente, una economía apreciable para todo aquél que se vea precisado a emplear las mismas, sobre todo en los trabajos  
20 de montaje en serie o reparaciones.

Nescrita suficientemente la naturaleza del invento, así como el modo de realizarlo en la práctica, se hace constatar que las disposiciones anteriormente indicadas, son susceptibles de modificaciones de detalle, sin que por ello se  
25 altere la esencia del invento.

2850

5 FEB



REIVINDICACIONES

1<sup>a</sup>.- Llave circular de boca articulada, aplicable el extremo de la mandíbula articulada en la ranura de la tuerca o tornillo, caracterizada porque asienta perfectamente en su periferia puesto que al presionar sobre la palanca cede el muelle, sujeto al mismo mediante unos tornillos, y la llave se abre a voluntad para formar contacto con la parte curvada de la misma.

2<sup>a</sup>.- Llave circular de boca articulada, caracterizada porque una sola llave puede suplir a una gama extensa de llaves circulares fijas y por lo tanto la economía será apreciable, sobre todo en los trabajos de montaje en serie y reparaciones.

3<sup>a</sup>.- "LLAVE CIRCULAR DE BOCA ARTICULADA".


Madrid, 5 de febrero de 1.952

DANIEL CENARRUZABELTIA BADIOLA

E. A.

HOJA UNICA

29850



ESCALA VARIABLE

Madrid, 5 de febrero de 1.952

P. A.

Daniel Cenarruzabeitia Badiola  
Eibar (Guipuzcoa)