



PATENTE
DE
MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

a favor de Don Mauricio HEUSCH PUIGFERRAT
de nacionalidad española
residente en Barcelona, calle Balma, 211, 2ª
por:

"CURSOR PARA CIERRE DE CORREDERA"

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente Patente de Modelo de Utilidad, está destinada a garantizar a su concesionario, la propiedad y el derecho a la fabricación y explotación exclusiva de un cursor para cierre de corredera.

5. La palanca de accionamiento de los cursores para cierres de corredera existentes en el mercado, va provista de una espiga de retención que al cerrar la palanca penetra entre los herretes del cierre de corredera a fin de evitar el deslizamiento involuntario del cursor, y por consiguiente la



apertura del cierre de corredera.

En la practica, este sistema de retención del cursor, falla bastante, a causa de que con los movimientos de la persona o con alguna sacudida brusca, se levanta la palanca del cursor anulando con ello el efecto de la espiga de retención del mismo.


Con el cursor a que se refiere esta Patente de Modelo se elimina prácticamente dicho inconveniente, mediante un tetón de seguro que presenta la plaquita del cursor, el cual inmoviliza la palanca del mismo, una vez cerrada, para que no pueda abrirse involuntariamente.

A continuación se describe con todo detalle el susodicho cursor, adjuntándose para su mejor comprensión una hoja de dibujos.

En los referidos dibujos se representa a guisa de ejemplo no limitativo un cursor del tipo de que estamos tratando, en la Fig. 1, visto de perfil, con la palanca de accionamiento levantada, en la Fig. 2, con la palanca cerrada y en la Fig. 3 el propio cursor visto de frente.

Se caracteriza el indicado cursor, por el hecho de que la plaquita (1) o elemento de enlace de las dos hileras de herretes del cierre de corredera, presenta un tetón de seguro (2), el cual se introduce a presión en una escotadura (3) practicada en la palanca (4) accionadora del cursor, al cerrar este elemento para inmovilizar el cierre.

Debido a que el tetón entra ajustadamente en la escotadura de la palanca, para levantar ésta, al objeto de accionar el cursor es preciso hacer un ligero esfuerzo, por lo que dicho tetón obra de seguro impidiendo la apertura involuntaria de la palanca de accionamiento.



La susodicha palanca va articulada en forma corriente, en el soporte (5) solidario de la plaquita del cursor, y va provista de la correspondiente espiga de retención (6).

5. El cursor para cierre de corredera objeto de la presente Patente de Modelo se fabricará en cualquier clase de material apropiado, y en diferentes tamaños, siendo variables todos cuantos detalles no alteren, cambien, o modifiquen su propia esencialidad.

N O T A

10.

R E I V I N D I C A C I O N E S

Se reivindica como objeto de la presente Patente de Modelo de Utilidad:

1ª.- Cursor para cierre de corredera, caracterizado porque la plaquita a la cual va articulada la palanca accionadora del cursor, va provista de un tetón de seguro que se introduce a presión en una escotadura practicada al efecto en la indicada palanca, al objeto de dificultar la apertura involuntaria de la susodicha palanca.


2ª.- CURSOR PARA CIERRE DE CORREDERA.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad propia de la misma.

Consta la presente Memoria descriptiva de tres páginas foliadas y mecanografiadas por una sóla cara y vá acompañada de una hoja de dibujos aclarativos.

Barcelona, 4 de Febrero de 1952

P. A.



Barcelona 4 de febrero de 1952

F. A.
E. Heusch Puigferrat

Escała variable