

29956

12 FEB



destina las siguientes ventajas o beneficios:

a.- permite llevar el cómputo de rezos compuesto por los seis padrenuestros formativos de dicha devoción,

10 b.- permite su colocación en el ojal o botón que se desee, así como su fijación con imperdibles o alfileres,

c.- Tiene poco peso intrínseco,

15 d.- El cómputo se hace por deslizamiento de las unidades a lo largo de los hilos soporte, y

e.- Es atractivo y económico.

El Modelo de que se trata consiste en una serie de seis cuentas, esferillas o unidades ovaladas, poliedricas, etc., perforadas axialmente y
20 ligadas entre sí por medio de un hilo que pasa por el ánima perforada pero de manera tal que pasa dos veces por cada orificio zigzagueando de modo que al abandonar una perforación va a la del elemento siguiente y así sucesivamente recorriendo dos veces
25 el camino. En la parte media inferior lleva un disco colgante en el que se interta un motivo religioso alusivo, mientras que la parte superior tiene longitud suficiente para su fijación en botones, ojales, prendedores, etc. etc.

30 Ligadas las unidades formativas como se ha dicho, deslizan fácilmente sobre su doble hilo soporte y es cómodo ir separando una a una con los dedos al ritmo de los padrenuestros que se lleven rezados.

35 En el plano adjunto se ha representado una



40 forma de realización del Modelo ejecutada sobre los principios expuestos. La figura 1 muestra una vista de conjunto, la figura 2 indica la estación con una cuenta subida y la figura 3 es un corte detallado del dispositivo.

45 Como puede apreciarse un hilo o cordón (1) va atravesando en zigzag las cuentas (2) a través de los orificios de las mismas. Al llegar a la última inferior, se anuda y termina en un colgante (3) en el que se inserta un motivo religioso apropiado y alusivo; luego el hilo vuelve a subir zigzagueando de nuevo, pero inversamente a como antes, tal como se aprecia en (1') acabando por reunirse con su origen en (4) con longitud
50 bastante para los fines de fijación indicados.

Este Modelo es realizable en cualesquiera formas, tamaños y materiales adecuados, pudiendo admitir toda clase de modificaciones de detalle que no alteren su fundamento.

55

-:-:- N O T A -:-:-

Los puntos esenciales, que se reivindican, por ser propios y nuevos, para que sean objeto de este Modelo de Utilidad, por veinte años, en España, son los siguientes:

60

1.- Estación al Santísimo Sacramento, caracterizada por estar compuesta de una serie de seis cuentas, esferillas o unidades ovaladas, poliedricas, etc., perforadas axialmente y ligadas entre sí por medio de un hilo que pasa por dicha



65 ánima perforada, pero de manera tal que pasa dos veces por cada orificio zigzagueando de modo que al abandonar una perforación va a la del elemento siguiente recorriendo dos veces el camino, una en un zigzag y la otra en el inverso.

70 2.- Estación al Santísimo Sacramento, caracterizada por que en la parte inferior se fija un colgante en el que se inserta un motivo religioso alusivo.

75 3.- Estación al Santísimo Sacramento, caracterizada por que por el otro extremo tiene tolerancia para su fijación por lazada, colgado o prendido.

4.- «Estación al Santísimo Sacramento».

Tal y como se ha descrito en la Memoria que antecede, representado en el dibujo que se acompaña y para los fines que se han especificado.

Consta la presente Memoria descriptiva de cuatro hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 12 de Febrero de 1952

99056

12 FEB




FIG. 1a




FIG. 2a





FIG. 3a



ESCALA VARIABLE

Vertical handwritten text on the right margin.