

80529
MODELO DE UTILIDAD

28



80529

Solicitante: D. José Ramón Arcaúz Elcorobarrutía.

Residencia: Pamplona, Camino Errotazar, 9 (Rochapea).

oooOooo

MEMORIA DESCRIPTIVA

Sobre:

"ESCUDO INTERIOR PARA MANECILLAS DE PUERTAS"

-o-

El presente Modelo de Utilidad se refiere a un escudo interior, para manecillas de puertas, bien sean estas de automóviles, neveras y similares, y destinado a proporcionar - tensión constante a las manivelas de dichas puertas.

5 En los dibujos adjuntos, a título de ejemplo no limitativo, se ilustra una forma de ejecución del invento, y en ellos:

Fig. 1, y Fig. 2, representan el escudo terminado;

Fig. 3, y Fig. 4, representan las piezas intermedias,
10 correspondientes a las Figs. 1 y 2, respectivamente;

Fig. 5, representa el muelle;

Fig. 6, representa la cazoleta, en cuyo interior vá - alojado el muelle, y



Fig. 7, representa la base del escudo, con sus grapas
15 de sujeción.

Como se desprende de los mencionados dibujos, el escu-
do interior para manecillas de puertas, según la invención,
consta de cuatro piezas, que son: la cazoleta, en cuyo inte-
rior se aloja el muelle, la pieza intermedia, destinada a
20 situarse sobre la base, a la que queda sujeta por dos grapas
y que, asimismo, sirve para accionar o poner en funcionamien-
to el muelle antes citado y, la mentada base con grapas.

El dispositivo a que nos estamos refiriendo, presenta,
entre otras, considerables ventajas, como son las de ser co-
25 locado o instalado con suma facilidad y la de proporcionar
presión constante a las manecillas, eliminando los inconve-
nientes de los escudos existentes en el mercado que, por ser
de varias piezas, son engorrosos para colocarlos y rasgan la
tapicería con el muelle independiente.

Es fácilmente comprensible que este escudo podrá fabri-
carse sin limitación de materiales ni tamaños, los cuales que-
dan comprendidos en el área del invento, por no afectar a su
esencialidad.

NOTA

35 Descrita suficientemente la naturaleza del invento y su
forma de realización práctica, se hace constar que la presen-
te memoria es susceptible de modificaciones de detalle, en -
cuanto no altere su esencialidad y siendo, por tanto, lo que
se solicita Modelo de Utilidad por 20 años en España, lo que
40 se recoge en las siguientes:

REIVINDICACIONES

- 1ª.- Escudo interior para manecillas de puertas, caracterizán-
dose porque consta de cuatro piezas: cazoleta, muelle, -
pieza intermedia y base con grapas.
- 45 2ª.- Escudo interior para manecillas de puertas, según reivin-

30529

- 3 -

29



dicación precedente, caracterizándose porque en la cazoleta queda alojado el muelle y aquella dispuesta sobre la pieza intermedia la cual, a su vez, se adosa sobre la base, a la que se fija por las correspondientes grapas de sujeción.

50 3ª.- "Escudo interior para manecillas de puertas"; según queda sustancialmente descrito en la presente memoria, que consta de tres páginas mecanografiadas por una sola cara y se representa en el dibujo adjunto.

Madrid, 29 de Marzo de 1952.

EMILIO GUILL SIRVENI
P. P.

30529

29



FIG.1




FIG.2




FIG.3




FIG.4




FIG.5




FIG.6





FIG.7



MADRID. MARZO DE 1952
JOSE RAMON ARCAUZ ELCOROBARRUTIA.
P. P

EMILIO GUILL SIBVENI
P. P