

30556

30556



MEMORIA DESCRIPTIVA

=====

correspondiente a un MODELO DE UTILIDAD, cuyo registro se solicita por veinte años, a favor de D. Jorge PIÑOL PUIG, de nacionalidad española, residente en BARCELONA, Rocafort, 92, por: "DISPOSITIVO PARA MANTENER EL NUDO DE LAS CORBATAS EN POSICION CORRECTA".

-o-o-o-o-o-

Este modelo de utilidad, según se especifica en el enunciado, trata de un dispositivo por el que se consigue mantener constantemente el nudo de las corbatas en una posición correcta y sin posibilidad de descenso o desplazamientos impropios del mismo.

Actualmente, hay en el mercado algunos aparatos que tienen análoga finalidad que este mismo dispositivo. Dichos aparatos han de ser colocados en la propia corbata o en el cuello, pero su disposición no es cómoda y en la consecución de su fin dejan mucho que desear; además de su costo. Lo cierto es que tales elementos carecen de popularidad y en realidad es cortísimo el número de usuarios.

Quando se trata de corbatas de seda, la utilización diaria nos demuestra continuamente, y más si el te-



20.- jido es liso, que la sustentación del nudo inmediatamente debajo del ángulo superior de las vueltas del cuello es prácticamente imposible, obligándonos sus desplazamientos a continuas rectificaciones que van en detrimento de la conservación de la corbata limpia, reduciéndose así muy considerablemente la vida de la misma; ello aparte del mal efecto que produce la falta de colocación y los movimientos de corrección, prescindiendo de la incomodidad que representa.

25.- Después de un prolongado ensayo se ha podido comprobar que el problema ha quedado completamente solucionado merced al dispositivo que se presenta aquí, porque con éste se ha conseguido la inmovilidad de los nudos, y una sencillez insuperable, puesto que no es necesario efectuar ningún acoplamiento de aparato.

30.- Consiste sencillamente en una tirilla (A) que por una parte (B) es cosida a la tirilla (C) interior del cuello, teniendo en el extremo opuesto un ojal (D) mediante el cual, se abrocha en un botón (E) pegado en la parte opuesta de la propia tirilla interior (C) del cuello, siendo susceptible de que la tirilla pueda ser independiente disponiendo en ella dos ojales (D) y (D'), uno en cada extremidad con los botones correspondientes (E) y (E') para su sujeción.

35.- Así mismo cuando no se utilice, puede ser situada bajo la vuelta del cuello abrochándose el ojal en un botón supletorio (F).

40.- De esta forma, la colocación y abrochado del cierre es el normal y al colocarse la corbata, bastará pasar una o más vueltas, según el estilo de cada usuario, por la tirilla supletoria (A) abrochada previamente o suelta, antes de pasarla por el lazo final del nudo; apretándola después en la forma usual, quedando así perfectamente conseguida su inmovilidad.

45.- La figura 1 en el plano adjunto, muestra una realización del modelo, con el dispositivo (A) cosido a un la-



30556

do y abrochado al otro por el botón (E), viéndose indicada a puntos la parte de la corbata correspondiente al nudo y a la caída.

55.- La figura 2 presenta la realización con tirilla (A) superpuesta sostenible por dos botones (E) y (E') mediante los correspondientes ojales (D) y (D') practicados en ambos extremos.

60.- Considerando suficientemente descrito y representado el objeto traducido en realidad práctica, cabe añadir que son susceptibles modificaciones de detalle siempre dentro del modelo de utilidad que recae en las siguientes

REIVINDICACIONES

65.- 1ª).- "DISPOSITIVO PARA MANTENER EL NUDO DE LAS CORBATAS EN POSICIÓN CORRECTA", que se caracteriza por una tirilla o cinta cosida por uno de sus extremos en la tirilla interior de los cuellos, de forma que quede centrada en la parte frontal, abrochándose mediante ojal en un botón situado en la parte opuesta de la tirilla interior del cuello, a la distancia necesaria y equidistante del centro con relación a la otra extremidad de la tirilla superpuesta.

75.- 2ª).- El mismo dispositivo que se caracteriza porque la tirilla superpuesta es independiente y armable por medio de dos botones pegados en dos puntos de la tirilla interior del cuello a distancia común del centro.

80.- 3ª).- El mismo dispositivo que se caracteriza porque sobre la tirilla interior del cuello, a la distancia precisa, es susceptible de disponer otro botón para abrochar la tirilla cuando no es utilizada.

4ª).- "DISPOSITIVO PARA MANTENER EL NUDO DE LAS CORBATAS EN POSICIÓN CORRECTA".




30556

85.- La presente memoria descriptiva consta de cuatro
hojas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus
caras, componiendo un total de líneas ochenta y seis.

Madrid, 31 marzo de 1.952.


ANTONIO ESCRIBA
E.E.

Fig. 1



30556

Fig. 2



Madrid, 31 de Marzo de 1952

ANTONIO ESCOBAR

[Handwritten signature]

Escala variable.

Es copia