

30629

27 MAR



MODELO  
DE  
UTILIDAD

a favor de Don JOSÉ SARDÁ DEXEUS, de nacionalidad española residente en Barcelona, calle Balmes, 249, por "BIGUDÍ PERFECCIONADO".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un bigudí de los empleados para la ondulación del cabello, dotado de unos perfeccionamientos que a la vez que simplifican al máximo su aspecto y su obtención hacen extremadamente cómodo su uso y eficaz su misión.

5.

Los bigudís conocidos y empleados hasta el presente para la ondulación del cabello en cualquiera de sus modalidades, están compuestos generalmente por varias piezas debidamente acopladas, cuya misión es la de mantener arrollado el mechón o bucle de cabello. El uso de estos dispositi-

10.



- vos adolecen de varios inconvenientes, tales como los derivados de la rigidez de la totalidad o parte de las piezas que los componen que hace sumamente molesto su empleo principalmente durante el sueño que es por lo general cuando
5. tiene lugar aquél, poca duración por desajuste de las diversas piezas y por acusar éstas (principalmente las metálicas) los efectos de calor, grasas y soluciones empleadas para el rizado, calentamiento de las partes metálicas del bigudí al ser sometido el cabello a la acción del casco secador después del lavado lo que puede originar quemaduras tanto para la usuaria como para el personal a su servicio, etc., etc.
- 10.

- Todos estos inconvenientes quedan subsanados con el bigudí objeto de la presente solicitud, el cual consiste esencialmente en un conjunto monopieza flexible obtenido por moldeo de material plástico de preferencia resinas vinílicas-, en el que se ha suprimido toda articulación y elemento rígido resultando por ello capaz de adaptarse, por su propia flexibilidad, a cualquier posición necesaria, sin dejar por ello de cumplir su misión primordial de arrollador y sujetador del mechón de cabello. A este fin va provisto
15. el bigudí de una varilla o vástago cilíndrico con un corte longitudinal que lo divide en dos mitades simétricas, unidas por uno de sus extremos del que parten dos ramas que
20. convergen, a su vez, en una arandela provista de un apéndice para facilitar su aprehensión. El extremo abierto del vástago cilíndrico presenta una disminución de diámetro o cuello a la que sigue inmediatamente un ensanchamiento o
- 25.

30629

27 MAR



cabeza extrema de sección ojival u ovalada, que facilita la introducción y ulterior retención de la citada arandela en la zona estrecha inmediata, durante la posición de trabajo del bigudí.

5. Las dos ramas, que quedan rebatidas sobre el vástago en que se halla arrollado el mechón de pelo, a los fines de una perfecta inmovilización de este último, poseen un cierto grado de elasticidad en virtud de la ligera curvatura determinada por su arranque divergente y unión convergente en el otro extremo, lo que, unido a la flexibilidad propia del conjunto, permite su aplicación sobre bucles de grosor muy considerable.

10. Para la mejor comprensión de la presente memoria descriptiva, se acompaña un dibujo en el que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización de un bigudí de acuerdo con la invención.

15. En dicho dibujo las figuras 1 y 2 son sendas vistas en perspectiva del bigudí, en las posiciones de abierto y cerrado, respectivamente, y la figura 3 una sección del mismo con un mechón de cabello arrollado sobre el mismo y retenido en esta posición por el sujetador.

20. El vástago -1-, dividido en dos mitades iguales y simétricas por el profundo hendido diametral -2-, remata por su extremo libre en la cabeza -3-, precedida por el estrechamiento -4-. Esta cabeza -3-, de sección ojival o aguzada en su extremo presenta su base con el diámetro sensiblemente igual al del vástago -1- de forma que el estrechamiento -4- existente entre éste y aquélla constituye un es-



pacio anular o cuello bien determinado.

De la base del citado vástago -1- y a manera de prolongaciones del mismo, parten las dos ramas -5- ligeramente divergentes en su salida, pero con una cierta convergencia en su unión a la arandela -6-. La curvatura que en gracia a esta disposición adoptan las ramas -5-, unida la flexibilidad propia del material, confiere a las mismas una cierta elasticidad, necesaria para su tensado sobre el mechón de cabello. La arandela -6- va provista del apéndice extremo -7- para facilitar la aprehensión y accionamiento con la mano del conjunto sujetador del cabello, compuesto por las ramas -5- y dicha arandela -6-.

Finalmente, en cada una de las dos mitades del vástago -1- podrán hallarse practicadas una o varias series de perforaciones o conductos transversales -8- cuya misión es la de facilitar el paso del aire, determinando un rápido secado del cabello y una mejor ventilación del mismo una vez arrollado.

El modo de utilización del bigudí de la invención es por demás sencillo y se desprende de cuanto queda descrito; tomando un mechón de cabello del grosor deseado se hace pasar su extremo por la hendidura -2- (figura 3) presionando luego ambas mitades del vástago -1- por sus extremos y haciéndolo girar a fin de que sobre el mismo quede arrollado aquel mechón en la longitud que se desee. Una vez conseguido ello, se procede por medio del apéndice -7- al rebatido de las ramas -5- sobre este último y a la introducción de la arandela -6- en el estrechamiento -4- a través de la ca-



beza -3-, la cual evitará la salida fortuita de dicha arandela.

5. La sujeción e inmovilización del conjunto será perfecta, gracias a la elasticidad de las ramas -5- y a la seguridad de su retención y tensado por medio de la arandela -6- y cabeza -3-.

Las ventajas derivadas de la utilización del bigudí de la invención pueden, pues, resumirse en los siguientes puntos:

10. a) supresión de molestias en su aplicación durante el sueño por la flexibilidad y adaptación del conjunto en cualquier posición y por la ausencia de partes rígidas;
- b) imposibilidad de rotura de cabello por introducción del mismo en las articulaciones de las distintas piezas y encasquillamiento de estas últimas, ya que el bigudí carece en absoluto de ellas;
15. c) inaltesabilidad del conjunto a los agentes térmicos y químicos y facilidad de limpieza del mismo, lo cual le confiere una duración prácticamente ilimitada; y
20. d) simplicidad y comodidad de uso.

Serán independientes del objeto del presente modelo de utilidad los materiales, formas accesorios y dimensiones tanto absolutas como relativas del bigudí, y, en general, todos cuantos detalles de realización puedan presentarse siempre que no aparten al conjunto de la esencialidad de la invención.

25.

20629

27 M



N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:-

5. 1. Bigudí perfeccionado, que consiste esencialmente en una pieza única flexible, obtenida por moldeo o similar, la cual presenta para arrollamiento del mechón de cabello a ondular un vástago con una profunda hendidura diametral longitudinal que lo divide en dos mitades simétricas previstas de perforadores para facilitar la circulación de aire en cuyo extremo libre termina en una cabeza precedida de un estrechamiento, mientras que de su extremo opuesto parten dos ramas ligeramente arqueadas que terminan en una arandela provista de un apéndice para facilitar su aprehensión.
10. 2. Bigudí perfeccionado, según la reivindicación anterior, que se caracteriza por el hecho de que la sujeción, e inmovilización del mechón de cabello arrollado sobre el vástago, previa introducción de la extremidad del mismo en la hendidura de éste último, tiene efecto mediante el rebatimiento de las dos ramas, ligeramente elásticas por su curvatura y flexibilidad, sobre aquéllos, quedando aseguradas en su posición por la introducción de la arandela extrema en el estrechamiento del vástago, a través de la cabeza de este último.
20. 3. Bigudí perfeccionado.

30629 7 MAR



Todo ello según queda descrito y reivindicado en la presente memoria que consta de siete hojas foliadas, escritas por una sola cara.

Barcelona, a 27 de marzo de 1952.

José SARDÁ DEXEUS

p.a.

27 MAR

30329



Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



Barcelona, 27 Marzo 1952  
José Sardá Dexeus  
p.a.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "José Sardá Dexeus".