

3074^o 8, ABR. 1

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

a favor de Don OTTO FELTS DE LA ROCA, apátrida, con domicilio en Barcelona, calle Provenza, 275, por "UN NUEVO SALERO".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un nuevo salero, de aspecto atractivo, e higiénico y práctico en su empleo, cualidades que recomiendan su adopción y uso.

- El nuevo salero de la invención consiste esencialmente en dos receptáculos iguales, preferentemente troncocónicos, unidos tangencialmente, presentando en el punto de unión un asa con espiga cilíndrica. Alrededor de la citada espiga, como eje de giro y retenida por el asa va dispuesta una tapa en forma de ocho, la cual cubre o no simultáneamente, ambos receptáculos asentando sobre ellos. Cada parte
- 5.
 - 10.



de esta tapa dispone de un apéndice, en forma de aleta, para, facilitar el giro de la misma.

5. Para la mejor comprensión de cuanto se indica en la presente memoria descriptiva se acompaña un dibujo en el que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización del nuevo salero de la invención.

10. En dicho dibujo la figura 1 representa la vista de la sección correspondiente a un plano diametral; y la figura 2 representa la vista en planta superior estando desplazada, por giro, la tapa.

15. En el aludido dibujo el nuevo salero a que se refiere la invención, está constituido por dos receptáculos troncocónicos -1- iguales unidos tangencialmente y que están en posición invertida, presentando en su unión una espiga -2-, cilíndrica, la cual está dispuesta normalmente al plano de boca de los receptáculos. La espiga termina en un cuerpo troncocónico -3- cuyas paredes se prolongan determinando un canal circular -4-. Alrededor de la espiga -2-, como eje, va dispuesta una tapa doble formada por dos piezas troncocónicas -5- dispuestas opuestas diametralmente a partir de un pivote hueco -6- montado sobre la espiga -2-.

20. Las piezas troncocónicas -5- disponen de sendas aletas -7-, sobre las que se actúa para desplazar por giro alrededor del eje -2-, en uno u otro sentido, la tapa formada por los cuerpos -5-.

25. Se prevén realizaciones en que los receptáculos -1- sean la forma prismática y troncos de pirámides.

Se comprende que será independiente del objeto de la



invención el material empleado, así como la forma y dimensiones, tanto absolutas como relativas del mismo, y en general todo cuanto no afecte a su esencialidad.

- . -

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de

5. utilidad:-

1. Un salero que consiste esencialmente en dos recipientes, preferiblemente troncocónicos, unidos tangencialmente y presentando en la unión un asa con espiga cilíndrica, cuya espiga sirve de eje de giro a una tapa doble que
10. montada y retenida por la propia espiga, cubre o no, simultáneamente, ambos recipientes, y disponiendo cada parte de la tapa de un apéndice para facilitar el giro de la misma.

2. Un nuevo salero.

15. La presente memoria consta de tres hojas foliadas, escritas por una sola cara.

Barcelona, a 8 de abril de 1952.

OTTO FELTS DE LA ROCA

p.a.

I. PONTI

P. P.







Fig. 2

Barcelona, 8 Abril 1952
Otto Feltis de la Roca
p.a.

I. PONTI

80741