

31041

31.041 2ª AB



MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

a favor de NERVA, S.L., domiciliada en Barcelona, Consejo de
Ciento, 451. -----
por "CALZONCILLO PRACTICO" -----

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad concierne a un calzon-
cillo práctico el cual está llamado a merecer el favor del
público.

Como ventaja esencial presenta el calzoncillo de referen-
5 cia la de no utilizar botones ni otros sistemas de abrochado.

Para la mejor comprensión del presente modelo de utili-
dad y a título tan sólo de ejemplo se acompañan los dibujos de
la hoja adjunta en los cuales se representa un caso de realiza-
ción práctica del calzoncillo de referencia.

10 Las Figuras 1, 2 y 3 muestran tres vistas del calzon-
cillo con tres formas distintas de ejecución.

La Fig. 4 representa una vista del calzoncillo en su-



puesta aplicación a una persona.

La Fig. 5 muestra un despiece de la parte delantera-central del calzoncillo.

Se caracteriza esencialmente el calzoncillo de referencia en que está constituido por una pieza única -1- doblada convenientemente y formando unas aberturas -2- para pasar las piernas entre las mismas.

La parte central-delantera del calzoncillo está constituida por dos capas -3- y -4- de tejido, independientes y superpuestas entre sí, presentando cada una de ellas la particularidad de ofrecer una curva para constituir una ranura longitudinal y arqueada -5- y -6-, actuando cada una de ellas como aberturas apropiadas, y de modo que la ranura de un lado -5- está dispuesta en el lado opuesto al de la ranura o abertura posterior -6-.

Con lo dicho anteriormente se comprende fácilmente que acoplado el calzoncillo al cuerpo de la persona las dos piezas -3- y -4- aparecen o permanecen fuertemente comprimidas de modo que las aberturas -5- y -6- permanecen aparentemente bien cerradas.

Haciendo coincidir las aberturas -5- y -6- resulta fácil hacer pasar entre las mismas el órgano masculino para la función de orinar.

El calzoncillo puede presentar en la cintura una cinta o tirilla elástica -7- cosida al propio cuerpo del calzoncillo.

Dentro del presente modelo de utilidad será variable la clase y calidad del tejido empleado en la confección del calzoncillo, aunque preferentemente será de tejido de punto; igualmente podran variar el tamaño y formas del calzoncillo, así como de las aberturas -2- , y, en generalm será variable todo cuanto no altere, cambie o modifique la esencialidad del calzoncillo de referencia.



Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

1.- Calzoncillo práctico caracterizado esencialmente
5 por estar constituido por una pieza única a excepción de la
parte central-delantera la cual está constituida por dos fran-
jas o piezas de tejido, superpuestas e independientes, las
cuales presentan cada una un arqueado lateral y longitudinal,
pero dispuestos en lados opuestos los de cada franja, y, todo
10 ello, de modo que el calzoncillo, que carece totalmente de
botones u otros medios de abrochado, no puede abrirse por que-
dar aparentemente cerrado, actuando al propio tiempo el doble
tejido como de refuerzo de la parte central-delantera del cal-
zoncillo.

15 2.- Calzoncillo práctico, según reivindicación, ca-
racterizado porque en su cintura va provisto de una cinta o
tira elástica.

3.- CALZONCILLO PRACTICO.

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas,
foliadas, numeradas y escritas por una sola cara, acompañada
de una hoja de dibujos.

Barcelona, 24 de abril de 1952.

NERVA, S.L.

P. A.



24

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4





FIG. 5

Barcelona, 24 abril 1952
P. A.

J. Safar

modelo variable