

8 1241

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN DISPOSITIVO PARA LA SUEPILZA DE LOS PARABRISAS DE
LOS AUTOMOVILES", a favor de D. Hans E. Müller, apatrido, de-
miciliado en Barcelona, Pase de Gracia, 11, 5º, 3º.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

El recurrente se propone fabricar en España, donde no se conoce, un dispositivo para limpiar los parabrisas de los automóviles, que actualmente se fabrica en Alemania.

5. El recurrente se acoge a los beneficios de la legislación española, y solicita que se le garantice en su Propiedad y explotación exclusiva, mediante la concesión del Modelo de utilidad a que se refiere la presente memoria descriptiva.

10. La finalidad perseguida con el nuevo dispositivo es la de que el conductor del automóvil, sin necesidad de

15. apearse ni tener que parar el coche, pueda, en un momento dado, rociar con agua a presión la cara externa del cristal del parabrisas para limpiarlo de polvo y barro. Como es sabido, cuando existe polvo o barro, las escobillas de limpieza que se utilizan desde hace años, no sólo no sirven, sino que empañan todavía más el cristal.

20. El dispositivo comprende un pequeño depósito de agua, provisto de tapa y de un tubo de aspiración, una bomba aspirante impelente de pistón, accionada a mano, y dos chiclors para lanzar y dirigir a chorro y a presión el agua sobre la cara exterior del parabrisas. Completan el dispositivo, los tubos flexibles y los enlaces y derivaciones necesarios para instalar a comodidad y a discreción del usuario, todos estos elementos en su coche.

25. En los dibujos que se adjuntan, se representa esquemáticamente todo este dispositivo, y en ellos se precinde de sus detalles de colocación en el coche.

30. En los dibujos, -1- es la bomba aspirante impelente de pistón, accionada a mano, -2- es el depósito de agua, -3- su tapa, -4- las bridas de sostén y sujeción, -5- el tubo rígido de aspiración de agua, -6- el tubo flexible de conexión con la bomba, -7- son los tubos flexibles de enlace establecidos entre la derivación o T -8- y los chiclors -9- que lanzarán chorros de agua sobre la cara externa del parabrisas. Para ello, estos chiclors están concebidos para que sus bocas de salida queden en la parte externa del cristal -10-.

40. Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia del dispositivo descrito, será variable a los efectos legales del modelo que se solicita.

N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Mo-

delo de utilidad:

45. 1.- Un dispositivo para la limpieza de los parabrisas de los automóviles, que esencialmente consta de un depósito de agua, provisto de tapa y tubo de aspiración conectado a una bomba aspirante impelente accionada a mano y de dos chiciers de salida de agua a presión, conectados al tubo de impulsión de la bomba más los tubos flexibles y cañones y derivaciones para poder completar e instalar aquellos
50. elementos en el interior del coche y las bocas de salida de los chiciers en la parte externa del cristal del parabrisas.

55. Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad del Modelo de utilidad definido en la anterior reivindicación, cual objeto es:

2.- "UN DISPOSITIVO PARA LA LIMPIEZA DE LOS PARABRISAS DE LOS AUTOMOVILES".

60. Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.


Barcelona ocho de mayo de mil novecientos cincuenta y dos.

P. A. de D. Hans E. Bähr,

L. DURÁN
P. F.


31241

3 124 1



H. Bähr

ESCALA VARIABLE