


31355



31355

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años por

"RULETA DEPORTIVA PARA LLENAR AL AZAR LOS BOLETOS DE QUINIELAS , PROVISTA DE PALILLERO Y SERVELLETERO", a favor de D. Pablo Abad Cuesta, de nacionalidad española, residente en Madrid, calle de Santa Isabel , número , 10.

MEMORIA DESCRIPTIVA

.....

Es tanto el auge que han adquirido las Apuestas Mutuas Deportivas Beneficas , que cada vez es mayor el número de aficionados a rellenar sus quinielas , y no solamente una sino varias, llegandose a número bastante crecido por lo que ya no solo no se tienen en cuenta de probabilidades de los equipos , sino que se llenan un poco al azar , y aunque pueda parecer erroneo son estas las que mayores posibilidades tienen de obtener un premio mayor , por cuanto se suelen dar resultados tan imprevistos que llegando a realidad y por lo sorprendente de los mismos no es facil exista

- 2 - 31355<sup>29</sup> 114



- otro igual. Ello no solamente se lleva a cabo por una sola persona , sino que a veces peñas o reuniones de amigos compran un crecido número de boletos y
- 15.- procede a rellenarlos , como quiera que suele existir desacuerdo y por otra parte es preferible , como antes dijimos , dejarlo al azar , esto puede lograrse a base de un dispositivo que sea el que indique que equipo ganará , perderá o empatará , sirviendo al
- 20.- propio tiempo de distracción . Para ello mi mandatario ha ideado la ruleta objeto de éste privilegio de invención , la cual contiene todos los datos y elementos necesarios a tal fin cumpliendo perfectamente su finalidad, pudiendo, al propio tiempo , ser utilizada para jugarse la consumición del local público en que se
- 25.- utilice y ya que estos dispositivos habrán de estar instalados en ellos , por lo que para que al mismo tiempo tenga otra finalidad o aplicación va dotada de palillero y servilletero.

- 30.- Despues del prologo precedente , con la ayuda de la lámina de dibujos adjunta pasaremos a describir el objeto del modelo de utilidad que nos ocupa que lo es a título de ejemplo y una de las varias realizaciones prácticas a que puede llegarse con tal finalidad.
- 35.-

- Según vemos en la figura 3ª , el conjunto está constituido por un armazón o carcasa O, de forma apropiada y representada en el dibujo como ovalada, hueca interiormente pero dotada en sus cuatro puntos extremos opuestos de unos salientes internos para acoplar unas patas de goma que lo sostengan y que al propio tiempo nivelan el conjunto. Dentro de ésta carcasa va dispuesta la pieza representada en la figura 2ª, montada interiormente al armazón descrito por medio
- 40.-



- 45.- de tornillos a los salientes que sirven para insertar las patas de goma y en virtud de sus saliente I; en su parte superior y externa está dotada de una banda G, que apareciera exteriormente por encima de la carcasa; debido a que la concavidad interna tienen un fondo más estrecho y situado en el fondo dotado en su centro de un eje vertical F, se acopla en él pudiendo girar libremente la ruleta de la figura 1ª, y cuya pieza figura 2ª se ensancha en su concavidad hacia arriba dando lugar a un espacio más o menos inclinado H, en
- 50.- el que despues de dividido en partes iguales aparecerá en cada una las indicaciones 1 - 2 - X, o bien gana, pierde empata; esta pieza concava continua entonces hacia arriba dando lugar a la banda G, antes indicada.
- 55.-
- 60.- En la concavidad inferior de la pieza de la figura 2ª, como hemos ya dicho aparece incrustada o acoplada la ruleta de la figura 1ª, conica en su parte central y extendida o prolongada hacia afuera en circulo, y que es continuada hacia arriba verticalmente a modo de cilindro de pequeño grosor y que se ensancha en su parte final C, en la que se insertan en cruz unas varillas terminadas en bola. Esta parte terminal cilindrica es interiormente hueco como vemos en A, y en su final contiene una bolita de rodamiento introducida a presión, sobre la que girará la ruleta sobre su eje F. Esta parte cilindrica de que venimos tratando y formada a partir del cono que forma a la ruleta es una pieza separada de la parte inferior cónica citada y que se une a ella por medio de una
- 65.-
- 70.- rosca P. En la parte correspondiente el ensanchamiento circular de ella aparecen unas pequeñas concavida-
- 75.-

31355  
29 MAR 1953



80.- des semi-esfericas D, que sirven para que en ellas se introduzca al parar la bolita que gira en la ruleta , y más hacia afuera esta prolongación circular está dividida en espacio iguales en cada uno de los cuales figura estampada la insignia o escudo de un club de futbol o deportivo cualquiera.

85.- Por encima y fuera de la carcasa y de la pieza central descrita aparecen unas uñetas N, que tienen la finalidad de sujetar un cristal circular que recubrirá la ruleta y que se coloca despues de haber dispuesto la ruleta inserta en su eje y sobre la concavidad a que se acopla y despues de habersele suprimido su parte cilindrica superior , que se volverá a atornillar despues de colocado el cristal, con lo que quedara el conjunto dispuesto para su uso, y estando a tal fin el circulo de cristal oradado en su centro.

95.- En la carcasa externa en que se dispone la ruleta y todos sus aditamentos , aparecen en sus laterales unas concavidades cilindricas o de otra forma cualquiera L , que tienen la misión de palilleros; finalmente en la parte posterior , tambien de la carcasa , aparece atornillada por dentro una pieza J, de forma aproximada de rectángulo pero curvada por su base para acoplarse a la forma de la carcasa, desprovisto de su parte o lado superior y que en sus lados verticales y por la parte interna tienen unas acanaladuras o hendiduras M , para introducir en ellas el programa de las quinielas y algún anuncio , entre dos cristales para evitar su deterioro, llevando insertos en su lado inferior unos flejes K que se dirigen hacia abajo y despues de describir un semi-circulo o curvatura ascienden verticalmente y paralelos a los

100.-

105.-

29 May



lados del rectangulo.

110.-

El uso de la misma es facilmente comprensible , teniendo dispuesta la quiniela queremos saber que resultados probables pueden darse , la bolita se colocará, despues de hacer girar a la ruleta , en una de las concavidades y nos señala el equipo de que se

115.-

trate y en la banda supero-lateral que le corresponda aparece el resultado a señalar.

120.-

Descrito el objeto del presente modelo de utilidad unicamente nos queda señalar que en su conjunto puede sufrir modificaciones de forma , estructura o disposición , que no por ello alterarían la esencialidad de la invención, fabricandose en cualquier material.

N O T A  
\*\*\*\*\*

El descrito modelo de utilidad recaerá , pues , sobre las siguientes reivindicaciones:

125.-

1ª.-RULETA DEPORTIVA PARA LLENAR AL AZAR LOS BOLETOS DE QUINIELAS ? PROVISTA DE PALILLERO Y SERVILLETTERO, caracterizada por estar constituida por una carcasa o armazón en disposición ovalada y especialmente concava interiormente y convexa hacia

130.-

a fuera , en la cual va dispuesta una pieza de dos concavidades una de ellas inferior que ocupa su fondo circular , todo ella de tal manera o dispuesto en una sola pieza de iguales características , y llevando en el centro de la concavidad circular un eje vertical , estabdo provista en sus lados de dos concavi-

135.-

dades propias o logradas a base de la inserción de las correspondientes piezas , que hacen las ceves de palilla ros.

140.-

2ª.-RULETA DEPORTIVA PARA LLENAR AL AZAR LOS BOLETOS DE QUINIELAS , PROVISTA DE PALILLERO Y



145.- **SERVILLETERO**, según la anterior reivindicación caracterizada por ~~quería~~ la concavidad circular inferior se dispondrá sobre el eje vertical una pieza cónica terminada cilíndricamente y hueca ésta última disposición en la que se acoplará el eje citado y que girará sobre una bolita de rodamiento colocada al final del mismo, llevando esta pieza una prolongación circular con unas concavidades para que se pose la bola correspondiente, y seguida hacia afuera de unas espacios iguales en los que apareciera la insignia o escudo de un club de futbol o deportivo cualquiera.

155.- **3ª.-RULETA DEPORTIVA PARA LLENAR AL AZAR** LOS BOLETOS DE QUINIÉLAS, PROVISTA DE PALILLERO Y **SERVILLETERO**, según lo que venimos reivindicando caracterizada porque la disposición vertical de la ruleta es separable del resto de ella y conjugada por medio de roscado, y que tiene por finalidad el que una vez colocada traspase el eje vertical un cristal que la recubrirá, sujeto en unas uñetas que se insertan en la carcasa, y siendo después atornillada la parte superior.

165.- **4ª.-RULETA DEPORTIVA PARA LLENAR AL AZAR** LOS BOLETOS DE QUINIÉLAS, PROVISTA DE PALILLERO Y **SERVILLETERO**, según la hasta el presente reivindicado, caracterizada porque en la segunda o más superior concavidad circular donde por debajo va instalada la ruleta, aparece dividida en iguales espacios, cada uno de los cuales contiene la señal indicativa de si el equipo ha de ganar, empatar o perder.

170.- **5ª.-RULETA DEPORTIVA PARA LLENAR AL AZAR** LOS BOLETOS DE QUINIÉLAS, PROVISTA DE PALILLERO Y

31355

29 MAY 1952



- 7 -

SERVILLETTERO , según todo lo reivindicado caracterizada porque en la parte posterior de la carcasa se dispone una pieza de forma rectangular ligeramente curvada inferiormente , desprovista de su lado superior , teniendo en los dos verticales una acanaladura para colocar entre ella el programa de las quinielas entre dos cristales , y estando prolongada hacia abajo por dos flejes uno a cada lado que inician su desplazamiento hacia la parte baja pero que en virtud de una curvatura siguen y terminan hacia arriba vertical y paralelamente a los lados de la pieza rectangular, y teniendo estos la finalidad de servilletero.

6.-RULETA DEPORTIVA PARA LLENAR AL AZAR LOS BOLETOS DE QUINIELAS , PROVISTA DE PALILLERO Y SERVILLETTERO\*.

Todo tal y como queda descrito , representado y reivindicado.

Esta memoria consta de siete hojas mecanografiadas y foliadas por una sola de sus caras, conteniendo en total ciento noventa y dos líneas.

MADRID A 29 DE MAYO DE 1952.

P.A.

MANUEL DE ARPE.

