

31550

31550



MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a la solicitud de registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de Don Benito MANSO ALONSO, de nacionalidad española, residente en San Sebastián (Guipúzcoa), Paseo de Colón número 7 - 5º,

p o r

• NUEVA PINZA DE SUJECION •

Es de la mayor importancia en las pinzas de sujeción el que la parte que se encuentra en contacto con el objeto a sostener no sea fácilmente alterable, especialmente cuando se trata de objetos que se hallan humedecidos por líquidos ácidos, como, por ejemplo, las pruebas fotográficas.

5

Para conseguirlo, sin mengua de la eficacia de la pinza como tal y sin que pueda ésta ser alterada ni determinar alteraciones en los objetos, se ha ideado la nueva pinza perfeccionada que constituye el objeto de la presente Memoria descriptiva y de la cual se representa uno de sus posibles ejem

10

31550 -



JUN 1952

plos de ejecución, con carácter no limitativo, en el dibujo adjunto.

15 Está constituida por dos elementos: el de presión y el de contacto, doble; el primero lo forma un alambre acerado e inoxidable, dispuesto en forma de herradura (1), con sus extremos prolongados paralelamente y terminados en ángulo recto hacia el interior (2); el elemento doble de contacto (3-3'), lo forman unas pinzas de materia plástica, cuyo perfil presenta una cara recta (4) y otra curva (5), que lleva en su parte superior una acanaladura (6). En la cara plana está --
20 provista de una hendidura vertical, por la que pasan las prolongaciones (2) del elemento acerado (1), cuyos extremos doblados se acoplan en un alojamiento, dispuesto al efecto, con lo que al presionar la elasticidad del alambre (1) sobre los --
25 elementos (3-3'), se unirán las dos caras curvas (5) entre las que quedará comprendido el objeto.

30 Como es natural, el ejemplo descrito y representado podría ser alterado en detalles de forma, materia, color y dimensiones, guardando siempre los principios en que se fundamenta.

N O T A

30 EN RESUMEN: El Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre las siguientes reivindicaciones:

35 1a.- " NUEVA PINZA DE SUJECION ", que se caracteriza por estar formada por dos elementos: uno de presión y otro, doble, de contacto; el primero de los cuales lo forma un alambre de acero inoxidable, doblado en forma de herradura, con sus extremos prolongados paralelamente y doblados en su final en ángulo de 90° hacia el interior, los cuales se alojan
40 en unas entalladuras dispuestas en la cara plana de los elementos de contacto, presionando uno contra otro hasta unir las dos caras internas, curvas y provistas de una entalladura

31550

- 3 -



JUN 1952

45

en su parte superior, que dejan, en la parte inferior, una entrada de paredes divergentes que facilitan la entrada de los objetos a sujetar.

28.- Por último, se reivindica como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita, para España y sus Colonias,

p o r



50

“ NUEVA PINZA DE SUJECION ”

Todo conforme queda expresado en la presente Memoria descriptiva que consta de tres páginas escritas a máquina por una sola cara y plano que se acompaña.

Madrid, 13 de Junio de 1.952.

P.A.,



ESCALA VARIABLE
MADRID, 13 JUNIO 1.952
P.A.