

31624



MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de :

UN MODELO DE UTILIDAD .-

a favor de D. Berenguer ROY Roy, de nacionalidad española,
residente en MADRID, Pilar de Zaragoza, 40

por:

" UN QUITASOL PARA COTILLONES "

=====
=====

La presente Memoria se refiere, como su enunciado indica, a una sombrilla o quitasol económico construido en reducido tamaño y preferentemente a base de papel y cartón, especialmente apto para cotillones, fiestas, espectáculos taurinos o deportivos, desfiles y otros fines más o menos similares, por cuyo objeto se solicita el correspondiente



privilegio de MONOPOLIO DE UTILIDAD a fin de garantizar al que suscribe su derecho a la explotación exclusiva en toda España, Colonias y Protectorado, conforme a las prescripciones del vigente Estatuto Sobre Propiedad Industrial.


A continuación se hará una descripción de dicho objeto con referencia a los planos que se acompañan en los cuales se representa a simple título de ejemplo, no limitativo, una forma preferente de realización, susceptible de modificación en todas aquellas partes o elementos que no supongan una alteración fundamental de las características que serán reivindicadas.

Según el ejemplo de ejecución representado, el quitasol preconizado está constituido por un bastón tubular (1) en cuya extremidad superior lleva adaptado un pito (8) de cualquier sistema. Sobre dicho bastón corre deslizante una abrazadera cilíndrica (2) de cartón o materia similar cuya prolongación superior presenta cortes longitudinales para constituir las varillas (3) las cuales en sus extremidades respectivas tienen un dobléz (4) que se une pegado a las otras varillas (5) que sirven de armazón a la superficie plegable (7) de papel, pegada asimismo a dichas varillas (5).

Las indicadas varillas de armazón (5) parten radialmente de la contera del quitasol, adaptado a la extremidad del bastón (1), formando ambos elementos (contera-varillas) una sola pieza.

El quitasol de referencia presenta la particularidad de estar totalmente desprovisto de cosidos articulaciones, muelles y resortes, dado que el juego del varillaje se obtiene por simples dobleces de las varillas por puntos convenientes; las diferentes uniones de las piezas se realiza por pegado y la apertura total de la sombrilla, con la superficie tensada, se

31624 = 3 =



40 logra haciendo correr la abrazadera (2) en sentido ascendente, hasta hacer tope y superponerse las respectivas varillas de apertura (3) y amazón (5).

En los planos que se acompañan:

45 La fig. 1.- Representa el quitasol abierto visto en perspectiva y conjunto, pudiéndose apreciar claramente los elementos constituyentes y su disposición combinada.

La fig. 2.- Muestra el mismo quitasol plegado.

50 La forma dimensiones y materiales podrán ser variables y en general cuanto sea accesorio y secundario, siempre que no altere, cambie o modifique la esenciabilidad del objeto que se describe.

Los terminos en que queda redactada esta Memoria son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito, debiéndose tomar con carácter amplio y nunca en forma limitativa.

N O T A . -


55 El MODELO DE UTILIDAD que se solicita recaerá sobre las particularidades características de las siguientes reivindicaciones.

60 1ª.- Un quitasol para cotillones, construido preferentemente en papel y cartón u otras materias de naturaleza similar, caracterizado por comprender un bastón tubular con un pito o silbato de cualquier sistema establecido en el sector del mango.

2ª.- quitasol, según la reivindicación primera, carac

31624

= 4 =



65 terizado porque las varillas-armazón de la superficie ple-
gable parten radialmente de la contera con la que forman
una sola pieza por cortes longitudinales practicados en la
prolongación cilíndrica de dicha contera, adaptada al ter-
minal del citado bastón.

70 3^a.- Quitasol, conforme a las reivindicaciones ante-
riores, caracterizado porque las varillas de apertura forman
tambien una sola pieza, en forma similar a las anteriores,
con la abrazadera-corredera establecida a modo deslizante
sobre el bastón mencionado.

75 4^a.- Quitasol, según las reivindicaciones que ante-
ceden, caracterizado porque las uniones de los distintos ele-
mentos se realiza mediante pegado y las articulaciones de
las varillas se logra por simples dobles de éstas por pun-
tos convenientes, prescindiéndose absolutamente de cosidos y
charnelas, resortes y otros medios mecánicos.

5^a.- "UN QUITASOL PARA COTILLONES "

Todo según se representa en dicha Memoria que cons-
ta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola
cara y hoja de dibujos que a la misma se acompaña.

Madrid, 19 de junio de 1952
BERENGUER ROY ROY
p. a.




FIG. 2

FIG. 1

Madrid 19 Junio de 1952

[Handwritten signature]

Escala variable.