

31 1929



JUN 25

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a la solicitud de registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de Don BENITO MANSO ALONSO, residente en San Sebastián (Guipúzcoa), Paseo de Colón número 7 - 5º,-----

p o r

" SACACORCHOS PERFECCIONADO "

Existen en el mercado muchos modelos de sacacorchos que -- realizan su función, en cuanto a la extracción se refiere, de un modo perfecto, pero que presentan el inconveniente de que el tapón extraído queda inservible.

5

Para evitar éste inconveniente y verificar la extracción -- del tapón intacto se ha ideado y realizado el sacacorchos -- perfeccionado que constituye el objeto de la presente Memoria descriptiva y uno de cuyos posibles ejemplos de ejecución se representa, con caracter no limitativo en los dibujos adjuntos.

10

31629

- 2 -



1952

15

Está constituido por un cuerpo (1), cuadrangular, provisto lateralmente de aletas (2-2'), para acoplamiento de la mano, una de las cuales (2) está provista de un entrante (3), destinado a soltar los tapones corona. Dentro del cuerpo (1) hay un alojamiento para el sacacorchos propiamente dicho (4), que se sujeta en el mismo mediante una pieza (5), fija mediante un tornillo (6).

20

El sacacorchos propiamente dicho (4), en lugar de la forma helicoidal ordinaria, adopta la forma de horquilla plana de acero, cuyas dos ramas, desiguales en longitud, se unen en doble ángulo recto y presentan en la parte inferior un ala-
beo (7) de refuerzo y para su más perfecta adaptación al tapón a extraer.

25

Para su empleo se introduce, convenientemente asido por la empunadura, la ^{de}rama/mayor longitud entre el corcho y el cuello de la botella, procediendo después a introducir igualmente la rama más corta, con un ligero movimiento de oscilación, hasta su entrada a fondo de ambas, tras lo que se imprime al conjunto un movimiento giratorio, en cualquier sentido, como para desatornillar el corcho, sin tirar nunca verticalmente, lo que producirá la salida del mismo sin deterioro alguno.

30

Como puede apreciarse por la descripción que antecede, el sacacorchos descrito extrae perfectamente los corchos con la ventaja de no deteriorarlos y sin que por ello se complique su construcción ni dificulte su fácil transporte en un bolsillo, a cuyo fin las dos ramas van introducidas en una funda apropiada, cuya forma permite llevar una horquilla de repuesto.

35

40

Claro está que el ejemplo descrito y representado podrá ser variado en detalles de materia, forma y dimensiones, sin por ello perder sus características originales.

N O T A



1952

45 EN RESUMEN: El Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre las siguientes reivindicaciones:

50 1ª:- " SACACORCHOS PERFECCIONADO ", que se caracteriza por estar constituido por un cuerpo, provisto de dos aletas, para el más fácil acoplamiento de la mano, que lleva en su interior un hueco para alojamiento del sacacorchos propiamente dicho, que se fija en dicho alojamiento mediante una pieza acuñada, sujeta por un tornillo, y está formado por una horquilla plana de ramas desiguales, unidas en ángulos rectos y provistas en su parte inferior de un alabeo de refuerzo y acoplamiento al corcho.

55 2ª:- " SACACORCHOS PERFECCIONADO ", según reivindicación 1ª, caracterizado porque introduciendo a fondo las dos ramas, empezando por la de mayor longitud, mediante una ligera oscilación, entre el corcho y el cuello de la botella, será suficiente un movimiento giratorio, como para desatornillar el corcho, para que éste salga fácilmente y sin deterioro, lo que constituye una importante ventaja sobre sus similares conocidos.

60 3ª:- Por último, se reivindica como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias,-----

p o r


" SACACORCHOS PERFECCIONADO "

70 Todo conforme queda expresado en la presente Memoria descriptiva que consta de tres páginas escritas a máquina por una sólo cara y plano que se acompaña.

Madrid, 20 de Junio de 1.952.

P.A.,

31029



ESCALA VARIABLE
MADRID, 20 JUNIO 1952

P.A.