

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de un MODELO DE UTILIDAD, por veinte años, para todo el territorio español, sus colonias y protectorado, por: "GONIA MOYSES ELINDANLE", a favor de Don JABER SALVADOR RENT, residente en BUNYA (Alfonso), calle Colón, 37.-

- - - - -

El modelo está relacionado con un tipo de cama o sillón, perfeccionado que ofrece señaladas ventajas, tanto en el orden práctico como en el económico, sobre los modelos que para esta misma finalidad se conocen hasta el presente.

Entre sus importantes objetos y características, se encuentran la constituir una cama del tipo que se indica formada por una estructura susceptible de abatir y plegar en su totalidad, lo que se traduce en una enorme ventaja, ya que cuando el mismo se ha de ser utilizado para recogerse sin ocupar espacio en la habitación.

En otro aspecto del modelo también incluye el importante punto de novedad de formar los puntos de apoyo del conjunto, mediante ruedas locas construidas en madera e material apropiado, que tienen practicada una garganta, en la que se recibe un anillo de caucho, con lo que se asegura una sujeción y absoluto silencio al trasladar la cama.

En otro conjunto del modelo se prevé la disposición de una armadura, que en colaboración con un fino tejido, forma un mosquitero eficiente.

El diseño y características de este modelo de utilidad, ha sido concebido para lograr una construcción sencilla y efectiva, que a la par que realice una función eficaz, viene a constituir un elemento de adorno y decoración de buena estética con el mobiliario de la casa.

Para que se comprendan mejor los detalles del modelo, se adjunta a esta memoria, una lámina de dibujos, en la que se representan, todas y cada una de las partes que integran el conjunto, las cuales se relacionan correctamente entre sí, para formar el modelo de cama que se propone.

Dichos planos representan:

La Fig. 1, una vista en perspectiva, pudiendo observarse que los faldones de reclutamiento, ofrecen cortes convencionales, a fin de permitir la mejor observación de la estructura.

La Fig. 2, corresponde a una vista lateral que permite observar el sistema de articulación y plegado de la misma.

La Fig. 3, es una vista frontal de una rueda.

La Fig. 4, es una vista lateral de la misma rueda.

La Fig. 3^a. muestra el conjunto totalmente plgado.

45. El modelo sustancialmente comprende dos carcos
considablemente rectangulares, relacionadas mecnicamente
entre sí, en forma articulada, formando aspa, que por sus
bordes superiores y en forma longitudinal retienen a un
tejido o lana que constituye el lecho propiamente dicho.

50. Los nmeros -1- y -2- indican travesaños inelina-
dos que articulan en el punto -5-, encontrndose igual
disposicin en el extremo opuesto de la cara en el que
se encuentran instalados los travesaños -3- y -4- que
articulan en -6-. Los espas que forman los conjuntos
-1-, -2-, -3- y -4-, quedan unidos por su parte inferior,
55. mediante los largueros horizontales -7-, articulando así
sobre los travesaños -8- y -9- para formar la base
del conjunto. La lana -10- cubre el conjunto está mon-
tado, forma una suave curvatura muy adecuada muy adecua-
da para depositar a los niños, bien directamente o pre-
via interposicin de acolchados o millidos.— Dicha lana
60. queda sustentada por los largueros -11- y -12-.

Los travesaños -1- y -3- presentan una ranura o
calado longitudinal -14-, mediante el cual y con la colabo-
racin de un vistago y arandela de resiposa -13-, deter-
65. mina la mayor o menor separacin entre los largueros -11-
y -12-, regulando la altura y extensin del lecho. Así-
mismo y sin necesidad de demorar el conjunto, los tra-
vesaños -1-, -2-, -3- y -4-, pueden abatirse por completo
sobre la base -7-, -8- y -9-.

70. Dos carcos abatibles superiores, cuyas partes funda-
mentales se indican con los nmeros -20-, -21- y -22-,

articulan en los puntos -15-, que constituyen el armazón para el mosquito propiamente dicho.

77. Todo el conjunto apoya sobre ruedas locas, montadas sobre los vértices verticales -16-, que se prolongan en sentido descendente y reciben un brazo articulado -17-, sobre el que se encuentra montada una rueda -18-, provista de una garganta en la que es recibido el amortiguador auxiliar -19-.

80. Esencialmente éstas son las características fundamentales del modelo de utilidad cuya descripción antecede y se hace constar a los efectos oportunos, que ésta exposición se encuentra sujeta a muy amplias variaciones y modificaciones de detalle y que dichas variantes se considerarán como incluidas dentro del alcance de este registro, siempre, claro está, que con las variantes que se produzcan, no se altere, cambie o modifique las características fundamentales del objeto aquí descrito.

F O R M A

90. Se declara como de novedad y propiedad para todo el territorio español, las siguientes:

REIVINDICACIONES--

95. 1.- Uno mismo plegable, que comprende dos bastidores o cauces sensiblemente rectangulares, montados articuladamente en forma de caja, y articulados también por sus extremos inferiores sobre dos travesseros horizontales hundidos, sobre los que se abate el conjunto, el cual es sustentado por cuatro ruedas locas, provistas de una garganta en la que son recibidos anillos de un material blando, profusamente caudó.

100.

2.- Una maleta plegable, según la reivindicación anterior, en el que, dos correas o bastidores recíprocamente articulados, por sus lenguetas expansiones y homólogos, dispuestas en sentido horizontal, retienen el fondo de un tejido o lana, que constituye el lecho, caracterizándose en cuanto por contar dichas bastidores en sus dos intervenciones paralelas y opuestas con dos ranuras longitudinales en coincidencia con un punto y mariposa de presión que permiten la regulación de la altura del lecho y el abatimiento del conjunto para ocupar la posición de plegado o inoperante.

3.- Una maleta plegable, según las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque uno de los correas, por su extremo superior, recibe una articulación articulada, que se monta formando ángulo sobre los bordes del lecho y constituye el apoyo del mecanismo, cuya articulación se encuentra totalmente articulada para ocupar el mismo plano horizontal del conjunto, cuando este se encuentra en fase de reposo.

4.- "UNA MALETA PLEGABLE".

Toda la maleta se describe y reivindica en la presente memoria y se ilustra en el adjunto dibujo.

Madrid, 26 de Junio de 1932.-

El
JUAN BALBUENA 1937.

M. Schick

Fig 13




Fig 29




Fig 40




Fig 30





Fig 33



Madrid, 26 de Junio de 1.952.

PP:

M. Schick

Escala variable