

31821



31821

MODELO DE UTILIDAD

que por 20 años para España y sus Posesiones, se solicita a favor de DON CASIANO BARTOLOME PARIS, de nacionalidad española, domiciliado en ZARAGOZA (España) calle Trovador, nº 2, por: UN REVESTIMIENTO RIGIDO PARA GARRAFAS.- - - - -

-Memoria descriptiva-

El presente Modelo de Utilidad se refiere a una funda o revestimiento para garrafas, cuya realización puede efectuarse con placas de madera u otro material rígido.

Una hoja de dibujos unida a ésta memoria, ofrece varias fases del dispositivo que se pretende registrar.

5.-

La figura 1, muestra en alzado una sección del mismo.

La figura 2, es una vista externa de la funda.

La figura 3, representa la parte superior del revestimiento.

10.-

De acuerdo con estos dibujos e indicaciones complementarias, procederemos a describir las características de la funda que está constituida por una carcasa rectangular A, la cual en cada una de sus paredes laterales I, tiene practica-

37821



15.- da una abertura B dispuesta horizontalmente, cuyo borde inferior lleva acoplado en su cara interna la pestaña de una chapa C curvada hacia arriba, mientras que la pestaña opuesta va fija en el borde interno de otra abertura E igual a la anterior B y situada -correspondiendo con ella- en la tapa D que cierra el revestimiento por la parte superior.

20.- Dicha tapa que está dividida en dos mitades idénticas, se acopla -clavada o fija por otros medios- a los bordes de las cuatro paredes verticales de la funda y lleva adosada una pieza F dispuesta en sentido perpendicular sobre la zona interna del borde las aberturas E opuesto al en que se

25.- fija la pestaña de la chapa C; esta pieza F tiene la esquina inferior redondeada y al mismo nivel que el borde superior de las aberturas B, a fin de constituir un hueco G con la superficie debidamente alisada para poder asir la garrafa con toda comodidad.

30.- La garrafa, cuya base descansa sobre un rectángulo de corcho K fijo en el fondo del revestimiento, pasa su gollete por un orificio circular H dispuesto en el centro de la tapa y revestido con una arandela de corcho M, quedando acoplado dicho gollete en el interior de un taco rectangular J, que se asienta en el centro de la tapa D para asegurar el ajuste perfecto de todo el conjunto y está dotado también la cara interna de su borde superior, con una arandela de corcho L donde ajusta la boca de la garrafa.

40.- Descrita suficientemente la naturaleza y objeto de este modelo de utilidad, se declara que los puntos cuya propiedad y explotación exclusiva se solicita por veinte años en territorio español, están incluidas en las siguientes

31821

-REIVINDICACIONES-



- 45.- 1^a.- Un revestimiento rígido para garrafas, caracterizado por una carcasa rectangular que en cada una de sus paredes laterales está provista de una abertura situada en sentido horizontal, la cual se corresponde con otra idéntica practicada a cada lado de la tapa que cierra el conjunto. El borde interno de ésta segunda abertura lleva fija la pestaña superior de una chapa curvada, cuya pestaña opuesta se acopla al borde inferior de la abertura situada en la pared lateral.
- 55.- 2^a.- Un revestimiento rígido para garrafas, según la reivindicación 1^a, que se caracteriza porque la tapa que consta de dos mitades idénticas y va clavada o fija por otros medios sobre los bordes de las cuatro paredes verticales, lleva montado perpendicularmente en la cara interna del borde de sus aberturas laterales opuesto al que lleva fija la pestaña de la chapa, una pieza con la esquina inferior redondeada, que termina a nivel con el borde superior de la abertura practicada en las paredes verticales, constituyendo a cada lado junto con la chapa curvada, un hueco que permite asir comodamente la garrafa.
- 65.- 3^a.- Un revestimiento rígido para garrafas, según las reivindicaciones anteriores, que se caracteriza por un taco rectangular provisto de una arandela de corcho dispuesta en la cara interna de su borde superior donde ajusta la boca del gollote del envase, que va alojado dentro del taco despues de pasar a través de un orificio central situado en la tapa y recubierto con otra arandela de corcho, sobre el que se asienta dicho taco para asegurar el ajuste de todo el conjunto. La base de la garrafa, descansa sobre un rectangulo de corcho adosado al fondo de la carcasa.
- 70.-

-4- 31821



4^a.--UN REVESTIMIENTO RIGIDO PARA GARRAFAS--

Tal como queda descrito en la memoria que antecede y se ilustra en el plano que se acompaña.

Consta la presente memoria descriptiva de cuatro hojas numeradas y mecanografiadas por una sola cara.--

Madrid, 4 de Julio de 1.952.--

Rodolfo de la Torre
P.P.



Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



Escala variable