

31864
31864



MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN AFILADOR MANUAL PARA HOJAS DE AFEITAR", a favor de D. René Bourlon Bouzy, de nacionalidad española, domiciliado en Blanes (Gerona), Anselmo Clavé, 42.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

El Modelo de utilidad que se solicita, describe un afilador manual para hojas de afeitar, que el recurrente se propone fabricar en España. Se compone este afilador de dos hojas metálicas, alargadas con un relieve acanalado central, que se yuxtaponen invertidas y se unen entre sí, por uno de sus extremos mediante, un mango de madera o de material plástico. Consta, además, de un vástago metálico que por un extremo presenta una cabota anular, con la cual se ocluyen y fijan los extremos libres de aquellas piezas acanaladas, al introducir

5.
10.



31864

15. el vástago por su punta entre ambas. El vástago queda centrado, en el interior de la cavidad cilíndrica formada por las dos canales. Este mismo vástago presenta su sección principal recta aplanada en su parte central, y sobre este plano existen dos topes con que se ajustan los orificios de la hoja de afeitar que desea afilarse. Por lo tanto, una vez colocada y ajustada una hoja de afeitar con esos topes, y afianzada por la presión que sobre ella ejercerán los bordes de las piezas acanaladas,

20. resulta cómodo frotar los filos de la hoja de afeitar, sobre una tina o pasador de cuero, y así afilarla.

A título de ejemplo, se adjuntan unos dibujos, que representan una ejecución práctica de este afilador. En los dibujos, la figura I, representa el conjunto del afilador; la figura II, es una sección recta del mismo conjunto; en las restantes figuras, se detallan las diferentes piezas que lo componen.

25.

En las distintas figuras, -1- es el mango, -2- las piezas metálicas acanaladas, que amordazan a los bordes de la hoja de afeitar -5- y que ocluyen, concéntrico con sus dos canales, al vástago -3-. Este vástago -3- presenta un corte longitudinal y plano -7-, del que surgen los topes -8- que sujetan a la hoja por sus orificios -9-; en la parte superior -10- de este vástago, se fija la cabota -4- que por su faldón anular -11- recoge y aprisiona los extremos libres -12- de las piezas -2-.

30.

35.

Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencialidad del afilador descrito, será variable a los efectos legales del Modelo que se solicita.

40. N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:



45. 1.- Un afilador manual para hojas de afeitar, consistente en un mango, con el extremo del cual se sujetan por enchufe, los extremos inferiores de dos piezas metálicas, alargadas iguales entre sí, y acanaladas longitudinalmente por su parte central; colocadas yuxtapuestas e invertidas, apoyadas por sus bordes, de modo que con sus canales formen una cavidad central cilíndrica, en cuyo interior se aloja y ajusta a presión un vástago aplanado, provisto de dos topes en relieve con los que podrán ajustarse los orificios de la hoja de afeitar.

50. 2.- El propio afilador de la reivindicación anterior, caracterizado por el hecho de que el vástago aplanado lleve adherido en su extremo libre una cabota con faldón anular, en el interior del cual se encajan y sujetan los extremos libres y superiores de las piezas acanaladas.

60. Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad del Modelo de utilidad definido en las anteriores reivindicaciones, cual objeto es:


3.- "UN AFILADOR MANUAL PARA HOJAS DE AFEITAR".

Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.

65. Barcelona veintitrés de junio de mil novecientos cincuenta y dos.

P. A. de D. René Bourlon Bouzy,

L. DUPAN
P. A.



ESCALA VARIABLE

BARCELONA 23 JUN 1965

L. D. MAN
P. F.

