

31879



F31870

MODELO DE UTILIDAD

por veinte años

a favor de Don Antonio PLA Gibert,
de nacionalidad española, residente en Barcelona, Avenida de
José Antonio, número 620, por:

"MUÑEQUERA ELASTICA PARA RELOJ"

MEMORIA DESCRIPTIVA

1 Se refiere esta patente de modelo de utilidad a un nue-
vo sistema de muñequera para reloj, elástica, es decir, tal
que resulta adaptable a muñecas de diversos tamaños y puede
hacerse pasar a través de la mano sin desaprocharla. Al pro-
5 pío tiempo es muy simplificada, con lo que resulta económi-
ca, y tiene buena apariencia, elegante.

Su forma suave de atirantamiento, no perjudica al reloj,
el cual no sufre tensiones sobre la placa de su caja, no pro-
duciéndose ni la más ligera deformación o combado de ésta y
10 no sufriendo la máquina que encierre.

El nuevo dispositivo-muñequera para reloj, está consti-
tuido a base de dos partes practicamente inalargables en sen-

31872



En el dibujo adjunto, esquemático, se ilustra un ejemplo de realización de la muñequera que nos ocupa. Naturalmente, no debe tomarse con carácter limitativo, sino simplemente en de aclaratorio, sabiendo la mayor diversidad en todo
5 cuanto pueda considerarse accidental respecto de la esencialidad del objeto del modelo. Para mejor ilustración, unas partes del dibujo aparecen en vistas y otras en corte:

En el dibujo de referencia: 1-1' son las dos secciones extremas tubulares, practicamente inalargables; 2-2' sus fundas de cuero; 3-3' sus cabezas-tope; 4-4' dobles pasantes a través de las asas 5 del reloj; 6 la parte central, cable flexible, inalargable y con cabezas terminales 7-7'; 8-8' son los muelles helicoidales que quedan entre toques 3-3' y 7-7', y 9-9' las grapitas de cierre de los bucles formados
10 para sujetar el reloj:
15

Por la elasticidad deducida de los muelles 8-8', dentro de la constitución relacionada, queda el conjunto dotado de la posibilidad de adaptación cómoda a diversos diámetros, u orden de tamaño del objeto que deba ceñir la muñequera u
20 obstáculo a salvar:

Según indicado, podrá ser variable en la realización práctica del objeto de este modelo, todo cuanto revista carácter accesorio o circunstancial relativamente a lo que constituye su esencialidad:

25

N O T A

SE REIVINDICA :

31872



1 - Dispositivo muñequera para reloj, constituido a base de dos partes practicamente inalargables en sentido longitudinal, de forma esencialmente tubular, que se fijan, directa o indirectamente, a las asas o similares del reloj, y una parte central asimismo inalargable longitudinalmente, introducida por sus extremos en las tubulares dichas, a las cuales queda sujeta elasticamente, formando en conjunto un todo elástico longitudinalmente y flexible y semielástico en los otros sentidos, resultando adaptable a muñecas de diverso grueso y permitiendo pasar la mano a su través.

2 - Dispositivo muñequera para reloj, según reivindicación 1, en el que las partes laterales inalargables, son, en cambio, flexibles, curvables y semielásticas en sus variaciones de curvatura, estando constituidas por señas fundas de cable flexible, o sea por tubos formados con fleje, alambre o similares, acanalados o no, arrollados en espiral, a su vez envueltas en piel, cuero, plástico, tela u otro material de semejante orden, formando con ellos un conjunto que por sus extremos presenta medios para su sujeción a los asideros del reloj y en sus otros extremos unas cabezas-tope de retención del elemento central del dispositivo, por intermedio de muelles helicoidales:

3 - Dispositivo muñequera para reloj, según reivindicaciones 1 y 2, en el que la parte central del mismo está constituida por un cable flexible o similar, introducido por sus extremos en las piezas tubulares reseñadas en 2 y provisto en sus extremos de cabezas-tope contra las que se apoyan los muelles helicoidales citados en 2, que por su otro extremo topan contra los resaltes o cabezas terminales de las piezas tubulares extremas:

4 - Muñequera elástica para reloj:

31872



Consta la presente Memoria Descriptiva de cinco hojas mecanografiadas, escritas por una sola cara, numeradas del 1 al 5 y con sus líneas numeradas, a su vez, de cinco en cinco, y de una hoja con dibujos, anexa:


5

Barcelona, 3 julio 1952

P.A.



81879



Escala variable.

Inventado 3 julio 1932
P.A.