

17 JUN 6



3 1999

MEMORIA DESCRIPTIVA  
que se acompaña  
a la solicitud de  
un MODELO DE UTILIDAD, por veinte años en España,  
a favor de  
VICENTE TAMARIT E HIJOS, SUCESTORES TAMARIT HERMANOS, con do-  
micilio en VALENCIA, calle del Hospital nº 1,  
p o r  
"UN NUEVO SILLON FLEGLABLE". -  
  
Inventor: DON JULIO RAUSA TAMARIT, de nacionalidad espa-  
ñola.

-----



La invención a que se refiere la presente memoria, constituye una novedad industrial, con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente de la Propiedad Industrial, de 26 de Julio de 1.929, texto refundido, publicado el 30 de Abril de 1.930.

El Modelo de Utilidad que se solicita, se refiere a un nuevo sillón plegable, cuya sencillez de construcción y facilidad de manejo supera a la de todos los hasta ahora conocidos.

La totalidad de la armadura del sillón que vamos a describir, está realizada en tubo metálico, lo que hace que todas sus piezas resulten muy fuertes y la duración del mencionado sillón sea indefinida.

Para que se aprecie con claridad el montaje y construcción del sillón objeto de esta Memoria, se acompaña a la misma un juego de planos en los que se representa al mismo en tres posiciones diferentes.

La Fig. A muestra el sillón desplegado y dispuesto a utilizarse. La Fig. B, representa el mismo sillón a medio plegar, para que se aprecien mejor sus articulaciones. La Fig. C muestra el sillón una vez plegado.

Según estos dibujos puede verse que el sillón está constituido por cinco piezas: Una rectangular colocada en sentido vertical, con cantos redondeados; dos piezas en forma de "U", que constituyen respectivamente el asiento y las patas traseras y otras dos pequeñas piezas longitudinales, cuyos extremos se articulan sobre las dos piezas antes citadas, como se dirá más adelante.

La pieza rectangular, forma por su parte inferior las patas delanteras del sillón y su parte superior el respaldo del



35 mismo. El lado inferior de este rectángulo nº 1 es recto y el superior convexo hacia el interior. La pieza en forma de "U" nº 2 que forma las patas traseras, se une por los extremos de sus brazos a unas lengüetas que al efecto lleva previstas el rectángulo en su tercio superior trasero, formando una articulación nº 3. La otra pieza de igual forma, se fija al tercio inferior del mismo rectángulo, mediante unos ejes que forman la articulación nº 5, de manera que los brazos de dicha pieza pasen por el interior del rectángulo en una distancia conveniente para que cumpla el oficio deseado. Las dos varillas planas se fijan una en cada lado del sillón, de manera que se unen por un extremo a la parte media del brazo de la pieza en forma de "U" que constituye las patas traseras y su otro extremo a la parte media de la longitud de brazo que ha pasado más allá del montante del rectángulo, formándose las articulaciones nº 4 y 6.

40 En la parte superior del rectángulo se fija una pieza plana flexible de materia conveniente que se une por su otro extremo a la pieza que forma el asiento, quedando así totalmente montado el sillón.

45 Cuando el sillón descrito está en estado de reposo, el extremo de los brazos de la pieza que forma el asiento -cuyos brazos pasan más allá de su unión con el rectángulo- hace tope por su parte superior con un muñón de que al efecto vé provista la pieza que forma las patas traseras, precisamente en el punto en que esta se une con las varillas planas, cuyo tope señala el punto de máxima apertura del sillón.

50 Las ventajas del modelo descrito, se deducen de lo que antecede, mereciéndose destacar las derivadas de su gran originalidad, aspecto estético, simplicidad de manejo, comodidad de uso y su máxima duración debida a la resistencia del material



empleado en su construcción.

65

Hecha la descripción que antecede es preciso añadir que los detalles de realización de la idea expuesta pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y la que se reivindica en la siguiente:

NOTA

70

En resumen: El MODELO DE UTILIDAD que se solicita, recaerá sobre las reivindicaciones siguientes:

75

1ª.- Un nuevo sillón plegable, caracterizado porque está constituido por una pieza rectangular de angulos redondeados, montada verticalmente, cuyo lado pequeño superior es ligeramente convexo y el inferior recto, formando este último las dos patas delanteras de sillón, estando provista esta pieza en el tercio de su parte superior de dos lengüetas a las que se fijan los extremos de una pieza en forma "U", que constituye las patas traseras, obteniéndose así una primera articulación.

80

2ª.- Un nuevo sillón plegable, según la reivindicación 1ª, caracterizado porque vá provisto, además, de otra pieza en forma de "U", semejante a la descrita, la cual vá montada en el tercio inferior del rectángulo citado y unida a este mediante ejes que forman otra articulación, de manera que los brazos de esta pieza pasan al otro lado de la unión con el rectángulo cuyos extremos cuando el sillón está desplegado, hacen tope con unos muñones de que al efecto vá provista la pieza en forma de "U" descrita en la 1ª reivindicación.

85

90

3ª.- Un nuevo sillón plegable, según reivindicaciones anteriores, caracterizado porque está constituido además, por dos piezas metálicas longitudinales que se fijan por un extremo a los muñones descritos, formando una tercera articulación

31999

- 5 -

17



95

y por el extremo opuesto se unen, mediante ejes, a la parte media de la distancia de los brazos de la pieza que forma el asiento, pasando más allá de su unión con el rectángulo y formándose así una cuata articulación, todo ello según queda detalladamente descrito en la Memoria y representado en los dibujos que se adjuntan.

100

4ª.- Se reivindica por último, como objeto sobre el que ha de recaer el MODELO DE UTILIDAD, que se solicita, "UN NUEVO SILLON PLECLABLE".-


105

Todo conforme queda descrito en la presente memoria, que consta de cinco páginas escritas a máquina y dibujos que se acompañan.


Madrid 17 de Julio de 1.952.

ALFONSO UNGELIA,


31999



A



B



C

ESCALA VARIABLE  
175 julio 05 1952

14