

3 205 1-



MEMORIA DESCRIPTIVA  
=====

MODELO DE UTILIDAD.

PAIS : ESPAÑA.

DURACION : 20 AÑOS.

OBJETO : "NUDO DE CORBATA PREFABRICADO ADAPTABLE  
"A LOS CUELLOS DE LAS CAMISAS".

-----  
A nombre de : DON JOAQUIN SANTOS RODRIGUEZ.

Residente en : MADRID, Joaquín María López nº. 7.

Nacionalidad : ESPAÑOLA.

32051



23

Tiene por objeto este Modelo de Utilidad, la protección en España, Protectorado y Colonias de un nudo de corbata prefabricado adaptable a los cuellos de las camisas.

Sabido es que generalmente las corbatas sufren el mayor  
5 desgaste en su parte correspondiente al nudo, sitio por donde suelen terminar sus días de servicio.

Si el nudo estuviese constituido por una materia ligera, y de gran duración, así como resistente al sudor, contacto, etc., se podría decir que las corbatas serían casi eternas.

10 El objeto de estas ventajas es lo que constituye el nuevo nudo.

En los planos adjuntos, de izquierda a derecha, vemos tres figuras representando respectivamente una vista del nudo por la parte posterior, la siguiente el mismo nudo visto desde su  
15 parte anterior y con la corbata a que se ha de adaptar, de puntos, y, finalmente, una tercera figura representando el nudo visto desde su parte superior.

En la figura primeramente nombrada, se observan tres referencias cuya finalidad es la siguiente: La referencia 1 indica  
20 las dos solapas ú orejas del aparato, que han de introducirse debajo de las alas del cuello de la camisa; la 2 nos señala una parte del cuello que una vez doblada en la fase de fabricación ha de hacer el oficio de un gancho y que introducida entre el cuello de la camisa y el de la persona, sustentará el nudo, impidiendo que se deslice hacia abajo, cayendo.  
25



Finalmente, la referencia 3 nos indica la parte inferior del nudo, de forma troncocónica y abierto longitudinalmente por la parte que fácilmente se observa en el dibujo. En esta parte troncocónica 3, será donde se ha de acoplar la corbata.

30 En la siguiente figura, observamos ya, y de puntos, la corbata montada y el nudo visto desde su parte anterior, apareciendo las ya mencionadas referencias 1, 2 y 3.

La otra figura, como ya hemos dicho, es una vista del nudo desde su parte superior, para mejor apreciar sus características, y aparecen las mismas referencias.

35 El nudo que, como ya hemos advertido, debe construirse en plástico, metal ligero tal como aluminio, ú otro material conveniente, se forzará con un tejido similar ó mejor dicho igual, al de la corbata.

40 Descrita suficientemente la naturaleza del invento, así como el modo de realizarlo en la práctica, se hace constar que las disposiciones anteriormente indicadas, son susceptibles de modificaciones de detalle, sin que por ello se altere la esencia del invento.

#### 45 REIVINDICACIONES

1ª.- Nudo de corbata prefabricado adaptable a los cuellos de las camisas, caracterizado por una lámina o pieza metálica ó de cualquier material ligero, por ejemplo plástico, a la cual se ha dado previamente forma de nudo de corbata, y que se forra de la misma tela que la corbata ú otra distinta.

50 2ª.- Nudo de corbata, como el de la reivindicación 1ª., caracterizado por dos orejetas que salen de los extremos de la lámina, para su introducción en la parte interna de las puntas de los cuellos de las camisas, sirviendo simultáneamente para la sujeción de la lámina o armadura al cuello.

55

32051



60 3<sup>a</sup>.- Nudo de corbata, según reivindicaciones precedentes, caracterizado porque la parte inferior de la armadura está cerrada en forma trapezoidal y abierta longitudinalmente, sirviendo para el acoplamiento de la corbata y fácil sustitución de ésta.

4<sup>a</sup>.- Nudo de corbata, según anteriores reivindicaciones, caracterizado porque de la armadura sale de su parte superior otra orejeta, la cual doblada hacia dentro, tiene por finalidad sujetar la armadura al cuello de la camisa.

65 5<sup>a</sup>.- "NUDO DE CORBATA PREFABRICADO ADAPTABLE A LOS CUELLOS DE LAS CAMISAS".


Madrid, 23 de julio de 1.952

JOAQUIN SANTOS

32051



ESCALA VARIABLE.



Madrid, 23 de julio de 1.952

A large, stylized handwritten signature in black ink, located below the date.