

32137

23 JUL 1911



32137

M O D E L O D E U T I L I D A D

por veinte años

a favor de "ORO CALCULADORAS Y MATERIAL PARA OFICINAS,
S. A." , domiciliada en Barcelona, Plaza de Cataluña, nú-
mero 9, p e r :

"DISPOSITIVO INDICADOR DE DISTANCIAS ENTRE PUNTOS GEOGRA-
FICOS"

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

1 Es objeto de esta patente de modelo de utilidad un nue-
ve dispositivo mediante el que, de una manera muy simple,
clara, precisa y cómoda, se tiene noticia de la distancia
que media entre puntos geográficos determinados, que inci-
5 dentalmente interesa conocer:

 Su aplicación principal ha de ser en oficinas y para
turistas y viajeros: A este último fin adapta una forma
práctica para llevar en el bolsillo y tamaño conforme al mis-
mo:

10 Los dibujos adjuntos (Figura 1.ª, conjunto, en perspecti-

32137

28 JUL



va, y figura 2, detalle, a menor escala, en vista de frente, de la corredera que después se dirá) ilustran sobre el dispositivo en cuestión y facilitan su explicación e inmediata comprensión. Naturalmente, deben tomarse a título simplemente de ejemplo, pues puede ser variable todo cuanto revista carácter accesorio o circunstancial relativamente a lo que constituye la esencialidad del dispositivo de referencia.

10 Está constituido el dispositivo por una cubierta, carpeta o carterita, A-A', de cartulina, plástico, piel u otro material a propósito, a base de dos hojas, A y A', yuxtapuestas, cerrada por dos aristas opuestas y abierta por las otras dos, que constituye guía para el desplazamiento a su través de una tablilla o corredera B:

15 La cubierta dicha lleva diseñado un mapa, plano e análogo, con notación de algunos puntos geográficos e de referencia y con ventanillas C, recortadas y con o sin protección transparente, en la inmediación de todas o algunas de dichas notaciones:

20 Por su parte, la tablilla o corredera B lleva unas franjas coloreadas, D-D', o con señales, y una tabla de números-distancias:

25 Cubierta A-A' y corredera B y sus inscripciones y ventanillas, están combinadas de tal manera que deslizando la corredera B por el interior de la cubierta A-A', hasta que una franja coloreada o con señales, D, quede debajo de una ventanilla y se perciba a su través, aparezcan frente a las restantes ventanillas, y visibles por ellas, los números-distancias indicadores de las respectivas distancias que
30 median (ya sea en línea recta, ya por carretera o ferrosa-

32137



rril) entre el primer punto y los restantes previstos:

Para las ventanillas que queden en blanco, por estar al otro lado respecto al punto que se considere, bastará cerrar en sentido opuesto la tablilla, hasta situar su otra franja coloreada e de señales, D, bajo la ventanilla de origen que interese:

En el dibujo adjunto, en el que, como ejemplo, el dispositivo corresponde al territorio español, se supone desplazada la tablilla B para dar las distancias entre "Tarragona" y las restantes capitales españolas. Al efecto la tablilla B se ha situado de manera que su franja D quede bajo la ventanilla de "Tarragona" y así se leen por las otras ventanillas las distancias buscadas. Quedan en blanco las distancias a "Barcelona" y "La Junquera", por estar a la derecha de "Tarragona". Para conocer las distancias de Tarragona a estos puntos, bastará cerrar en sentido opuesto la tablilla B hasta ser su otra franja coloreada, D, la que se sitúe bajo la ventanilla de "Tarragona".

A los efectos de que con la traslación de la tablilla B resulten siempre bien encajados los números-distancias en las ventanillas, se ha previsto una adecuada correspondencia entre las coordenadas vertical y horizontal de las ventanillas y las interdistancias entre las columnas y entre las filas de los números de la tablilla y las franjas coloreadas de ésta, múltiples de espacios-unidad:

Aparte de las inscripciones del tipo referido, el dispositivo puede llevar otras, variables, ya sea de carácter recordatorio, ya de tipo publicitario, ya horarios, almanaques o cualesquiera otras que se estime oportuno:

Por lo demás, y aparte las variaciones ya especifica-

32137



das, cabe la máxima variabilidad en cuanto pueda considerarse accidental respecto de la esencialidad del dispositivo.

N O T A

5 SE REIVINDICA :

1 - Dispositivo indicador de distancias entre puntos geográficos, constituido por una cubierta, a base de dos hojas yuxtapuestas, cerrada por dos aristas opuestas y abierta por las otras dos, la cual sirve de guía a una tablilla corredera pasante a su través, por entre sus hojas, llevando la dicha cubierta diseñado un mapa con notación de algunos puntos geográficos y presentando sendas ventanillas recortadas, en la inmediación de todos o algunos de dichos puntos, y llevando inserta por su parte la tablilla corredera una tabla de números significando distancias y unas franjas coloreadas o con señales, combinadas cubierta y corredera y las notaciones, tabla y ventanillas de las mismas, de tal modo que deslizando la corredera por el interior de la cubierta, hasta que una franja coloreada o de señales quede debajo de una ventanilla elegida, aparecen por las otras ventanillas las distancias que median, entre el punto correspondiente a la primera ventanilla y los correspondientes, respectivamente, a las otras ventanillas.

25 2 - Dispositivo indicador de distancias entre puntos

32137



geográficos:

5

Consta la presente Memoria Descriptiva de cinco hojas mecanografiadas, escritas por una sola cara, numeradas del 1 al 6 y con sus líneas numeradas, a su vez, de cinco en cinco, y de una hoja con dibujos, anexa:

Barcelona, 23 julio 1952
P.A.

FIG. P 2137




FIG. 2

1278	1117	1054	984	1020	784	814	618	1036	831	604	875
264	117	848	270	463	632	1020	865	403	1003	753	867
825	150	303	462	987	740	331	513	593	747	638	704
161	250	940	710	733	464	76.0	1007	287	784	809	1100
245	314	811	827	259	718	435	870	731	757	696	883
98	174	560	972	305	603	904	400	670	694	1037	402
300	754	243	322	301	888	754	834	802	822	736	814
281	471	809	140	947	960	732	811	610	939	808	797
482	213	340	423	940	837	722	842	812	483	524	343
69	500	402	212	860	300	404	604	766	620	841	364
131	680	1054	988	841	630	710	763	622	893	605	408
814	850	281	408	269	373	673	895	1094	616	309	891
170	619	944	844	677	503	304	378	878	433	502	661
817	1140	1010	947	754	730	867	776	940	400	540	404

Barcelona, 23 de Julio de 1962
P.A.

Escala variable.