

32364



32304

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente al registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de Don Carlos GIOL FELIU, de nacionalidad española, residente en Barcelona, calle de Balmes, nº 439, pral. 1ª.

5.

p o r

"ETIQUETA CON ELEMENTO ELÁSTICO DE SUSTENTACIÓN"

Las etiquetas para marcar en los artículos precios, calidades, procedencia y demás, que convienen al Comercio y a la Industria, hoy día se fijan o sustentan a dichos artículos mediante una lámina con un orificio por el cual debe de pasarse un bramante, el cual se afianza en el artículo a etiquetar procediéndose luego a anudar los extremos del mencionado bramante para evitar que se deslicen del orificio y la etiqueta se desprenda.

10.

15.

Por otra parte los establecimientos de venta de artícu-

32364



los finos, tales como joyerías, bisuterías, objetos para regalo y otros, al hacer el paquete envolviendo el producto, generalmente con papel de seda, luego colocan una goma elástica de sujeción, pero tienen que recurrir, para que se sepa el establecimiento en donde se ha efectuado la compra, al pegado de una etiqueta engomada, más o menos artística con las indicaciones adecuadas.

5. Tanto en un caso como en otro la colocación de la etiqueta es un hecho engorroso y de gran pérdida de tiempo y a menudo se deja de cumplir, sobre todo en períodos de ventas ingentes, Fin de Año, Reyes y vigili-
10. as de ciertas onomásticas, precisamente cuando más indicado es el disponer etiquetas.

Pues bien, con el objeto del Presente Modelo de Utilidad se evitan estos inconvenientes, ya que la misma goma elástica que sirve de atadura al paquete lleva solidarizada la
15. etiqueta que convenga, siendo por lo tanto dispuesta dicha etiqueta al propio tiempo que el paquete se introduce en el anillo elástico de sujeción.

Se comprende que con ello se logra una gran economía de
20. tiempo, facilidad de colocación de las etiquetas en los artículos a etiquetar y se evita la irritabilidad nerviosa a las personas encargadas de realizar tal menester.

Para una mejor interpretación de la invención, a continuación pasa a describirse, a título de ejemplo no limitativo,
25. un caso de realización práctica, acompañándose de una hoja de dibujos, en la que:

En la figura 1, se representa de perfil la combinación de etiqueta y elemento elástico de fijación o sustentación;

En la figura 2, es visto de frente la parte posterior de
30. la etiqueta con la solapa retenedora:

En la figura 3, otra forma del elemento elástico de suje-

32364



ción o sustentación, con solapa unida por grapas y

En la figura 4, es visto en sección otra realización distinta de unión del elemento elástico a la etiqueta.

- Consiste la invención en la combinación de una etiqueta
5. de cualquier material y forma adecuados -1-, con un elemento de fijación elástico -2-, tal como hilo o cordón de caucho, el cual preferentemente adoptará la forma de anillo circular, ovalado u otro adecuado, sin solución de continuidad, teniendo el cuerpo de la etiqueta medios de unión permanente del elemento elástico, tal como dobleces, pestañas, solapas, -3-, figuras 1, 2 y 3, superposición de dos láminas distintas -figura 4 - entre los cuales pasa el elemento elástico y queda retenido una vez aquellos dobleces, pestañas o solapas se han unido al cuerpo de la lámina -1- o las dos láminas se han juxtapuesto formando un solo cuerpo por pegamiento, bordoneado, cosido con grapas, hilo, ojetes u otro medio cualquiera de unión adecuado.
- 10.
- 15.

- La utilización del presente Modelo se desprende de su organización; una vez hecho el paquete o envoltorio, en vez de atarlo con un bramante y tener que pegar luego la etiqueta, se fija la misma mediante la introducción del objeto a etiquetar, dentro del anillo de goma, el cual, fija o sustenta la etiqueta al propio tiempo que asegura los posibles envoltorios de que vaya provisto el paquete.
- 20.

- 25.
- Como es natural, se sobreentiende que dicho Modelo es susceptible de variaciones de detalle, sin que por ello se altere su principio fundamental, que constituye la esencia de la invención.

32364



N O T A

Hecha la descripción del presente Modelo, se declara que no es conocido ni practicado en España el objeto de las siguientes reivindicaciones:

5. 1ª.- Una etiqueta con elemento elástico de fijación, esencialmente caracterizada por el hecho de efectuar la combinación de una etiqueta de cualquier material, inscripciones, dibujos y forma adecuada, con un elemento de fijación o sustentación elástico, tal como hilo o cordón de caucho, el cual adoptará preferiblemente, la forma de anillo circular, ovalado u otro adecuado, sin solución de continuidad, teniendo el cuerpo de la etiqueta medios de unión permanente del elemento elástico, tales como dobleces, pestañas, solapas o la superposición de dos láminas distintas, entre las cuales pasa el elemento elástico y queda retenido, una vez aquellos dobleces, pestañas y solapas se han unido al cuerpo de la lámina o las dos láminas se han yuxtapuesto formando un solo cuerpo, por pegamento, bordoneado, cosido con grapas, hilo, ojetes, por soldadura, u otro medio de unión conveniente y de acuerdo con la clase de material de la etiqueta.
- 10.
- 15.
- 20.

2ª.- "ETIQUETA CON ELEMENTO ELÁSTICO DE SUSTENTACIÓN"

Según se describe y reivindica en la presente Memoria descriptiva que consta de cuatro páginas foliadas y escritas por una sola cara y acompañada de una hoja de dibujos.

Barcelona a catorce de Agosto de mil novecientos cincuenta y dos.

Antonio F. de Aricha
P. P.

32364



Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Madrid de Agosto de 1952

P. A.
Antonio Feliv
P. P.

Escala variable