

32573



32573

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN ESTUCHE GUARDA-OVILLOS PARA LABORES", a favor de los Sres. D. José García Vives y D. Jaime Bosch Gelpi, de nacionalidad española, domiciliados en Vilasar de Mar (Barcelona), Rdo. Bartrina, 4 bis.

=====


MEMORIA DESCRIPTIVA

Los recurrentes se proponen fabricar y dar a conocer en España un nuevo estuche guarda-ovillos para labores, recientemente divulgado en Francia con notorio éxito.

5. El nuevo estuche, en una de sus preferentes ejecuciones prácticas, se representa a título de ejemplo en los dibujos que se adjuntan a esta memoria.

10. Consta, el referido estuche, de dos piezas huecas tronco-cónicas, -1- y -2-, ajustables por solapamiento de los bordes -3-4- de sus bases mayores; con sus bases menores -5-6- redondeadas.

32570



Estas dos piezas, -1- y -2-, se moldearán preferentemente con material plástico flexible y transparente o no, y mejor debilmente coloreado.

15. El cierre o unión de ambas piezas, se logra por doble bayoneta, o sea, por dos topes metálicos salientes -7- y con cabota -8- y dos entallas -9- a bayoneta invertidas y diametralmente opuestas.

20. La pieza superior -1-, presenta dos orificios -10- -11- en su base menor, por los que se hacen pasar los extremos de un cordón -12-, provistos de simples nudos de retención -13- en sus extremos. En el centro de esta base está previsto otro orificio -14- para dar paso al hilo del ovillo.

25. La propia pieza superior es la que presenta los topes metálicos y su zona de anclaje, o sea su borde está reforzado adecuadamente.


Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia del estuche descrito, será variable a los efectos legales del Modelo que se solicita.

30. N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

35. 1.- Un estuche guarda-ovillos para labores, caracterizado por el hecho de estar formado por dos piezas huecas troncocónicas, preferentemente moldeadas en materia plástica transparente y elástica, ajustadas entre sí por solapamiento de los bordes de sus bases mayores con sus bases menores, abombadas o redondeadas; provisto de un doble cierre a bayoneta cuyas unidades quedan diametralmente opuestas; una de estas dos piezas presenta en su base menor dos orificios diametralmente opuestos en los que se ensartan los extremos de un cordón en función de asa,

40.



45. reteniéndose por nudos en los extremos del cordón y la propia base presenta otro orificio central para dar paso al hilo o lana del ovillo.

2.- El propio estuche de la reivindicación anterior, caracterizado por el hecho de que los cierres de bayoneta queden formados por topes metálicos con cabota exterior de retención y guía, anclados en el borde reforzado de la pieza de tape y por unas entallas a bayoneta diametralmente opuestas previstas en el borde de la pieza inferior o contraria.

55. Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad del Modelo de utilidad definido en las anteriores reivindicaciones, cual objeto es:

3.- "UN ESTUCHE GUARDA-OVILLOS PARA LABORES".


Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.

60. Barcelona veintiocho de agosto de mil novecientos cincuenta y dos.

P. A. de los Sres. D. José García Vives y  
D. Jaime Bosch Gelpí,

L. DURÁN  
P. P.

39573



BARCELONA 28 agosto 1952

L. DUJAN  
P.R.  
*[Signature]*

ESCALA VARIABLE